


Detailsnede:



- 8 Betonstenen met verbrede voegen
- 3 Straatlaag: porfier 0/6,3
- 25 Fundering: ongebonden steenslag 0/32-2/32
- Ondergrond: zand
 - Zeer goede doorlatendheid
 - Geen drainering nodig
 - Geen onderfundering nodig

Referentiebeeld:



- Betonstenen met verbrede openingen:
- Volgens NBN EN 1338 & NBN B21-311
 - Verbrede voegen dienen 10% van de totale oppervlakte te bedragen