

Boring

Proefnummer:	GEO-87/160-B12	Aanvangsdatum:	28/10/1987
X (mLambert):	109611.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Uitvoeringsmethode:	Meerdere technieken
Y (mLambert):	206957.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart)	Diepte (m):	0.00 - 30.00
Z (mTAW):	7.43 (Z_topografisch ingemeten)	Water op (m):	2.45 (4.98 mTAW)
Gemeente:			
Uitvoerder:	Rijksinstituut voor Grondmechanica		

Lithologische beschrijving - 06/04/1988

Auteur(s): Van Burm, Philippe (Universiteit Gent)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	M	Beschrijving
0.00	0.50		bruin fijn zand
0.50	1.00		bleekbruin fijn zand
1.00	1.50		donkerbruin fijn zand
1.50	2.00		bruin en roest fijn zand
2.00	6.00		bruingrijs zeer fijn zand
6.00	12.00		bruingrijs fijn zand
12.00	12.50		bruingrijze slappe leem
12.50	13.50	✓	donkerbruine plastische veenhoudende leem
13.50	16.00		grijze plastische leem met zeer fijn zand
16.00	18.00		grijs fijn zand
18.00	18.50		grijze plastische leem
18.50	21.00		grijs fijn zand
21.00	23.00		grijsgroen glimmerhoudend glauconiethoudend kleihoudend fijn zand
23.00	24.00		grijsgroene halfstijve klei
24.00	30.00	✓	grijze stijve klei

Informele stratigrafie - 06/04/1988

Auteur(s): Van Burm, Philippe (Universiteit Gent)

Betrouwbaarheid: goed

Van(m)	Tot(m)	Beschrijving
0.00	21.00	Quartair
21.00	23.00	Tertiair - EEOC-s2
23.00	24.00	Tertiair - EEOC-s2 of a2
24.00	30.00	Tertiair - EEOC-a2