



2024_CBS_03929 OMV_2023167883 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van zaakgebonden publiciteitsboodschappen vanuit een laserprojector - zonder openbaar onderzoek - John Kennedylaan, 9000 Gent - Weigering

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 18 april 2024

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen
Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, waarnemend adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Filip Watteeuw

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

De heer Bart Depoortere met als contactadres John F. Kennedylaan 19, 9000 Gent, Euro-Silo NV met als contactadres John Kennedylaan 19, 9000 Gent en De heer Frank Peeters met als contactadres John Kennedylaan 19, 9000 Gent hebben een aanvraag (OMV_2023167883) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 januari 2024.

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

- Onderwerp: het aanbrengen van zaakgebonden publiciteitsboodschappen vanuit een laserprojector
- Adres: John Kennedylaan 19, 9000 Gent
- Kadastrale gegevens: afdeling 12 sectie P nr. 789E

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 19 februari 2024.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 10 april 2024.

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1. BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag situeert zich tussen de Sifferdok en de turborotonde en wordt ontsloten via de Geeraard van Den Daelelaan.

De site van het bedrijf Euro-Silo heeft een globale oppervlakte van 64.925 m². De bestaande silo's vormen een belangrijk baken in het industriële landschap van het havengebied.

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat de regularisatie van het aanbrengen van een zaak- gebonden publiciteitsboodschap door middel van een laserprojector op een deel van de silo's.

De publiciteitsinrichting bestaat uit een statische lichtgroene projectie die op 7 silo's verschijnt, over een breedte van 84,34 m. De hoogte van de geprojecteerde boodschap bedraagt ca. 15 m.

De publiciteit wordt vanuit een open constructie met een laserprojector, die zich op de parking bevindt, geprojecteerd. De constructie heeft een hoogte van 6,08 m en bestaat uit een metalen stelling. Er worden twee autostaanplaatsen ingenomen. De oppervlakte bedraagt ca. 6,5 m². De afstand tot de voorliggende perceelsgrens bedraagt 6,24 m, de afstand tot de weg bedraagt 17 m. Er wordt geen bijkomende verharding aangelegd.

De teksten worden dagelijks tussen 17u en 9u teksten geprojecteerd. De duur en zichtbaarheid is afhankelijk van de zonsondergang. Daarom wordt de publiciteit enkel gebruikt in de winterperiode tussen oktober tot en met maart. De inhoud van de publiciteit omvat teksten in functie van de zoektocht naar nieuwe arbeidskrachten en wijzigt wekelijks. De projectie past zich aan aan het omgevingslicht.

2. HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 16/05/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het hernieuwen en veranderen (door vermindering en uitbreiding) van een graanopslagbedrijf (OMV_2019013817).

* Op 15/02/2024 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het realiseren van een nieuwe derivatenhal, het verbouwen van een werkplaats naar kantoren met omgevingslaanleg, het rooien van bomen en het veranderen (door uitbreiding en wijziging) van de exploitatie van een graanopslagbedrijf (OMV_2023129428).

* Op 15/02/2024 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het realiseren van een nieuwe derivatenhal, het verbouwen van een werkplaats naar kantoren met omgevingslaanleg, het rooien van bomen en het veranderen (door uitbreiding en wijziging) van de exploitatie van een graanopslagbedrijf (OMV_2023129428).

Stedenbouwkundige vergunningen

- * Op 09/08/1965 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een silo-complex. (Litt. P-18-65)
- * Op 16/09/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een kantoorgebouw. (Litt. P-18-68)
- * Op 27/03/1972 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een groep stockagesilo's (7 cellen). (Litt. P-3-72)
- * Op 31/07/1972 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een werkplaats en lokaal voor de dokwerkers. (Litt. P-13-72)
- * Op 08/10/1973 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van het bureelgebouw. (Litt. P-22-73)
- * Op 07/01/1974 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een hoogspanningskabine na slopen van de bestaande binnen het terrein. (Litt. S-41-73)
- * Op 24/06/1974 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van 10 stockagesilo's binnen het complex. (Litt. P-7-74)
- * Op 29/09/1975 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een kraanrail. (Litt. P-20-75)
- * Op 10/04/1978 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een vlaksilo. (Litt. P-10-78)
- * Op 04/02/1979 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een transportinstallatie. (Litt. P-27-79)
- * Op 09/05/1983 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van 12 silo's. (1983/492)
- * Op 14/06/1984 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een werkplaats. (1984/657)
- * Op 05/07/1984 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een garage. (1984/658)
- * Op 27/08/1987 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van het bureelgebouw. (1987/1187)
- * Op 24/03/1988 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een bureelgebouw. (1987/1982)
- * Op 06/12/1994 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een gebouw voor elektroeengroep. (1994/90090)
- * Op 04/02/2005 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een antennemast op het dak van de g5 - eurosilo nv. (2004/50183)
- * Op 09/11/2006 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van 128 canadese populieren. (2006/50167)

BEOORDELING AANVRAAG

3. EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

Voorwaardelijk gunstig advies van **AWV - District Gent Gewestwegen** afgeleverd op 6 maart 2024 onder ref. AV/411/2024/00278:

Het Agentschap Wegen en Verkeer adviseert **VOORWAARDELIJK GUNSTIG**. De volgende voorwaarden dienen te worden opgelegd:

- De luminantie van de publiciteitsinrichting overtreft deze van de openbare verlichting niet.

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de omschreven aandachtspunten (zie integraal advies op het omgevingsloket)

Gunstig advies van **North Sea Port** afgeleverd op 4 maart 2024 onder ref. 2024-047:
De adviesaanvraag heeft betrekking op concessie terrein.

De werken kunnen gunstig geadviseerd worden.

4. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven. Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2. Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3. Verordeningen

Algemeen Bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het Algemeen Bouwreglement, de stedenbouwkundige verordening van de Stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en meest recent gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023, van kracht sinds 23 juni 2023.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de gewestelijke hemelwaterverordening 2023. (Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2023)

Zie waterparagraaf.

Gewestelijke verordening publiciteit

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van de gewestelijke publiciteitsverordening. (Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2023)

Het ontwerp is **niet** in overeenstemming met deze verordening voor wat betreft art.5:

Art. 5: Publiciteitsinrichtingen en publiciteitsboodschappen hebben geen negatieve impact op de verkeersveiligheid en zijn niet hinderlijk voor:

1°de zichtbaarheid van reglementaire verkeerssignalisatie of de reglementair aangebrachte straatnaamborden;

2°de doeltreffendheid van reglementaire verkeerssignalisatie of de reglementair aangebrachte straatnaamborden door onder andere gelijkenissen te vertonen met die verkeerssignalisatie of straatnaamborden.

De publiciteitsinrichting mag de vrije doorgang over de openbare weg nooit hinderen, noch het veilig uitrijden van een goed in het gedrang brengen.

Toetsing: De publiciteitsinrichting heeft een negatieve impact op de verkeersveiligheid. Gezien de locatie nabij de turbotonde werkt zulke lichtreclame afleidend voor automobilisten, ook al is deze statisch, en is dit dus niet als verkeerveilig te beschouwen.

Tijdens de procedure werd bijkomend een informeel advies opgevraagd bij de Politiezone Gent gezien de aard van de aanvraag en de specifieke ligging nabij de Turbotonde. Dit advies werd gevraagd om de impact van de publiciteit beter te kunnen inschatten in functie van de verkeersveiligheid.

Hieromtrent werd volgend standpunt ingenomen:

Gelet op de plaatsgesteldheid van de boodschap, het samenkomen van een autosnelweg met een andere openbare weg die bestaat uit vier rijstroken die van elkaar gescheiden worden door een middenberm op een zogenaamde turbotonde waar de weggebruikers zich dienen te focussen op de aanwezige verkeerslichten en -borden teneinde een juiste rijstrookkeuze te maken, kan geargumenteed worden dat het een plaats betreft die de volle verkeersaandacht vereist.

Bovendien is de wijze waarop de boodschap wordt geprojecteerd van dien aard dat het in een oogopslag lezen van de boodschap niet als een automatisme kan beschouwd worden, gelet op de golfbeweging die de tekst maakt ten gevolge van de vormgeving van de silo's.

Hoewel het advies van de Politiezone Gent aangeeft dat voldaan wordt aan de gewestelijke verordening publiciteit, wordt de redenering wel gevolgd dat de boodschap in hoge mate afleidend is voor de weggebruikers en dus een negatieve impact heeft op de verkeersveiligheid. Bijgevolg wordt de aanvraag ongunstig beoordeeld.

4.4. Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5. WATERPARAGRAAF

5.1. Ligging project

Het project ligt in een afstroomgebied in beheer van North Sea Port. Het project ligt in de nabijheid van waterloop in beheer van North Sea Port.

Volgens de kaarten bij het Watertoetsbesluit is het project:

- niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied voor zeeoverstroming.
- niet gelegen in een gebied gevoelig voor overstromingen vanuit een waterloop (fluviaal).
- niet gelegen in een gebied gevoelig voor overstromingen door intense neerslag (pluviaal).
- niet gelegen in een signaalgebied.

Het perceel is momenteel bebouwd.

5.2. Verenigbaarheid van het project met het watersysteem

Droogte

Het hemelwater dat neervalt moet op eigen terrein maximaal vastgehouden worden en niet afgevoerd. Om hier concreet uitvoering aan te geven werd het project aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en het algemeen bouwreglement van de stad Gent inzake hemelwater getoetst.

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het afvoerstelsel blijft ongewijzigd. Er worden geen nieuwe platte daken aangelegd. Hieruit volgt dat er vanuit de GSV of het algemeen bouwreglement van de stad Gent geen verplichtingen zijn voor de aanleg van een hemelwaterput, infiltratievoorziening of een groendak.

Structuurkwaliteit en ruimte voor waterlopen

Het perceel ligt in de nabijheid van waterloop in beheer van North Sea Port. Er werd advies gevraagd aan de waterbeheerder. De afstandsregels tot waterlopen zoals voorzien in het Waterwetboek en de wet onbevaarbare waterlopen worden gerespecteerd.

Overstromingen

Ernstiger overstromingen dan in het verleden zijn niet uit te sluiten en er kan geen sluitende garantie gegeven worden dat er zich op het perceel in de toekomst geen wateroverlast meer zal voordoen.

Waterkwaliteit

Het project heeft hierop geen betekenisvolle impact.

5.3. Conclusie

Er kan besloten worden dat voorliggende aanvraag de watertoets doorstaat.

6. PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7. BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8. OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De aanvraag omvat de regularisatie van het plaatse, van lichtreclame onder de vorm van een projectie op de silo's ter hoogte van de turborotonde in Oostakker.

Het voorstel is strijdig met Art. 5 van de gewestelijke verordening publiciteit. De publiciteitsinrichting heeft een negatieve impact op de verkeersveiligheid. Gezien de locatie nabij de turborotonde werkt zulke lichtreclame afleidend voor automobilisten, ook al is deze statisch, en is dit dus niet als verkeerveilig te beschouwen.

Daarnaast is het voorstel strijdig met de criteria die AWW vooropstelt. Volgende richtlijnen zijn hierbij relevant:

- *Het is verboden een VPVP (Vrij programmeerbare, verlichte publiciteitsmiddelen) te plaatsen op een gevaarlijke locatie die de volle aandacht van de weggebruikers vereist.*
- *De boodschap mag niet te veel informatie bevatten. Het moet in één oogopslag duidelijk en begrijpelijk zijn wat de boodschap voorstelt.*

Tijdens de procedure werd bijkomend een informeel advies opgevraagd bij de Politiezone Gent gezien de aard van de aanvraag en de specifieke ligging nabij de Turborotonde. Dit advies werd gevraagd om de impact van de publiciteit beter te kunnen inschatten in functie van de verkeersveiligheid.

Hieromtrent werd volgend standpunt ingenomen:

Gelet op de plaatsgesteldheid van de boodschap, het samenkomen van een autosnelweg met een andere openbare weg die bestaat uit vier rijstroken die van elkaar gescheiden worden door een middenberm op een zogenaamde turborotonde waar de weggebruikers zich dienen te focussen op de aanwezige verkeerslichten en -borden teneinde een juiste rijstrookkeuze te maken, kan geargumenteed worden dat het een plaats betreft die de volle verkeersaandacht vereist.

Bovendien is de wijze waarop de boodschap wordt geprojecteerd van dien aard dat het in een oogopslag lezen van de boodschap niet als een automatisme kan beschouwd worden, gelet op de golfbeweging die de tekst maakt ten gevolge van de vormgeving van de silo's.

Er wordt geoordeeld dat de publiciteitsinrichting een negatief effect heeft op het kijk- en rijgedrag van weggebruikers, waardoor er een verhoogd risico op ongevallen bestaat. Ondanks het voorwaardelijk gunstig advies van AWW wordt geconcludeerd dat het voorstel niet voldoet aan de richtlijnen die door AWW voorop gesteld worden.

Voorliggende aanvraag komt niet voor regularisatie in aanmerking.

CONCLUSIE

Ongunstig, omwille van de strijdigheid met art. 5 van de gewestelijke verordening publiciteit en de negatieve impact op de verkeersveiligheid.

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het aanbrengen van zaakgebonden publiciteitsboodschappen vanuit een laserprojector aan de heer Bart Depoortere, Euro-Silo nv (O.N.:0406057836) en de heer Frank Peeters gelegen te John Kennedylaan 19, 9000 Gent.

Belangrijke bepalingen

Bekendmaking

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Artikel 52. De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53. Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

Artikel 54. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55. Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Artikel 56. Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57. De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
- b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

2024_CBS_03929 - OMV_2023167883 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van zaakgebonden publiciteitsboodschappen vanuit een laserprojector - zonder openbaar onderzoek - John Kennedylaan, 9000 Gent - Weigering