

## **Deputatie**

Besluit

Zitting van 30 mei 2024  
directie Leefmilieu - dienst  
Omgevingsvergunningen (L)  
**OMV\_2024022515\_EA**

---

**15**      **2024\_DEP\_03060**      **Omgevingsvergunningsaanvraag – BV Taminco – Gent -  
Vergunning verlenen onder voorwaarden**

**Beslissing:** GOEDGEKEURD in besloten zitting van 30 mei 2024

### **Samenstelling:**

---

#### **Aanwezig:**

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Leentje Grillaert, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

## **Feitelijke en juridische gronden**

---

### ***Wetgeving***

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

### ***Procedure***

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 15 maart 2024 ingediend door BV Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en BV Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV\_2024022515.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 08 april 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

### ***Locatie project***

Het exploitatieadres betreft: Panterschipstraat 207, 9000 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171109-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs.0374X2, 0431N en 0435Y2.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0435Y2, 0431N en 0435H2

## **Context**

---

### ***Omschrijving bedrijf***

Het betreft een chemisch bedrijf dat methylamines en hiervan afgeleide producten produceert. De methylamines (mono-, di- en trimethylamine) worden geproduceerd op hoge druk en temperatuur op basis van ammoniak en methanol. Op basis van één van de gevormde methylamines worden een aantal afgeleiden geproduceerd o.a. gewasbeschermingsmiddelen, veevoederadditieven.

De lopende vergunning dateert van 8 december 2005 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien werden nog meerdere veranderingen en productie-uitbreidingen vergund.

De ganse inrichting omvat de volgende productie-eenheden:

- MA: productie methylamines (MA) uit ammoniak en methanol. De eindproducten, mono-methylamine (MMA), dimethylamine (DMA) en trimethylamine (TMA), worden zuiver, in de vorm van vloeibaar verdichte gassen, of als waterige oplossingen geproduceerd en naar derden uitgevoerd. Met de jaren wordt echter een almaar groter gedeelte van de methylamines intern verder verwerkt tot afgeleide producten met een hogere toegevoegde waarde.
- DIMLA: productie van alkyldimethylamines (DIMLA) en vetamides (C10-amide) door dimethylamine te laten reageren met (zwaardere) alcoholen of vetesters met verdere hydrogenering.
- Solventen: productie van dimethylacetamide (DMAc).
- CC: productie van cholinechloride, een veevoederadditief, en TMA·HCl, beide als waterige oplossingen. Sinds december 2011 is Taminco vergund om hier tevens trimethylglycine (TMG) of Betaine, ook een veevoederadditief, te produceren.
- ATOR: productie en formulering van agroproducten en rubberacceleratoren:
  - productie van vloeibare dithiocarbamaten, nl. metamnatrium en metamkalium, en natrium- of kaliumdimethyldithiocarbamaat (SDDC en KDDC);
  - productie van vaste dithiocarbamaten Thiam, Ziram en Ferbam;
  - formuleren en drogen van gewasbeschermende producten (zowel eigen producten als in loonwerk) of associaties van gewasbeschermende producten;
  - productie van tetraethylthiuramdisulfide (TETD) (een rubberaccelerator).
- WTS (Water Treatment & Surfactants): productie van producten voor waterbehandeling en surfactants, bestaande uit verschillende lijnen:
  - lijn 1: voor het uitvoeren van diverse ethoxylaties, hydrogeneringen en amineringen
  - lijn 2: voor het uitvoeren van ethoxylaties van MMA en DMA
  - lijn 3: productie van pyrrolidonen
  - lijn 4: productie van aminopropylderivaten (zoals DMAPA)
  - lijn 5 voor het uitvoeren van ethoxylaties van DMA
  - lijn 6: productie van veevoederadditieven zoals choline chloride en TMA HCl
  - lijn 7: productie van choline base via een continu proces.
- AN/FMI: menginstallatie acrylonitrile en fenylmaleïmide.

Bijhorend zijn er:

- talrijke opslagplaatsen voor grond- en hulpstoffen en eindproducten, in tanks, ketelwagens en magazijnen;
- verladingsinstallaties (overslagplaatsen en afvullijnen);
- een verbrandingsinstallatie voor de verwerking van diverse reststromen (NT250);
- diverse hulpinstallaties: koeltorens, stookinstallaties (stoomketels en thermische olietketel), demi-installatie, afvalwaterzuiveringsinstallaties, transformatoren, koeltorens, compressoren, laboratorium, aardgasstation, waterstofgasstation, onderhoudswerkplaats, dieselmotoren, sociale voorzieningen, enz.

De momenteel vergunde productiecapaciteiten (uitgedrukt als 100 %) in de genoemde productie-eenheden zijn:

- MA: 128.000 ton/jaar
- DIMLA: 60.000 ton/jaar
- Solventen: 16.000 ton/jaar
- CC:
  - Cholinechloride: 60.000 ton/jaar
  - TMA·HCl: 50.000 ton/jaar
  - Trimethylglycine: 5000 ton/jaar

- CROP (voorheen ATOR):
  - vloeibare dithiocarbamaten: 35.000 ton/jaar
  - vaste dithiocarbamaten: 30.000 ton/jaar
  - tetraethylthiuramdisulfide: 2500 ton/jaar
- WTS:
  - lijnen 1 en 7: 25.000 ton/jaar
  - lijnen 2 en 5: 100.000 ton/jaar
  - lijn 3: 18.000 ton/jaar
  - lijn 4: 30.000 ton/jaar
- AN/FMI: 9000 ton/jaar

Er worden momenteel 430 personen tewerk gesteld. De productie verloopt volcontinu.

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-bedrijf, MER-plichtig, een GPBV-inrichting, een BKG-inrichting en een energie-intensieve inrichting.

## **Vergunningstoestand**

- *Milieuvergunningen*
  - Besluit van de Bestendige Deputatie van 8 december 2005 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
  - Besluit van de deputatie van 8 november 2007 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf door het verhogen van de productiecapaciteit voor methylamines, voor een termijn tot en met 7 december 2025
  - Besluit van de deputatie van 14 januari 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het wijzigen van lozingsvoorwaarden
  - Besluit van de deputatie van 1 april 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
  - Besluit van de deputatie van 24 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
  - Besluit van de deputatie van 8 december 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
  - Besluit van de deputatie van 13 maart 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
  - Ministerieel besluit van 25 september 2014 waarbij het beroep tegen het besluit van de deputatie van 13 maart 2014 ongegrond verklaard werd en het besluit werd bevestigd
  - Besluit van de deputatie van 16 juli 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- *Omgevingsvergunningen*
  - Besluit van de deputatie van 12 april 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met een nieuwe controlezaal en noodstroomgeneratoren tot en met 7 december 2025, en de bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2017010195)
  - Besluit van de deputatie van 17 mei 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en

bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018022894)

- Besluit van de deputatie van 18 oktober 2018 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen bij een chemisch bedrijf (OMV2018067099)
  - Besluit van de deputatie van 24 januari 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018109587)
  - Besluit van de deputatie van 21 februari 2019 houdende correctie van een bijzondere voorwaarde uit de vergunning van 24 januari 2019.
  - Besluit van de deputatie van 25 april 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf tot en met 7 december 2025 en bijhorende stedenbouwkundige handelingen, voor onbepaalde duur (OMV2018152169)
  - Besluit van de deputatie van 23 mei 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2019024090)
  - Besluit van de deputatie van 20 februari 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2019149452)
  - Besluit van de deputatie van 14 mei 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2020019281)
  - Besluit van de deputatie van 15 oktober 2020 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2020030057)
  - Besluit van de deputatie van 09 november 2021 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2020157570)
  - Besluit van de deputatie van 20 oktober 2022 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2022088908)
  - Besluit van de deputatie van 11 mei 2023 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2022121968)
  - Besluit van de deputatie van 3 augustus 2023 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025 (OMV2023000089)
- *Meldingen*
    - Besluit van de Bestendige Deputatie van 21 september 2006 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de opslag van 8 ton corrosieve, schadelijke en irriterende stoffen voor een termijn tot en met 7 december 2025. De opslag van 819 ton milieugevaarlijke stoffen (R50) werd geweigerd.
    - Besluit van de deputatie van 25 juni 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het aantal verbrandingsinstallaties, voor een termijn tot en met 7 december 2025
    - Besluit van de deputatie van 29 juli 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor het lozen van bedrijfsafvalwater en de opslag van P4- producten, voor een termijn tot en met 7 december 2025

- Besluit van de deputatie van 2 december 2010 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding met de productie van 2.500 ton/j TETD en opslag van 108 ton diethylamine, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 1 juni 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 14 augustus 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2025
- Besluit van de deputatie van 29 oktober 2015 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005
- Besluit van de deputatie van 26 oktober 2017 houdende aktename van de mededeling van kleine verandering voor het veranderen van een chemisch bedrijf, voor een termijn tot en met 7 december 2005
- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
  - Op 17/09/1962 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een magazijn. (Litt. P-20-62)
  - Op 17/05/1965 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een opslagloods. (Litt. W-6-65)
  - Op 03/01/1967 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van 3 woonhuizen. (KW P-27-66)
  - Op 20/01/1969 werd een vergunning afgeleverd voor slopen 3 industriële gebouwen. (KW P-26-68)
  - Op 23/06/1969 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van 6 industriële gebouwen binnen het complex. (Litt. P-14-69)
  - Op 27/07/1970 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van vier woonhuizen en een industrieel complex. (KW P-16-70)
  - Op 28/06/1971 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een woonhuis met aanhorigheden, een burelengebouw en industriële opslagplaatsen. (KW P december 71)
  - Op 17/03/1975 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een annexe aan een magazijn en het plaatsen van een afsluiting in betonplaten. (KW P-4-75)
  - Op 08/08/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van de eetzaal. (1989/613)
  - Op 24/10/1989 werd een weigering afgeleverd voor het plaatsen van een lichtreclame op paal. (1989/737)
  - Op 15/05/1990 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van fabriekgebouwen en van een installatie. (1990/80006)
  - Op 22/01/1991 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een inkuiping en fundering voor tank 500 ton hcl. (1990/80064)
  - Op 21/05/1991 werd een vergunning afgeleverd voor plaatsen van een lichtreclame op paal. (1990/80074)
  - Op 17/09/1991 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van magazijnen en het herinrichten van de ingang van de fabriek. (1990/80060)
  - Op 17/12/1991 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een slibbehandelingsinstallatie. (1991/40238)
  - Op 02/02/1993 werd een vergunning afgeleverd voor slopen van een nijverheidsgebouw en een installatie. (1992/40304)

- Op 07/11/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een laboratorium voor milieudienst. (1996/90111)
- Op 12/05/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een opslagtank voor ammoniak. (1998/42275)
- Op 18/11/2004 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een productie eenheid voor ammonium bi sulfiet (abs). (2004/40236)
- Op 23/09/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het opnieuw in gebruik nemen van de bestaande ondergrondse inname en lozingspunt voor hemelwater op het kanaal gent-terneuzen. (2010/40316)
- Op 02/02/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 4 geschakelde containers dienende als eetruimte. (2010/40473)
- Op 03/03/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een bijkomende afvalwaterzuivering taminco. (2011/40009)
- Op 07/11/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van bestaande loodsen en het bouwen van nieuwe piperacks. (2013/40214)
- Op 05/03/2015 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van reserve osmose productiegebouw in twee fasen. (2014/40419)
- Op 19/11/2015 werd een vergunning afgeleverd voor een nieuwe workshop voor het onderhoudsdepartement op een bestaande site, evenals de verplaatsing van bestaande containers voor bureau's van de een kant naar de andere kant. (2015/07190)
- Op 14/07/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 4 geschakelde containers dienende als eetruimte (verlenging van de voorgaande tijdelijke vergunning met 5 jaar). (2016/07069)
- Op 15/12/2016 werd een vergunning afgeleverd voor ontbossing, het kappen van hoogstammige bomen in het kader van het bodemsaneringsproject site Taminco. (2016/07167)

## ***Omschrijving project***

### ***Omschrijving voorwerp***

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit en stedenbouwkundige handelingen.

Het voorwerp van de aanvraag betreft enerzijds de afbraak van een overkapping. Anderzijds zal ten gevolge van deze sloop de opslag van gevaarlijke producten die plaatsvond onder deze overkapping verplaatst worden naar het gebouw "Voorbereiding Niro 5". Het betreft de opslag van bijtende, schadelijke, op lange termijn gezondheidsgevaarlijke en giftige producten gekenmerkt door H301 (geen Seveso-stoffen). Er wordt niet geraakt aan de totale opslagcapaciteit van deze gevaarlijke stoffen. De verandering betreft enkel een verplaatsing van een deel van de activiteiten die ondergebracht zijn onder de Vlarems-rubrieken 17.3.4., 17.3.5., 17.3.6. en 17.3.7.

### ***Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV1)***

Het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
  - het verplaatsen van een deel van de opslag van de bijtende, schadelijke, op lange termijn gezondheidsgevaarlijke en giftige producten gekenmerkt door H301 (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Vorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid

*Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:*

#### **17.3.4.3° (1)**

het verplaatsen van een deel van de opslag van de bijtende producten (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Vorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid

#### **17.3.5.3° (1)**

het verplaatsen van een deel van de opslag van giftige producten gekenmerkt door H301 (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Vorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid

#### **17.3.6.3° (1)**

het verplaatsen van een deel van de opslag van schadelijke producten (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Vorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid

#### **17.3.7.3° (1)**

het verplaatsen van een deel van de opslag van op lange termijn gezondheids-gevaarlijke producten (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Vorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid.

### ***Stedenbouwkundige handelingen (cfr. PIV1)***

Het volgende voorwerp maakt deel uit van de aanvraag:

- Sloop overkapping

### ***Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten***

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.



## **Adviezen over PIV1**

### **College van Burgemeester en Schepenen van Gent**

GUNSTIG op 2 mei 2024, mits volgende aandachtspunten

#### **Afval**

De verplichting om selectief te slopen, renoveren en/of te ontmantelen staat in artikel 4.3.3 van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema).

Het dossier bevat een sloopopvolgingsplan. De specifieke aandachtspunten en aanbevelingen uit het sloopopvolgingsplan dienen opgevolgd te worden.

Elke afvoer van afvalstoffen moet gedocumenteerd worden met een identificatieformulier of een afgiftebewijs. De uitvoerder van de bouw-, infrastructuur-, sloop- en ontmantelingswerken bezorgt deze documenten aan de houder van de omgevingsvergunning. Deze dienen 5 jaar bijgehouden te worden.

Bij de sloop moet de nodige aandacht besteed worden aan de aanwezigheid van asbest. Meer informatie over het correct omgaan met asbest is terug te vinden op de website van OVAM: <https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest>.

#### **Stofemissies**

De uitvoerder van bouw-, sloop- en infrastructuurwerken moet de emissie van stof zo laag mogelijk houden en moet hiertoe maatregelen treffen. De verplichte maatregelen staan opgesomd in hoofdstuk 6.12 van Vlarem II. De aandacht wordt gevestigd op artikel 6.12.3 van deze regelgeving. Dit artikel vermeldt vier concrete maatregelen om stofemissies te voorkomen:

1. afscherming met doeken of zeilen.
2. beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd.
3. bevochtiging ter hoogte van de apparatuur.
4. rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.

Minimaal één van deze vier maatregelen moet genomen worden.

Als er visueel waarneembare stofverspreiding optreedt kan bijkomende verneveling verplicht zijn.

### **Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen**

GUNSTIG op 12 april 2024

De aanvraag is in overeenstemming met de inlichtingen en beperkingen vermeld in het advies. Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de omschreven aandachtspunten met betrekking tot een gewestweg.

### **Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie**

STILZWIJGEND GUNSTIG

### **Fluxys Belgium NV**

GUNSTIG op 18 april 2024

mits het respecteren van de voorwaarden vermeld in het advies.

## **Agentschap Natuur en Bos**

STILZWIJGEND GUNSTIG

### ***Infrabel***

GUNSTIG op 18 april 2024

De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen vermeld in de bijlage bij het advies, dienen strikt te worden nageleefd

### ***North Sea Port Flanders***

GEEN ADVIES op 22 april 2024

### ***Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies***

STILZWIJGEND GUNSTIG

### ***Departement Omgeving - milieuadvies***

GUNSTIG op 17 mei 2024

### ***Hulpverleningszone Centrum***

GUNSTIG op 11 april 2024, mits naleving van de maatregelen vermeld in het brandpreventieverslag

### ***De Vlaamse Waterweg***

GUNSTIG op 26 april 2024

Gezien de aard van de aanvraag kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het Decreet Integraal Waterbeleid. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.

### ***Departement Zorg Departement Zorg afd preventief gezondheidsbeleid***

STILZWIJGEND GUNSTIG

### ***Onroerend Erfgoed [adviezen.oe@vlaanderen.be](mailto:adviezen.oe@vlaanderen.be)***

GEEN ADVIES op 8 maart 2024

De archeologieregelgeving is van kracht.

## ***Provinciale omgevingsambtenaar***

### ***Met betrekking tot de IIOA***

GUNSTIG

voor een termijn tot en met 7 december 2025

onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden.

### ***Met betrekking tot de SH***

GUNSTIG voor een termijn van onbepaalde duur, onder de gecoördineerde stedenbouwkundige voorwaarden.

### ***Globaal advies***

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn tot en met 7 december 2025 voor de IIOA en een termijn van onbepaalde duur voor de sh, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

## **Beschrijving en motivering**

---

### ***MER-plicht***

De aanvraag heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012), meer bepaald rubriek 6.c): 'opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten bij inrichtingen behorend tot de chemische industrie'.

De aanvraag werd getoetst aan de selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM (decreet algemene bepalingen milieubeleid) aan de hand van informatie bij het dossier gevoegd. In het licht van de concrete kenmerken van het project, de concrete plaatselijke omstandigheden en de concrete kenmerken van zijn potentiële milieueffecten moeten geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden.

Gelet op hetgeen voorafgaat alsook hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat geen MER moet worden opgemaakt.

### ***Motivering met betrekking tot IIOA***

#### ***VR-plicht/Seveso***

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting en beschikt over een goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport (OVR/20/21).

In het kader van een vorige aanvraag (besluit deputatie 11 mei 2023 - OMV2022121968) werd eveneens een goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport toegevoegd (OVR/22/13). Bij de laatste aanvraag (besluit deputatie 3 augustus 2023 - OMV2023000089) werd een veiligheidsnota toegevoerd.

Het bedrijf is hoge drempel wegens het overschrijden van volgende hoge drempelwaarden:

Met naam genoemde stoffen

- Ontvlambare vloeibare gassen cat. 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas/biogas: 2.672,3 ton (hoge drempel: 200 ton)
- Ethyleenoxide: 1.421,7 ton (hoge drempel: 50 ton)
- Watervrije ammoniak: 1.374,8 ton (hoge drempel: 200 ton)

Categorieën van stoffen

- H2 - Acuut toxisch cat. 2 alle/3 inademing: 2.894,2 ton (hoge drempel: 200 ton)
- P5a - Ontvlambare vloeistoffen (zeer licht ontvl.): 2.140,6 ton (hoge drempel: 50 ton)
- E1 - Gevaar voor het aquatisch milieu in cat. acuut 1 of chronisch 1: 9.980,8 ton (hoge drempel: 200 ton)
- E2 - Gevaar voor het aquatisch milieu in cat. chronisch 2: 1.642,9 ton (hoge drempel: 500 ton)

Het voorwerp van deze aanvraag omvat geen wijzigingen van de Seveso-rubriek.

### **GPBV-bedrijf**

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van VLAREM III uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubrieken 5.5 en 7.11.1<sup>°c</sup>) en d) die de hoofdactiviteit van het bedrijf omvatten en de rubriek 43.3.2<sup>°</sup> die een nevenactiviteit omvat.

Voor deze IIOA zijn de o.m. volgende BREFs van toepassing:

- Common Waste Water and Waste Gas Treatment/Management systems in de chemical sector
- Large Volume Organic Chemicals

De BREF LCP is niet van toepassing op de aanwezige stookinstallaties.

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-installaties of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie.

### **BKG-bedrijf**

Het bedrijf omvat een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde rubriek 43.4.

Er worden geen wijzigingen aan deze rubriek aangevraagd.

### **Energieplanning**

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ (nl. 1,012 PJ) en valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning.

Taminco is voor haar vestiging te Panterschipstraat 207, 9000 Gent toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor de verankering van en voor blijvende energie-efficiëntie in

de Vlaamse energie-intensieve industrie (VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Voorliggende aanvraag heeft geen invloed op het primair energieverbruik. Een energiestudie is niet vereist.

### ***Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen***

Het bedrijf ligt aan de linkeroever van het kanaal Gent-Terneuzen. De percelen palen aan de Wondelgemkaai (met daarnaast het kanaal Gent-Terneuzen), de Pantserschipstraat, de Zeeschipstraat, een spoorweg en aan diverse andere bedrijven.

De omgeving van het bedrijf bestaat vooral uit andere bedrijven. Sommige van deze bedrijven zijn eveneens Seveso-bedrijven: Belgian Shell (lage drempel), Shell Catalyst (hoge drempel), PVS Chemicals Belgium (lage drempel), Buckman Laboratories (hoge drempel) en Cotanco (lage drempel).

De belangrijkste woonzones rond het bedrijf zijn: ten zuiden de woonzone Meulestede (ca. 500 m), ten westen het woongebied van Wondelgem (overzijde spoorweg, ca. 40 m), ten noordwesten het woongebied van Evergem (ca. 1,4 km) en ten oosten het woongebied van Oostakker (2 km).

De onmiddellijke omgeving is matig bewoond (ca. 25 woningen binnen de straal van 100 m rond de percelen). Deze woningen liggen vooral in een woongebied ten westen, aan de overzijde van de spoorweg, o.m. langs de Spesbroekstraat (wijk Houtje) en aan de overzijde van de Zeeschipstraat. Ook ten zuiden liggen een viertal geïsoleerde woningen.

Daarnaast bevindt de aanvraag zich op een afstand van 500 m van een stilte behoevende inrichting, nl. woonzorgcentrum Residentie Vroonstalle.

Het bedrijf ligt tevens in de speciale beschermingszone Gent ter bestrijding van luchtverontreiniging; en op een afstand van 500 m van een stilte behoevende inrichting.

### ***Bespreking milieuhygiënische aspecten***

Relevante aspecten bij de verplaatsing van de opslag van de gevaarlijke producten van onder de overkapping naar een magazijn zijn bodem en veiligheid.

De opslag van de gevaarlijke stoffen in het gebouw "Voorbereiding Niro 5" zal gebeuren conform de bepalingen van Vlarem II met betrekking tot de opslag van gevaarlijke stoffen in verplaatsbare recipiënten. De nodige lekopvang wordt voorzien (Art. 5.17.4.3.7 §3 Vlarem II) en de veiligheidsafstanden zullen voldoen aan de voorschriften van bijlage 5.17.1 van Vlarem II. Er wordt tevens voorzien in de aanwezigheid van absorptiemateriaal om evt. morsen op te kuisen.

Bij het slopen van het gebouw zullen de nodige maatregelen genomen worden om emissies naar de omgeving te voorkomen. Vrachtwagens die het materiaal wegvoeren worden indien nodig van een dekzeil voorzien om stofverspreiding tegen te gaan. De wegen op de site worden geveegd en desgevallend bevochtigd om stofverspreiding tegen te gaan. Verder wordt verwezen naar de maatregelen die opgenomen zijn in het sloopopvolgingsplan. De sloopwerken worden uitgevoerd binnen de normale werkuren (7u00 – 19u00) en niet op zonen feestdagen.

## **Motivering met betrekking tot de SH**

### **Stedenbouwkundige basisgegevens**

- Het terrein ligt binnen de perimeter van het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).  
De bouwplaats ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

*Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.*

*Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven:*

*bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.*

*Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.*

- Het terrein ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent -Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
- Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt.
- Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.
- Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen:
  - o het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en meest recent gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 24 april 2023, van kracht sinds 23 juni 2023.
  - o het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;
  - o het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

### **Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context**

- Het terrein ligt aan een voldoende uitgeruste weg.
- Op de site is er een gebouw dat is opgenomen als 'Fabriekscomplex' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed (relictid: 135836).
- Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

- Het terrein ligt in havengebied.

### **Beschrijving omgeving en aanvraag**

De werken bevinden zich in een zone bestemd voor industriële activiteiten binnen de site van Taminco BVBA langsheen de Pantsterschipstraat.

De omgeving van de bouwplaats wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van technisch producerende en grondstofverwerkende bedrijven. De bouwplaats is een terrein waarop een chemisch bedrijf is gevestigd.

De aanvraag omvat het slopen van en overkapping met asbestdak. De vloer van de overkapping, die dient als inkuiping, blijft behouden.

Het dossier bevat een sloopopvolgingsplan.

### **Juridische toets**

De vergunningverlenende overheid dient de aanvraag te toetsen aan de eerder geciteerde voorschriften van het van kracht zijnde gewestplan als meest recente en gedetailleerde plan.

Voorliggende aanvraag betreft het slopen van een overkapping met asbestdak. De aanvraag gaat uit van een vergunde, ter plaatse al gevestigde en bestemmingsconforme bedrijfsactiviteit. De aanvraag is gelegen in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

De aanvraag is principieel in overeenstemming met de voorschriften van het geldend gewestplan, zoals hoger omschreven.

### **Goede ruimtelijke ordening**

Naast het juridisch aspect dient elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning beoordeeld in functie van de goede ruimtelijke ordening in toepassing van artikels 1.1.4. en 4.3.1. van de VCRO.

Voorliggende aanvraag betreft het slopen van een overkapping met asbestdak. De omgeving van de bouwplaats wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van technisch producerende en grondstofverwerkende bedrijven. De bouwplaats is een terrein waarop een chemisch bedrijf is gevestigd.

Het slopen van dit gebouw is ruimtelijk en stedenbouwkundig te verantwoorden binnen het industriële landschap van de Gentse zeehaven.

Het college van burgemeester en schepenen van de stad Gent formuleerde volgend advies:

#### **"Afval**

*De verplichting om selectief te slopen, renoveren en/of te ontmantelen staat in artikel 4.3.3 van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen (Vlarema).*

*Het dossier bevat een sloopopvolgingsplan. De specifieke aandachtspunten en aanbevelingen uit het sloopopvolgingsplan dienen opgevolgd te worden.*

*Elke afvoer van afvalstoffen moet gedocumenteerd worden met een identificatieformulier of een afgiftebewijs. De uitvoerder van de bouw-, infrastructuur-, sloop- en ontmantelingswerken bezorgt deze documenten aan de houder van de omgevingsvergunning. Deze dienen 5 jaar bijgehouden te worden.*

*Bij de sloop moet de nodige aandacht besteed worden aan de aanwezigheid van asbest. Meer informatie over het correct omgaan met asbest is terug te vinden op de website van OVAM: <https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest>.*

### Stofemissies

*De uitvoerder van bouw-, sloop- en infrastructuurwerken moet de emissie van stof zo laag mogelijk houden en moet hiertoe maatregelen treffen.*

*De verplichte maatregelen staan opgesomd in hoofdstuk 6.12 van Vlarem II.*

*De aandacht wordt gevestigd op artikel 6.12.3 van deze regelgeving. Dit artikel vermeldt vier concrete maatregelen om stofemissies te voorkomen:*

- 1. afscherming met doeken of zeilen,*
- 2. beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd,*
- 3. bevochtiging ter hoogte van de apparatuur,*
- 4. rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.*

*Minimaal één van deze vier maatregelen moet genomen worden.*

*Als er visueel waarneembare stofverspreiding optreedt kan bijkomende verneveling verplicht zijn.”*

De voorwaarden opgelegd door de adviesinstanties dienen te worden gerespecteerd.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Rekening houdende met bovenstaande kan gesteld worden dat de aanvraag is ruimtelijk en stedenbouwkundig te verantwoorden binnen de industriële context van de Gentse Zeehaven.

## **Natuurtoets**

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Binnen een straal van 4 km rondom de perceelsgrenzen van het bedrijf bevinden zich geen Habitat- of Vogelrichtlijngebieden, noch VEN- of natuurgebieden.

Gelet op de afstand tot de natuurgevoelige gebieden en de aard en beperkte omvang van de gevraagde veranderingen waarbij geen bijkomende emissies (noch naar de lucht, noch naar het water) gegenereerd worden, dient niet gevreesd voor een bijkomende impact op deze gebieden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

## **Watertoets**

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag of het storten van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen), op een lozing op het rioleringsstelsel of een oppervlaktewater of in grondwater en op een grondwaterwinning. Hiervoor wordt verwezen naar de resp. milieuhygiënische aspecten.

Het is noodzakelijk dat de exploitant noodprocedures voorziet waarin duidelijk wordt beschreven welke handelingen door wie dienen te gebeuren indien zich terug een overstroming zou voordoen. Deze noodprocedures worden ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid.

De waterloopbeheerder, De Vlaamse Waterweg regio West, formuleerde volgend gunstig advies:



*“Gezien de aard van de aanvraag kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen significante effecten op het watersysteem zullen optreden. De aanvraag is verenigbaar met de doelstellingen en beginselen van het ‘Decreet Integraal Waterbeleid’. Er wordt door de aangevraagde werken evenmin een impact op het beheer en/of de exploitatie van de waterweg en het patrimonium van De Vlaamse Waterweg nv verwacht.”*

De bestaande betonverharding waarop de overkapping staat, wordt behouden. Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn niet van toepassing.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

## **Brandveiligheid**

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 11 april 2024, met referentie: 021592-006/JT/2024, strikt worden nageleefd.

## **Termijn**

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor IIOA beperkt tot en met 7 december 2025, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

## **Conclusie**

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

# Besluit

---

## Artikel 1.

§1. Aan BV Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 207, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder 13 AFD, sectie S, nrs.0374X2, 0431N en 0435Y2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een chemisch bedrijf, omvattende:

- *de wijziging door:*
  - het verplaatsen van een deel van de opslag van de bijtende, schadelijke, op lange termijn gezondheidsgevaarlijke en giftige producten gekenmerkt door H301 (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Voorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

### **17.3.4.3° (1)**

het verplaatsen van een deel van de opslag van de bijtende producten (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Voorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid

### **17.3.5.3° (1)**

het verplaatsen van een deel van de opslag van giftige producten gekenmerkt door H301 (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Voorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid

### **17.3.6.3° (1)**

het verplaatsen van een deel van de opslag van schadelijke producten (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Voorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid

### **17.3.7.3° (1)**

het verplaatsen van een deel van de opslag van op lange termijn gezondheidsgevaarlijke producten (verplaatsen van onder een overkapping naar gebouw "Voorbereiding Niro 5") met behoud van de totaal vergunde hoeveelheid

Na deze verandering is de globaal vergunde toestand:

### **2.2.2.b)1° (2)**

De opslag en mechanische behandeling van kunststoffen met een totale opslagcapaciteit van 20 ton.

### **2.2.2.h) (3)**

Een breker voor de mechanische behandeling van inerte afvalstoffen waarvan minstens 50 % van de stoffen na behandeling nuttig wordt aangewend met een maximale opslagcapaciteit van 400 m<sup>3</sup>.

### **2.3.4.1.k) (1)**

Verbranding met energierecuperatie van maximaal 4500 ton/jaar distillatieresidu's met een thermische capaciteit van 3,5 MW.

### **3.4.2° (2)**

Lozen van maximaal 96 m<sup>3</sup>/uur, 1800 m<sup>3</sup>/dag en 500.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen

bevat in het kanaal Gent-Terneuzen, zijnde het lekwater van de voorfiltratie, het terugspoelwater van de ultrafiltratie en het concentraat van de ontzouting bij de omgekeerde osmose, evenals het bedrijfsafvalwater van een back-up demi-installatie.

### **3.5.3° (1)**

Lozen van koelwater in het kanaal Gent-Terneuzen met een debiet van maximaal 700 m<sup>3</sup>/uur en 16.800 m<sup>3</sup>/dag.

### **3.6.3.3° (1)**

- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (fysico-chemie, biologie en slibbehandeling) en lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van maximaal 125 m<sup>3</sup>/uur, 3000 m<sup>3</sup>/dag en 900.000 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.
- Afvalwaterzuiveringsinstallaties (filtratie en ionenwisselaars) en tijdelijk lozen in het kanaal Gent-Terneuzen van maximaal 1 m<sup>3</sup>/uur, 24 m<sup>3</sup>/dag en 840 m<sup>3</sup>/jaar bemalingswater dat één of meer van de in bijlage 2C van VLAREM II bedoelde gevaarlijke stoffen bevat.

### **5.1. (1)**

Inrichtingen voor het formuleren en verpakken van biociden (fungiciden), maximaal 22.000 ton per jaar eigen producten en loonwerk voor andere bedrijven, in zes droogtorens met thermisch vermogens 1 x 550 kW, 1 x 1.080 kW, 1 x 1.440 kW, 1 x 2.000 kW, 1 x 2.200 kW en 1 x 2.300 kW.

### **5.4.2° (1)**

Productie van pesticiden (fungiciden) met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)

Het totaal is 65.000 ton/jaar.

### **5.5. (1,X)**

Productie van basisproducten voor gewasbescherming en van biociden met een capaciteit van:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)

Het totaal is 65.000 ton/jaar.

### **6.4.2° (2)**

Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een opslagcapaciteit van 2.690.000 liter

### **6.5.1° (3)**

Een mazoutverdeelslang

### **7.1.3° (1)**

Inrichtingen voor de productie en behandeling van organische chemicaliën:

- methylamines (MMA + DMA + TMA): 128.000 ton/jaar
- alkyldimethylamines: 60.000 ton/jaar
- dimethylacetamide en dimasol: 16.000 ton/jaar
- trimethylaminechloorhydraat: 50.000 ton/jaar
- choline chloride: 60.000 ton/jaar
- trimethylglycine (TMG): 5000 ton/jaar
- uitvoeren van diverse ethoxyleringen, hydrogeneringen en amineringen voor de productie van benzyldimethylamine en/of N-ethylpyrrolidone en/of choline base (batchgewijs) en/of TMP.3EO en/of dimethylcyclohexylamine en/of

hexahydrotriazine en/of EO-piperazine en/of oCl-BDMA (WTS lijn 1) en choline base op continue wijze (WTS lijn 7), zodat de productie in WTS lijn 1 en lijn 7 is: 25.000 ton/jaar

- alkylalkanolamines: 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5)
- pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3)
- aminopropylderivaten: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)
- tetraethylthiuramdisulfide (TETD): 2500 ton/jaar
- mengen van fenylmaleïmide in acrylonitrile: 9000 ton/jaar

De totale productiecapaciteit is 503.500 ton/jaar.

#### **7.2. (1)**

Geïntegreerde chemische installaties voor de fabricage van:

- 1. organische basischemicaliën (methylamines en afgeleiden), zoals beschreven in rubriek 7.1.3°: 503.500 ton/jaar
- 4. basisproducten voor gewasbescherming en biociden, zoals beschreven in rubrieken 5.4.2° en 5.5.: 65.000 ton/jaar

Het algemeen totaal is 568.500 ton/jaar.

#### **7.4.b)2° (1)**

Inrichtingen voor het bereiden van amines en geamioneerde organische verbindingen:

- productie van methylamines (MMA + DMA + TMA): 128.000 ton/jaar
- productie van alkyl dimethylamines: 60.000 ton/jaar (omvat de productie van vetamide)
- productie van benzyldimethylamine en/of dimethylcyclohexylamine en/of orthochloordimethylbenzylamine (WTS lijn 1): 25.000 ton/jaar
- productie van alkylalkanolamines (+ menging met piperazine): 100.000 ton/jaar (WTS lijn 2 en lijn 5)
- productie van pyrrolidones C0-C14: 18.000 ton/jaar (WTS lijn 3)
- productie van aminopropylderivaten zoals DMAPA of MOPA: 30.000 ton/jaar (WTS lijn 4)

De totale productiecapaciteit is 361.000 ton/jaar.

#### **7.11.1°c) (1,X)**

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten: zwavelhoudende koolwaterstoffen: productie van dithiocarbamaten in de ATOR-afdeling:

- 30.000 ton/jaar vaste stoffen: thiram, ziram, ferbam (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 35.000 ton/jaar vloeistoffen: metam sodium, metam kalium, vloeibare dithiocarbamaten (uitgedrukt als 100 % actieve stof)
- 2500 ton/jaar tetraethylthiuramdisulfide (TETD)

De totale productiecapaciteit is 67.500 ton/jaar

#### **7.11.1°d) (1,X)**

Chemische installaties voor de fabricage van organisch-chemische basisproducten: stikstofhoudende koolwaterstoffen, zoals beschreven in rubriek 7.1.3°

De totale productiecapaciteit is 503.500 ton/jaar.

#### **7.12.1°a) (1)**

Chemische installaties voor de productie van organische chemicaliën met een productiecapaciteit van 100.000 ton/jaar of meer, zoals beschreven in de rubriek 7.1.3°

De totale productiecapaciteit is 503.500 ton/jaar.

#### **7.12.2°a) (1)**

Chemische installaties voor de productie van bestrijdingsmiddelen met een productiecapaciteit van 30.000 ton/jaar of meer, zoals beschreven in rubrieken 5.1.,

5.4.2° en 5.5.

De totale productiecapaciteit is 65.000 ton/jaar.

**12.1.1.1°a) (3)**

4 noodgeneratoren (2 x 110 kVA, 200 kVA en 250 kVA) met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van 670 kVA, waarvan 50 % wordt in rekening gebracht: 335 kVA.

**12.2.2° (2)**

6 transformatoren met individuele nominale vermogens: 1 x 1600 kVA en 5 x 2500 kVA.

**15.1.2° (2)**

5 stalplaatsen voor in het totaal maximum 58 autovoertuigen, andere dan personenwagens.

**16.3.2°b) (2)**

- 13 luchtcompressoren, met bijhorende persluchtvaten (1 x 4 kW, 1 x 3 kW, 3 x 5,5 kW, 1 x 7,5 kW, 1 x 45 kW, 1 x 50 kW en 1 x 110 kW, 1 x 123 kW, 1 x 75 kW, 1 x 2,2 kW en 1 x 5,5 kW) met een totaal geïnstalleerd vermogen van 441,7 kW;
- 131 airco-installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 862,44 kW;
- 3 warmtepompen (45 kW, 85 kW en 7,7 kW);
- 2 compressoren voor koelmachines werkend met ammoniak, vermogen 2 x 132 kW;
- 2 gascompressoren (productieproces DIMLA en DMAPA) met vermogen 200 en 45 kW;
- 1 gascompressor binnen de methylamineproductie van 350 kW.

Het totaal bedraagt 2.300,84 kW.

**16.4.1° (1)**

Twee inrichtingen voor het vullen van verplaatsbare recipiënten met vloeibaar gemaakte ontvlambare gassen.

**17.1.2.1.3° (1)**

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 37.050 liter.

**17.1.2.2.3° (1)**

Opslagplaatsen voor gevaarlijke gassen in vaste reservoirs met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2.832.290 liter.

**17.2.2. (1)**

VR-plichtige inrichting met aanwezigheid van gevaarlijke producten:

Categorieën gevaarlijke stoffen:

- H2: 2.894,2 ton
- H3: 39,71 ton
- P2: 35,05 ton
- P5a: 2.140,6 ton
- P5c: 4.616,8 ton
- E1: 12.028,8 ton
- E2: 1.642,9 ton
- O1: 110 ton
- O2: 2,5 ton

Met naam genoemde gevaarlijke stoffen:

15. Waterstof: 0,23 ton

18. Ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2 (incl. LPG) en aardgas: 2.672,27 ton

19. Acetyleen: 0,174 ton

- 20. Ethyleenoxide: 1.421,66 ton
- 22. Methanol: 2.343,05 ton
- 25. Zuurstof: 33,23 ton
- 34. Aardolieproducten: 37,69 ton
- 35. Watervrije ammoniak: 1.374,78 ton
- 37. Waterstofsulfide: 0,034 ton

**17.3.2.1.1.2° (2)**

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 3: gasolie, diesel, stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlammpunt  $\geq 55^{\circ}\text{C}$  met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 37,688 ton.

**17.3.2.1.2.3° (1)**

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor overige ontvlambare vloeistoffen van categorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 3.834,874 ton.

**17.3.2.2.3°b) (1)**

Brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS02): opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen van categorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 5.731,752 ton.

**17.3.2.3.2°a) (2)**

de opslag van 2.500 kg van overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen.

**17.3.4.3° (1)**

Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 13.759,747 ton.

**17.3.5.3° (1)**

Opslagplaatsen voor giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHS06) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 6.016,574 ton.

**17.3.6.3° (1)**

Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 17.887,995 ton

**17.3.7.3° (1)**

Opslagplaatsen voor op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS08) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 14.714,073 ton.

**17.3.8.3° (1)**

Opslagplaatsen voor voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS09) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 12.727,628 ton.

**17.4. (3)**

Opslag van 5000 kg of liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen, bij het laboratorium en in het algemeen magazijn.

**19.6.1°a) (3)**

Opslagplaats voor hout (transportpaletten) van 100 m<sup>3</sup> in een lokaal.

**19.6.1°b) (3)**

De opslag van 700 m<sup>3</sup> hout in open lucht.

**24.4. (3)**

Laboratoria: kwaliteitscontrole, opzoeking en pilootinstallatie.

**29.5.2.2°a) (2)**

Onderhoudswerkplaatsen met diverse werktuigmachines voor metaalbewerking met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 268 kW.

**31.1.1°a) (3)**

7 stationaire verbrandingsmotoren:

- 2 x 260 kW voor pompen interventiewaternet
- 1 x 131 kW noodvoorziening drijfkracht voor pompen opvang verontreinigd interventiewater
- 2 x 220 kW, 400 kW en 500 kW voor aandrijving noodgeneratoren

Het totaal nominaal thermisch ingangsvermogen is 1991 kW, waarvan 50 % wordt in rekening gebracht: 995,5 kW.

**33.4.1°a) (3)**

opslagplaats voor verpakkingen uit papier en karton met capaciteit 200 ton in een lokaal

**39.1.3° (2)**

Stoomgeneratoren met een gezamenlijk inhoud van 121.100 liter:

- vlampijpstoomketel Mahy 1, inhoud 43.000 liter, 15 bar;
- vlampijpstoomketel Mahy 2, inhoud 48.000 liter, 15 bar;
- waterpijpstoomketel Mahy 3 met economiser, inhoud 19.000 liter, 32 bar;
- recuperatiestoomgenerator verbrandingsoven (NT250) met economiser, inhoud 11.100 liter, 16 bar.

**39.2.1° (3)**

27 stoomvaten met een individuele inhoud van 300 liter tot 5000 liter: 2 x 300, 320, 335, 410, 420, 432, 442, 454, 2 x 500, 590, 670, 723, 840, 2 x 890, 960, 1100, 1580, 2128, 2320, 3270, 2 x 3400, 3800 en 4500 liter.

**39.2.2° (2)**

Een stoomvat met een individuele inhoud van meer dan 5000 liter: 11.000 liter.

**39.4.1° (3)**

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van 25 liter tot 5000 liter: 3750 en 4700 liter.

**39.4.2° (2)**

2 warmtewisselaars met een individuele inhoud van de secundaire ruimte van meer dan 5000 liter: 2 x 10.000 liter.

**43.1.3° (1)**

Installaties voor het stoken met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 62.051,2 kW

**43.3.2° (1)**

Installaties voor het stoken, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64,04 MW.

**43.4. (1)**

BKG verbrandingsinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 64,04 MW.

**53.2.2°a) (3)**

Een bronbemaling die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken met een debiet van 30 m<sup>3</sup>/dag en 300 m<sup>3</sup>/jaar.

§2. Aan BV Taminco, Panterschipstraat 207 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Panterschipstraat 207, 9000 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0435Y2, 0431N en 0435H2, voor de volgende **stedenbouwkundige handeling** (SH):

Sloop overkapping

## **Artikel 2.**

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met 7 december 2025, vanaf de datum van dit besluit.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §2 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

## **Artikel 3.**

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

### **§1. Milieuvoorwaarden**

#### **A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II**

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

#### **B. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

### **§2. Stedenbouwkundige voorwaarden**

- De voorwaarden opgelegd in het advies van het college van burgemeester en schepenen van Gent van 2 mei 2024 dienen gerespecteerd te worden:

#### **Afval**

De verplichting om selectief te slopen, rooveren en/of te ontmantelen staat in artikel 4.3.3 van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringen en afvalstoffen (Vlarema).

Het dossier bevat een sloopopvolgingsplan. De specifieke aandachtspunten en aanbevelingen uit het sloopopvolgingsplan dienen opgevolgd te worden.

Elke afvoer van afvalstoffen moet gedocumenteerd worden met een identificatieformulier of een afgiftebewijs. De uitvoerder van de bouw-, infrastructuur-, sloop- en



ontmantelingswerken bezorgt deze documenten aan de houder van de omgevingsvergunning. Deze dienen 5 jaar bijgehouden te worden.

Bij de sloop moet de nodige aandacht besteed worden aan de aanwezigheid van asbest. Meer informatie over het correct omgaan met asbest is terug te vinden op de website van OVAM: <https://www.ovam.be/omgaan-met-asbest>.

### Stofemissies

De uitvoerder van bouw-, sloop- en infrastructuurwerken moet de emissie van stof zo laag mogelijk houden en moet hiertoe maatregelen treffen.

De verplichte maatregelen staan opgesomd in hoofdstuk 6.12 van Vlarem II.

De aandacht wordt gevestigd op artikel 6.12.3 van deze regelgeving. Dit artikel vermeldt vier concrete maatregelen om stofemissies te voorkomen:

1. afscherming met doeken of zeilen,
2. beneveling van de locatie waar de werken worden uitgevoerd,
3. bevochtiging ter hoogte van de apparatuur,
4. rechtstreekse stofafzuiging op breekhamers, polijstmachines, slijpschijven, boormachines, freesmachines en schuurmachines.

Minimaal één van deze vier maatregelen moet genomen worden.

Als er visueel waarneembare stofverspreiding optreedt kan bijkomende verneveling verplicht zijn.

- De brandweervooraanwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 11 april 2024, met referentie: 021592-006/JT/2024, moeten strikt worden nageleefd.
- De voorwaarden opgelegd in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer van 12 april 2024 dienen te worden gerespecteerd.
- De veiligheidsafstanden en de algemene voorwaarden m.b.t. bouwaanvragen opgelegd in het advies van Infrabel van 19 april 2024 dienen strikt te worden nageleefd.
- De specifieke voorwaarden en veiligheidsmaatregelen opgenomen in het advies van Fluxys van 8 april 2024 dienen strikt nageleefd te worden.

### **Artikel 4.**

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

### **Artikel 5.**

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

### **Artikel 6.**

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

### **Artikel 7.**

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich

bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

### **Artikel 8.**

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV\_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via [www.omgevingsloket.be](http://www.omgevingsloket.be).

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

# Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

---

## Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

### HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

#### Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

##### Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

### HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

#### Afdeling 1 Algemene bepalingen

##### Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

##### Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

#### **Artikel 54.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

#### **Artikel 55.**

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

## **Afdeling 2 Beroepsprocedure**

### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 56.**

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

#### **Artikel 57.**

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Art. 57/1.**

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

#### **Artikel 58.**

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1° de beroepsindiener;

2° de vergunningsaanvrager;

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

4° het college van burgemeester en schepenen.

## **Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

### **Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg**

#### **Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek**

#### **Artikel 73.**

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

#### **Artikel 74.**

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,  
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,  
Carina Van Cauter