
Fwd: Technische tekening zwembad

Stijn Goeminne <goeminnestijn@gmail.com>
Aan: Liene Andersone <Liene.Andersone@gmail.com>

18 april 2024 om 13:27

Dit heb ik ontvangen.

----- Forwarded message -----

Van: **Kwinten Brouwers** <kwinten@foudeau.be>
Date: do 18 apr 2024 om 09:23
Subject: Technische tekening zwembad
To: <goeminnestijn@gmail.com>

Beste,

Zoals gevraagd, kan u in bijlage de PDF versie terugvinden.

Voor het rioleringsplan:

De overloop van het zwembad wordt normalierter aangesloten op de overloop van de regenput (RWA)

De afvoer van de filter (backwash) wordt normalierter aangesloten op de overloop van de septische put (DWA)

Voor de rest is onze installatie een gesloten circuit.

Met vriendelijke groet,
Kwinten Brouwers
Project coördinator

F	FOU D'EAU zwembaden
---	---------------------

FOU D'EAU T. 055/595 111 optie 3
Heidelbergh BELGIUM
Grote Thems 41 JABBEKE
Berchemweg 57 OUDENAARDE
www.foudeau.be kwinten@foudeau.be

 **Stijn Goeminne 3,7X15.pdf**
166K