



**LEGENDE ONTWERP RIOLERING**

AFVOERLEIDING REGENWATER (verharding)  
 AFVOERLEIDING REGENWATER (dak)  
 AFVOERLEIDING FECAALWATER  
 AFVOERLEIDING SANITAIRWATER  
 AFVOERLEIDING GEMENGD WATER(D-RWA)  
 AFVOERLEIDING DWA  
 INSPECTIEPUT

10m/ø250/1% LENGTE/DIAMETER/HELLING  
 RICHTING LEIDING

**IP01**  
 P.V.C. ø 400 material - diameter  
 mvs2.00 moosveld peil  
 a: 10.00 b.o.k. inkomende leiding 1  
 b: 10.00 b.o.k. inkomende leiding 2  
 c: 10.00 b.o.k. inkomende leiding 3  
 d: 10.00 b.o.k. inkomende leiding 4  
 x: 10.00 b.o.k. uitgaande leiding 1  
 y: 10.00 b.o.k. uitgaande leiding 2

**ontwerpparameters**  
 AFVOERCAPACITEIT  
 Neerslagintensiteit, binnen gebouw: 500 l/s ha  
 Neerslagintensiteit, buiten gebouw: 202 l/s ha  
 gem. afvoeringscoëfficiënt: 1  
 gelijktijdigheidscoëfficiënt: 0.7

Printed: 9 april 2024

**Sint-Sebastiaanstraat 8-10**  
 Heraanleg en vergroening van de Gentse speelplaatsen

Sint-Sebastiaanstraat 8-10  
 9000 Gent  
 Kadaster: B170k2;

Nulpas+ 0.00 = + 04.00 TAW

---

ARCHITECT

**ABSCIS ARCHITECTEN BVBA**  
 SINT MARGRIETSTRAAT 15  
 9000 GENT

T +32 (0)9 244 60 20  
 F +32 (0)9 244 60 29  
 info@abscis.be

---

**Uitvoeringsontwerp**  
 LEGENDE SPEELPLAATS NIEUWE TOESTAND

schaal	1/100
datum	2024 04 09
dossier	1225.2
tekening	
plan	1/1