

**GEWESTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING HEMELWATER**


dakoppervlakte bestaande woning : 163,36 m<sup>2</sup>  
dakoppervlakte woonuitbreiding : 69,06 m<sup>2</sup>  
totale dakoppervlakte woning : 232,42 m<sup>2</sup> (heeft wordt in rekening gebracht voor de hemelwaterput)

alle verhardingen wateren natuurlijk af, het hemelwater infiltreert op eigen terrein.

Er wordt conform de verordening een hemelwaterput en infiltratievoorziening geplaatst bij de woonuitbreiding.  
**RECUPERATIE** hemelwater voor de aansluiting van een toilet, wasmachine en een dienstkraan in de woonuitbreiding (ondergeschikte woonheid) .  
**NIVEAU** van de overloop van de hemelwaterput volgens aansluitniveau infiltratievoorziening (wadi met diepte 30cm).

**VOLUME HEMELWATERPUT WONING** : 116,21m<sup>2</sup> x 50L/m<sup>2</sup> = 5810,50L  
Men voorziet een **HEMELWATERPUT** van 6000L  
**HERBRUIK HEMELWATER IFV**: toilet, wasmachine, dienstkraan  
**INFILTRATIE-OPPERVLAK INFILTRATIEVOORZIENING** : 10,01m<sup>2</sup>  
**INFILTRATIEVOLUME INFILTRATIEVOORZIENING** : 1953L

**FUNDERING EN RIOLERING (1:50)**



afvoer DWA via bestaande aansluiting op de gracht

50m-lijn tov rooilijn