

Deputatie

Besluit

Zitting van 10 oktober 2024
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2024079660_EA

25	2024_DEP_05451	Omgevingsvergunningsaanvraag - NV GALVA POWER GROUP - Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	---

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Filip Van Laecke, Gedeputeerde; Riet Gillis, Gedeputeerde; An Vervliet, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

Door de provinciale omgevingsvergunningscommissie werd op 03 juni 2024 het verzoek ingediend tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV GALVA POWER GROUP, Centrum-Zuid 2037 te 3530 Houthalen (Houthalen-Helchteren) voor de exploitatie van een galvanisatiebedrijf.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2024079660.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 03 juli 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Skaldenstraat 61 te 9042 Gent (Desteldonk).

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20190221-0075 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie B, nr. 0120/G/3.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een galvanisatiebedrijf.

De inrichting situeert zich in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en bevindt zich langs de Skaldenstraat, tussen andere bedrijfsgebouwen. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door een uitsluitend industrieel karakter. Binnen een straal van 100 m rondom de perceelsgrenzen bevinden zich geen woningen.

De activiteit van de vestiging van de nv Galva Power Group te Gent bestaat uit het discontinu thermisch verzinken van stalen voorwerpen en constructies. Discontinuu thermisch verzinken wordt gebruikt om een goed hechtende en corrosiewerende deklaag (verzinklaag) aan te brengen.

De lopende milieuvergunning dateert van 10 december 2009 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

De GPBV-installatie is vergund onder

- rubriek 29.5.6.a) (hoofdactiviteit): aanbrenge van deklagen van gesmolten metaal met een verwerkingscapaciteit van 11,34 ton/uur (meer dan 2 ton ruwstaal per uur)
- rubriek 29.5.5.4° (nevenactiviteit): Oppervlaktebehandeling van metalen d.m.v. een chemisch procédé met behandelingsbaden voor een totaal volume van 680 m³, als volgt verdeeld: - 7 x 68 m³ beitsbaden; - 1 x 68 m³ fluxbad; - 1 x 68 m³ ontvettingsbad; - 1 x 68 m³ ontzinkingsbad.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunning*
 - Besluit van de deputatie van 10 december 2009 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren van een galvanisatiebedrijf en de verandering ervan door wijziging en uitbreiding, voor een termijn tot en met 9 december 2029.
- *Omgevingsvergunning*
 - Besluit van de deputatie van 25 maart 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een galvanisatiebedrijf, voor een termijn tot en met 9 december 2029 (OMV_2019023687)

Voorwerp van het verzoek

De POVC (provinciale omgevingsvergunningscommissie) verzoekt de bijstelling van de voorwaarden als gevolg van de evaluatie die uitgevoerd werd conform artikel 5.4.11 van het DABM. Conform het advies van de POVC van 16 april 2024 m.b.t. de GPBV-evaluatie van Galva Power Group te Gent wordt een bijstelling van de bijzondere voorwaarden in de lopende vergunningen gevraagd.

Er wordt verzocht om de geactualiseerde milieuvorwaarden als volgt aan te passen:

1. Schrappen van volgende bijzondere voorwaarde vermits deze ondertussen reeds van toepassing is via de sectorale voorwaarden:

“In afwijking van de emissiegrenswaarden voor stof zoals vermeld in art. 5.29.0.6.11°b) van VLAREM II, wordt deze emissie-grenswaarde verstrengd tot 5 mg/Nm³.”

2. Toevoegen van volgende nieuwe bijzondere voorwaarden:

Vanaf 4/11/2026 wordt voldaan aan volgende bijzondere voorwaarden:

- a) M.b.t. de geleide emissies afkomstig van het zinkbad:

Ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Zink: 2 mg/Nm³

- b) M.b.t. de beitsbaden

Zolang de exploitatie niet voldoet aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III, kunnen de beitsbaden worden uitgebraat onder de voorwaarden van artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4 waarbij voor het werkgebied van de open beitsbaden met zoutzuur bijkomend aan volgende dient te worden voldaan:

Een beperkt werkgebied wordt toegepast op open beitsbaden met zoutzuur. De zoutzuurbaden worden strikt gebruikt binnen het temperatuur- en HCl-concentratiebereik dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° 4°C < T < (72 — 4 w)°C;

2° $2 \text{ massaprocent} < w < (18 - T/4) \text{ massaprocent}$, waarbij T de temperatuur van het beitszuur is, uitgedrukt in °C, en w de HCl-concentratie, uitgedrukt in massaprocent.

De opvolging van temperatuur en HCl-concentratie blijft behouden zoals opgenomen in artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4 van VLAREM III.

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

Overwegende dat uit het onderzoek blijkt dat de in de lopende vergunning(en) opgelegde voorwaarden niet volstaan om te voldoen aan de vereisten gesteld in de bepalingen van het VLAREM en die overeenstemmen met de vereisten in de bepalingen van de Richtlijn inzake Industriële Emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) 2010/75/EU dd. 24/11/2010.

De hierboven gevraagde aanpassing van de voorwaarden wordt als volgt gemotiveerd:

1. De emissiegrenswaarde van 5 mg/Nm^3 voor stof is sinds 1 januari 2015 een verplichte sectorale voorwaarde en er is aldus geen afwijking meer op de sectorale voorwaarde.

2. a)

Voor zink is momenteel geen emissiegrenswaarde opgenomen in titel II, noch VLAREM III en is er ook geen BBT-GEN. Er dient wel jaarlijks te worden gemeten. Een eventuele emissiegrenswaarde dient beoordeeld te worden bij individuele (huidige) toetsing. Zn is als relevante parameter te beschouwen, gelet op het proces (zinkbad). Voorgesteld wordt, rekening houdend met de beschikbare meetrapporten, een emissiegrenswaarde voor zink op te nemen als bijzondere voorwaarde, van 2 mg/Nm^3 .

2. b)

Het opnemen van de bijzondere voorwaarde is een gevolg van BBT62 (HCl-emissies van beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken) en tabel 1.29 (BBT-GEN).

Voor de motivatie wordt verwezen naar het advies van de POVC van 8 april 2024 waarin het volgende gesteld wordt:

“De BBT om de HCl-emissies naar lucht die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken te verminderen, bestaat erin de bedrijfsparameters (d.w.z. temperatuur en zuurconcentratie in het bad) te controleren en de technieken van BBT 62 te gebruiken, in de volgende volgorde van prioriteit:

- techniek a) in combinatie met techniek c);
- techniek b) in combinatie met techniek c);
- techniek d) in combinatie met techniek b);
- techniek d).

Techniek d) is alleen een BBT voor bestaande installaties en op voorwaarde dat zij een niveau van milieubescherming waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van het gebruik van techniek c) in combinatie met de technieken a) of b).

Deze BBT heeft dus betrekking op zowel de beitsbaden als het ontzinkbad.

Het bedrijf op deze locatie betreft een bestaande open beitslijn.

Dit houdt in dat men technieken a, b en c niet toepast.

Techniek d betreft een beperkt werkgebied voor open beitsbaden met zoutzuur:

Zoutzuurbaden worden strikt gebruikt binnen het temperatuur- en HCl-concentratiebereik dat aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

a) $4^\circ\text{C} < T < (80 - 4w)^\circ\text{C}$;

b) $2 \text{ massaprocent} < w < (20 - T/4) \text{ massaprocent}$, waarbij T de temperatuur van het beitszuur is, uitgedrukt in °C, en w de HCl-concentratie, uitgedrukt in massaprocent.

De temperatuur van het bad wordt ten minste eenmaal per dag gemeten. De HCl-concentratie in het bad wordt gemeten telkens als er vers zuur wordt bijgevoerd, en in

ieder geval ten minste eenmaal per week. Om verdamping te beperken, wordt de beweging van lucht over de oppervlakken van het bad (bv. door ventilatie) tot een minimum beperkt.

Vermits het bedrijf techniek a, b en c niet toepast, dient techniek d) te worden toegepast en op voorwaarde dat zij een niveau van milieubescherming waarborgt dat ten minste gelijkwaardig is aan dat van het gebruik van techniek c) in combinatie met de technieken a) of b).

BBT 62 is in titel III als volgt omgezet:

Artikel 3.18.7.3.2

§1. De HCl-emissies naar de lucht die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken bij discontinu verzinken, worden verminderd door de bedrijfsparameters, namelijk de temperatuur en zuurconcentratie in het bad, te controleren en de onderstaande technieken, vermeld in punt 1° of 2°, te gebruiken, in combinatie met de techniek, vermeld in punt 3°:

1° omsloten voorbehandelingsfase met afzuiging;

2° afzuiging via zijkap of randafzuiging;

3° natte wassing, gevolgd door druppelafscheiding met behulp van een druppelvanger.

Voor nieuwe installaties en belangrijke wijzigingen aan de installatie wordt de techniek, vermeld in het eerste lid, 1°, toegepast in combinatie met de techniek, vermeld in het eerste lid, 3°.

§2. Voor de geleide emissies naar de lucht die afkomstig zijn van het beitsen en ontzinken met zoutzuur bij discontinu verzinken, geldt een emissiegrenswaarde voor HCl van 6 mg/Nm³. De concentratie HCl in de geloosde afgassen wordt jaarlijks gemeten.

*§3. In afwijking van paragraaf 1 en 2 kan voor bestaande installaties in de omgevingsvergunning toegestaan worden dat de techniek, vermeld in paragraaf 4, toegepast wordt, **op voorwaarde dat aangetoond wordt dat een niveau van milieubescherming gewaarborgd wordt dat ten minste gelijkwaardig is aan de milieubescherming van de technieken, vermeld in paragraaf 1 en 2.** In dit geval wordt de HCl-concentratie in de gasvormige stroom boven het beitsbad die afkomstig is van het beitsen en ontzinken met zoutzuur in open beitsbaden, ten minste jaarlijks gemeten. Deze metingen worden uitgevoerd bij de hoogst verwachte emissietoestand onder normale bedrijfsomstandigheden.*

§4. Een beperkt werkgebied wordt toegepast op open beitsbaden met zoutzuur. De zoutzuurbaden worden strikt gebruikt binnen het temperatuur- en HCl-concentratiebereik dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° $4^{\circ}\text{C} < T < (80 - 4w)^{\circ}\text{C}$;

2° $2 \text{ massaprocent} < w < (20 - T/4) \text{ massaprocent}$, waarbij T de temperatuur van het beitszuur is, uitgedrukt in °C, en w de HCl-concentratie, uitgedrukt in massaprocent.

De temperatuur van het bad wordt ten minste dagelijks gemeten. De HCl-concentratie in het bad wordt gemeten telkens als er vers zuur wordt bijgevuld, en in ieder geval ten minste wekelijks. Om verdamping te beperken, wordt de beweging van lucht over de oppervlakken van het bad tot een minimum beperkt.

Binnen het werkgebied conform §4 kan verwacht worden dat hiermee een milieubescherming gehaald wordt overeenkomstig een geleide emissie van de baden met emissies tot maximaal 10 mg/Nm³ HCl maar dit kan niet als gelijkwaardig worden beschouwd voor de emissiegrenswaarde van 6 mg/Nm³.

Het concentratiebereik van de zoutzuurbaden voldoet bovendien momenteel nog niet aan de opgelegde voorwaarden. Hiervoor is een procedure in ontwikkeling.

De exploitant gaf tijdens het plaatsbezoek aan dat men nog niet had beslist hoe men aan deze BBT62 zou voldoen, met name wat betreft de gelijkwaardigheid van bescherming (strenger werkgebied - zie hieronder) tegen uiterlijk 4/11/2026. Er is ook geen uitspraak gedaan over intenties om tegen een bepaalde datum gesloten baden te voorzien met afzuiging. Het bedrijf maakt deel uit van een groep en de finale uitvoering/werkmethode zou mee afhankelijk zijn van wat er binnen de groep wordt besloten.

Voor bestaande installaties kunnen open beitsbaden blijvend gebruikt worden, maar de grenzen waarbinnen de temperatuur en concentraties mogen variëren om de emissies te beperken, dienen strenger te worden op het moment dat VLAREM III in voege treedt. Op deze manier zijn er garanties op gelijkwaardigheid van de techniek van de open baden met de alternatieven die worden genoemd in BBT62 en hoger staan in de volgorde van prioriteit. In dat geval moet de exploitant de emissies van de open baden monitoren, net als een striktere opvolging van de temperatuur en concentratie in deze open baden.

Afdeling GOP is van mening dat een gelijkwaardig niveau van milieubescherming, rekening houdend met de EGW van 6 mg/Nm³ voor HCl bij geleide emissies van beitsbaden, zoals bedoeld in BBT62 mogelijk is onder de voorwaarden van artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4 waarbij voor het werkgebied van de open beitsbaden met zoutzuur bijkomend aan volgende dient te worden voldaan:

Een beperkt werkgebied wordt toegepast op open beitsbaden met zoutzuur. De zoutzuurbaden worden strikt gebruikt binnen het temperatuur- en HCl-concentratiebereik dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° $4^{\circ}\text{C} < T < (72 - 4 w)^{\circ}\text{C}$;

2° $2 \text{ massaprocent} < w < (18 - T/4) \text{ massaprocent}$, waarbij T de temperatuur van het beitszuur is, uitgedrukt in °C, en w de HCl-concentratie, uitgedrukt in massaprocent.

De opvolging van temperatuur en HCl-concentratie blijft behouden zoals opgenomen in artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4.

Afdeling GOP stelt voor om bovenstaande op te nemen als bijzondere voorwaarde, indien niet wordt voldaan aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III.”

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 11 juli 2024 tot en met 9 augustus 2024. Er werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km met Nederland en met Wallonië.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 8 augustus 2024

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 6 augustus 2024

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden is het gevolg van de GPBV-evaluatie en kan gunstig geadviseerd worden.

VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPIJ Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

GUNSTIG op 8 augustus 2024 voor de gevraagde bijstelling.

VMM verwijst verder nog naar haar advies van 14/03/2024 als aandachtspunt:

- De normen conform art 3.18.2.10.2 VLAREM III worden automatisch van toepassing (vanaf 04.11.2026) en kunnen gehaald worden (enkele verstrengingen t.o.v. huidig vergund).
- De frequentie van monitoring en analyses bijkomende parameters dienen uitgevoerd te worden conform art 3.18.2.10.3. (vanaf 04.11.2026).
- Het bedrijf dient zelf bijkomende lozingsnormen voor TI, CI, fenantreen en Ntot aan te vragen.

North Sea Port Flanders

GEEN ADVIES op 15 juli 2024

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden gezien deze het gevolg is van de uitgevoerde GPBV-evaluatie.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

1. Voorwaarde 20. uit het besluit van de deputatie van 10 december 2009 (ref. M03/44021/618/2/A/3/HV/KVS) wordt geschrapt. Deze stelt:

“In afwijking van de emissiegrenswaarden voor stof zoals vermeld in art. 5.29.0.6.11^b) van VLAREM II, wordt deze emissie-grenswaarde verstrengd tot 5 mg/Nm³.”

2. Volgende bijzondere voorwaarden worden bijkomend opgelegd:

Vanaf 4/11/2026 wordt voldaan aan volgende bijzondere voorwaarden:

- a) M.b.t. de geleide emissies afkomstig van het zinkbad:

Ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Zink: 2 mg/Nm³

- b) M.b.t. de beitsbaden

Zolang de exploitatie niet voldoet aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III, kunnen de beitsbaden worden uitgebaat onder de voorwaarden van artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4 waarbij voor het werkgebied van de open beitsbaden met zoutzuur bijkomend aan volgende dient te worden voldaan:

Een beperkt werkgebied wordt toegepast op open beitsbaden met zoutzuur. De zoutzuurbaden worden strikt gebruikt binnen het temperatuur- en HCl-concentratiebereik dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° $4^{\circ}\text{C} < T < (72 - 4w)^{\circ}\text{C}$;

2° $2 \text{ massaprocent} < w < (18 - T/4) \text{ massaprocent}$, waarbij T de temperatuur van het beitszuur is, uitgedrukt in °C, en w de HCl-concentratie, uitgedrukt in massaprocent.

De opvolging van temperatuur en HCl-concentratie blijft behouden zoals opgenomen in artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4 van VLAREM III

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

'De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De VMM heeft als aandachtspunt opgenomen dat de exploitant zelf nog een aantal lozingsnormen moet aanvragen voor bepaalde parameters.

De provinciale milieudeskundige antwoordt dat de exploitant hiervan op de hoogte is en dat dit tevens is opgenomen in het advies.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

De exploitant kan akkoord gaan met het voorstel van de provinciale milieudeskundige.

Wat de lozing betreft is men gestart met het uitvoeren van analyses. De afdeling Handhaving is hiervan op de hoogte. Het afgelopen jaar is er een probleem geweest met de stabiliteit van de waterzuivering en is er veel moeite in gestoken om deze stabiel te krijgen. Het grootste deel van het jaar is het afvalwater dan ook opgevangen en afgevoerd naar externe verwerking, maar dus niet geloosd. Dat maakt dat het moeilijk is om metingen te doen. Er is reeds een eerste meting en er is een tweede meting gepland iets later dit jaar.

Uit de eerste resultaten blijkt er voor de meeste parameters geen probleem te zijn, maar is er wel een kleine overschrijding van het indelingscriterium voor Thallium. Fenantreen, chloriden en stikstof bleken in orde. Op basis van de resultaten van de tweede meting zou een dossier kunnen ingediend worden. Voor een tweede meting is men echter afhankelijk van de stabiliteit van de waterzuivering. Zowel met de leverancier als met interne mensen is men hieraan hard aan het werken. Men kan voorlopig geen termijn vooropstellen voor de tweede meting. Zolang het probleem niet opgelost is, wordt er niet geloosd.'

De povc adviseert **GUNSTIG** op 24 september 2024 voor de gevraagde bijstelling van de milieuvorwaarden gezien deze het gevolg is van de uitgevoerde GPBV-evaluatie.

De bijzondere milieuvorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

- Voorwaarde 20. uit het besluit van de deputatie van 10 december 2009 (ref. M03/44021/618/2/A/3/HV/KVS) wordt geschrapt. Deze stelt:

"In afwijking van de emissiegrenswaarden voor stof zoals vermeld in art. 5.29.0.6.11°b) van VLAREM II, wordt deze emissie-grenswaarde verstrengd tot 5 mg/Nm³."

- Volgende bijzondere voorwaarden worden bijkomend opgelegd:

Vanaf 4/11/2026 wordt voldaan aan volgende bijzondere voorwaarden:

- a) M.b.t. de geleide emissies afkomstig van het zinkbad:

Ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Zink: 2 mg/Nm³

- b) M.b.t. de beitsbaden

Zolang de exploitatie niet voldoet aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III, kunnen de beitsbaden worden uitgebraat onder de voorwaarden van artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4 waarbij voor het werkgebied van de open beitsbaden met zoutzuur bijkomend aan volgende dient te worden voldaan:

Een beperkt werkgebied wordt toegepast op open beitsbaden met zoutzuur. De zoutzuurbaden worden strikt gebruikt binnen het temperatuur- en HCl-concentratiebereik dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° $4^{\circ}\text{C} < T < (72 - 4w)^{\circ}\text{C}$;

2° $2 \text{ massaprocent} < w < (18 - T/4) \text{ massaprocent}$, waarbij T de temperatuur van het beitszuur is, uitgedrukt in $^{\circ}\text{C}$, en w de HCl-concentratie, uitgedrukt in massaprocent.

De opvolging van temperatuur en HCl-concentratie blijft behouden zoals opgenomen in artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4 van VLAREM III.

Beschrijving en motivering

Bespreking van het verzoek

Het verzoek is het gevolg van de verplichte GPBV-evaluatie die werd uitgevoerd en waarbij geoordeeld werd dat de voorgestelde bijzondere voorwaarden dienen toegevoegd te worden aan de lopende milieuvergunning. De motivatie voor de aanpassing van de voorwaarden wordt gevolgd.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvorwaarden als gevolg van een GPBV-evaluatie kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de provinciale omgevingsvergunningscommissie tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV GALVA POWER GROUP, Centrum-Zuid 2037 te 3530 Houthalen, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Skaldenstraat 61 te 9042 Gent, op het perceel, kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie B, nr.0120/G/3, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De bijzondere milieuvorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld:

- *Voorwaarde 20. uit het besluit van de deputatie van 10 december 2009 (ref. M03/44021/618/2/A/3/HV/KVS) wordt geschrapt. Deze stelt:*

“In afwijking van de emissiegrenswaarden voor stof zoals vermeld in art. 5.29.0.6.11°b) van VLAREM II, wordt deze emissie-grenswaarde verstrengd tot 5 mg/Nm^3 .”

- *Volgende bijzondere voorwaarden worden bijkomend opgelegd:*

Vanaf 4/11/2026 wordt voldaan aan volgende bijzondere voorwaarden:

- a) M.b.t. de geleide emissies afkomstig van het zinkbad:

Ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:

Zink: 2 mg/Nm³

- b) M.b.t. de beitsbaden

Zolang de exploitatie niet voldoet aan artikel 3.18.7.3.2, §1 van VLAREM III, kunnen de beitsbaden worden uitgebaat onder de voorwaarden van artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4 waarbij voor het werkgebied van de open beitsbaden met zoutzuur bijkomend aan volgende dient te worden voldaan:

Een beperkt werkgebied wordt toegepast op open beitsbaden met zoutzuur. De zoutzuurbaden worden strikt gebruikt binnen het temperatuur- en HCl-concentratiebereik dat aan de volgende voorwaarden voldoet:

1° $4^{\circ}\text{C} < T < (72 - 4w)^{\circ}\text{C}$;

2° $2 \text{ massaprocent} < w < (18 - T/4) \text{ massaprocent}$, waarbij T de temperatuur van het beitszuur is, uitgedrukt in °C, en w de HCl-concentratie, uitgedrukt in massaprocent.

De opvolging van temperatuur en HCl-concentratie blijft behouden zoals opgenomen in artikel 3.18.7.3.2, §3 en §4 van VLAREM III.

Artikel 3.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* *OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegegeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1° de beroepsindiener;

2° de vergunningsaanvrager;

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter