

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar het meldingsdossier is **niet rechtsgeldig**.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Redenen niet rechtsgeldig:

- **Inrichtingsnummer: verkeerd aangewend**

Het inrichtingsnummer 20181002-0035 voor reeds vergund dossier OMV_2018150826 is enkel toepasbaar op exploitant Recon BOUW. Dit kan bijgevolg niet gebruikt worden voor huidig dossier waar Ascot Construct de exploitant is.

Op 12 januari 2023 werd dossier OMV_2022091536 met inrichtingsnummer **20220712-0050** vergund voor zowel een stedenbouwkundig luik als milieuluik onder naam van Ascot Construct. Daarom dient dit inrichtingsnummer gebruikt worden voor de huidige aanvraag.

- **Betrekking: verkeerd aangeduid**

Gezien er reeds een vergunning is onder Ascot Construct kan bij betrekking niet nieuw worden aangeduid. Hier dient de optie genomen te worden "een verandering van een al eerder gemelde ingedeelde inrichting".

- **Rubriekentabel: verkeerd ingevuld**

Er dient te worden vertrokken vanuit de verleende vergunning en van daaruit aanpassingen aanvragen

De rubriek 16.3.2 was voorheen nog niet vergund dus kan er geen verandering worden aangevraagd hiervoor en hier dient voor nieuw gekozen te worden. Voor de vergunde rubrieken dient bekeken te worden of er daar veranderingen zijn en daar dan te kiezen voor "verandering" of "ongewijzigd".

Een voorbeeld volgt hieronder. Dit dient toegepast en aangepast te worden aan de eigen situatie

Vergunde toestand			Voorwerp van de aanvraag				Gecoördineerde toestand		
Rubriek	Omschrijving	Hoeveelheid / Eenheid	Rubriek	Aard	Hoeveelheid	Eenheid	Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheid
15.1	Stallen van voertuigen	6	15.1	ongewijzigd	6	Voertuigen	Stallen van voertuigen	6	Voertuigen
			16.3.2	nieuw	15	kW	koelinstallaties	15	kW
17.4	Opslag gevaarlijke stoffen	50l	17.4	ongewijzigd	50	L(iter)	Opslag gevaarlijke stoffen	50	L(iter)

TIP: de checklist op de webpagina stad.gent/checklistmilieu helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.

Graag wensen wij u er attent op te maken dat conform artikel 5 van het Omgevingsdecreet het project maar mag worden uitgevoerd of geëxploiteerd de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte .

Wij raden je aan om dit dossier op het Omgevingsloket te dupliceren. Je krijgt daarbij een nieuw dossiernummer maar de reeds ingevulde gegevens blijven behouden. Je kan vervolgens in dit nieuw dossier de ontbrekende gegevens aanvullen en het dossier opnieuw indienen.