

# LEGENDE Dossier EB 1235: Paul Bastiaensen - Verbouwing eengezinswoning

**ZIE BIJZONDERE  
VOORWAARDE(N)**




## GEVELMATERIALEN

- ① gevelafwerking rode baksteen
- ② gevelafwerking in grijze pleisterwerk
- ③ gevelafwerking in beige pleisterwerk
- ④ dakbedekking terracotta dakpannen, rode kleur
- ⑤ (bak)goten en regenwaterafvoer in zink, diam 80/100mm
- ⑥ buitenschrijnwerk in hout, bruin - glas 1,0W/m<sup>2</sup>°K
- ⑦ dorpels in arduin

## ARCERINGEN OP PLANNEN/DOORSNEDE

	bestaand metselwerk
	nieuw isolerend metselwerk
	nieuw funderingsmetselwerk
	Isolatie
	Kim-blokken (tegen koude bruggen)
	betonplaat, funderingsbeton
	nieuw (invul)metselwerk binnenmuren
	nieuwe gevelsteen

## RIOLERINGEN

	fecaliën
	regenwater
	grijs water


Funderingen  
Tot vaste, onaangeroerde en vorstvrije grond  
Alle funderingen volgens studie Ingenieur Stabiliteit en volgens diepsonderingsverslag

Rioleringen  
De berekening van de riolering ( buizen en secties) uit te voeren door gespecialiseerd studieburo en op volledige verantwoordelijkheid van de aannemer ruwbouw.  
Rioleringsbuizen helling 1,5 cm/m PVC min dikte 3,2 mm benor  
-Min diameter 110 mm.  
riolering volgens norm NBN 699 TEM 712

## ALGEMEEN

Alle poutrels/balken/.. volgens berekening ingenieur stabiliteit

 : rookmelders

 referentiepunt

Verwarming: vloerverwarming

Ventilatie type C+ is reeds aanwezig


rwa: regenwaterafvoer

• aftappunten regenwater

## INPLANTINGSPLAN

 af te breken delen

 nieuw deel

 bestaande bebouwing, blijft onveranderd

 1 zichtpunten waar de foto's genomen zijn

208E kadastrummer naburige percelen

 referentiepunt