



Wadi
(bovergrondse infiltratievoorziening)
Min. volume = 730l
Min. oppervlakte = 5.6m²
Diepte = 40cm (50cm tov maaiveld)
Snedes wadi

Hemelwater
Er wordt een regenwaterput van 7500 L geplaatst.
Hergebruik van regenwater wordt toegepast voor toiletten, schoonmaak, tuin, wasmachine.
Perceel is niet gelegen in drinkwaterwingsgebied I of II.
Het plaatsen van een infiltratievoorziening is verplicht.

gemene muur recht te trekken
perceelsgrens recht te trekken
overeengekomen met buur

BB BANT
BA_S_N_1



1 1 : 100 Fundering nieuwe toestand



ARCHITECT EA+ architecten en ingenieurs cvba
contact@eaplus.eu
www.eaplus.eu
Martijn De Coster 0473 86 98 44
Stijn Van den Broecke 0496 72 90 90

BOUWHEER Fam. Wagner - De Canck
Schommelstraat 7
9000 Gent
Mail 1 : marijke.decanck@gmail.com
Mail 2 : drewm1980@gmail.com

WERF Verbouwing rijwoning
Schommelstraat 7
9000 Gent
Gent Afd. 10, Sec.K, nr.245X3

TEKENING NT Bouwaanvraag -
Funderingsplan
Plan nr. : BA_P_N_-1
Datum : 11/07/2024