

Deputatie

Besluit

Zitting van 13 maart 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2024141290_EA

**53 2025_DEP_01570 Omgevingsvergunningsaanvraag – BV PATHOSENSE –
Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden**

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 29 oktober 2024 ingediend door BV PATHOSENSE, Poortakkerstraat 41A te 9051 Gent voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV2024141290.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IIOA").

Bijkomende informatie gevraagd op 12 november 2024 en ontvangen op De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 11 december 2024 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Poortakkerstraat 41A, 9051 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20241028-0023 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 25 AFD (ST-DENIJS-WESTREM), sectie A, nr. 0080/G.

Context

Vergunningstoestand

Geen, het betreft een nieuwe exploitatie van een onderzoekslabo in een bestaand gebouw.

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant het exploiteren van een nieuwe inrichting, nl. een onderzoekslaboratorium en kantoor.

Concreet omvat voorliggende aanvraag de exploitatie van een onderzoekslabo waar ontvangen monsters met mogelijks pathogene organismen en/of GGO's (gisten) zullen

geanalyseerd worden met behulp van DNA sequencing (ingeperkt gebruik). Parallel werd een dossier ingediend bij SBB (Sciensano) voor toelating van activiteiten met ingeperkt gebruik (bioveiligheidsniveau 2).

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV2)

Het exploiteren van een nieuwe inrichting, zijnde een onderzoekslaboratorium en kantoor, met volgende toepasselijke rubrieken:

24.4. (3)

Onderzoekslabo (56 m²) voor monsters met pathogene organismen en/of GGO's voor analyse met DNA sequencing.

51.1.2° (1)

Onderzoekslabo waar organismen genetisch worden gemodificeerd of gebruikt of waar dergelijke genetisch gemodificeerde organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt (risiconiveau 2)

51.2.1° (1)

Onderzoekslabo waar pathogene organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt (risiconiveau 2)

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 20 december 2024 tot en met 19 januari 2025.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 13 januari 2025

Departement Omgeving - milieuadvies

GEEN ADVIES op 13 december 2024

Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid – Afdeling Preventie

STILZWIJGEND GUNSTIG

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 14 januari 2025 mits het naleven van de maatregelen vermeld in het brandpreventieverslag.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG op 25 februari 2025 voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf het besluit van de deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft een nieuwe exploitatie van een onderzoekslabo waar ontvangen monsters met mogelijks pathogene organismen en/of GGO's (gisten) zullen geanalyseerd worden met behulp van DNA sequencing;
- het bedrijf ligt volgens het gewestplan in een gebied, bestemming waarmee de inrichting planologisch verenigbaar is;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend; mits het naleven van de opgelegde milieuvorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

*De **voorzitter** licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.*

Er worden verder geen opmerkingen gemaakt.

*De commissie hoort de **vertegenwoordiging van de exploitant** die het voorstel van de commissie aanhoort en hiermee akkoord gaat. Hij vraagt of de vergunning zou kunnen verleend worden voor 25 maart omdat dan de verhuis gepland is.*

De povc adviseert **GUNSTIG** op 04 maart 2025.

De omgevingsvergunning kan worden toegestaan voor een termijn van onbepaalde duur, vanaf de datum van het besluit van deputatie en onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op één van de bijlagen van het project-MER-Besluit.

Motivering met betrekking tot IIOA

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

De exploitatie vindt plaats in het bedrijventerrein te Sint-Denijs-Westrem in een volgens het gewestplan zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'HANDELSBEURS'. De locatie is volgens dit RUP gelegen in zone voor lokale bedrijven.

De site bevindt zich op volgende afstanden t.o.v. andere gebieden (gemeentelijk RUP):

- zone voor interne ringweg (37 m)
- zone voor recreatie en detailhandel (88 m)
- zone voor kantoorachtigen en kortverblijfwonen (81 m)
- zone voor ontsluitingswegen (34 m)
- zone voor reservatiestrook voor fiets- en voetgangersverbinding (38 m)
- zone voor projectontwikkeling (41 m)
- zone voor projectontwikkeling fase 1 (41 m)

De site is te bereiken via de Poortakkerstraat.

Ten Noorden en ten Zuiden van de site bevinden zich andere bedrijventerreinen.

Ten oosten grenst de site aan de Poortakkerstraat met daarnaast de Louis Bleriotlaan. Ten westen grenst de site aan een spoorweg.

De dichtstbijzijnde woningen (2 woningen) bevinden zich ten noordoosten van het bedrijfsgebouw op een respectievelijke afstand van ca.60 m en 82 m.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Afvalstoffen zoals (restafval, papier, PMD en risicohoudend medisch afval) worden selectief ingezameld in daartoe voorziene afvalrecipiënten en afgevoerd door daartoe erkende inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of –makelaars (IHM) naar ter zake vergunde verwerkingscentra.

Voor de geproduceerde afvalstromen worden volgende ophalingen voorzien:

- Restafval, papier, PMD (o.a. niet besmette materialen (plastics van verpakkingen, ...)): de verhuurder (Alinso) organiseert de ophaling door erkend ophaler (Vanheede)

Besmette materialen worden afgevoerd als risicohoudend medisch afval en verwerkt in een verbrandingsoven (erkend verwerker, Veolia). De maximale hoeveelheid afgevoerd materiaal per maand wordt geschat op maximaal 2 vaten van 60 liter. Er wordt geschat dat één keer per kwartaal dit afval dient opgehaald te worden door een erkend ophaler.

Afvalwater

Lozingssituatie

Volgens het goedgekeurd zoneringsplan van de gemeente ligt het bedrijf in een centraal gebied.

Huishoudelijk afvalwater

Het huishoudelijk afvalwater is afkomstig van sanitaire installaties voor de werknemers en wordt in de openbare riolering geloosd (75 m³/jaar).

Water wordt enkel gebruikt voor huishoudelijke toepassingen (sanitair/hygiëne).

Het betreft een niet ingedeelde lozing die dient te voldoen aan de bepalingen van afdeling 6.2.2. van VLAREM II.

Bedrijfsafvalwater

Er wordt geen bedrijfsafvalwater gegenereerd. Vloeistoffen voorkomend uit de processen worden niet geloosd, maar worden afgevoerd als Risicohoudend Medisch Afval.

Bodem- en grondwater

Alle besmet biologisch materiaal en laboratoriumafval (vast en vloeibaar afval en scherpe voorwerpen, inclusie) worden verzameld als risicohoudend medisch afval (RMA) in stevige hermetisch afsluitbare recipiënten geleverd door een erkend ophaler.

Het RMA wordt opgeslagen op een daarvoor bestemde plaats in het L2 laboratorium.

Op minder dan 24u voor ophaling zal het RMA verplaatst worden naar een afgesloten ruimte buiten het gebouw op de site, waar het bereikbaar is voor ophaling.

Vervolgens wordt het RMA opgehaald door een erkend ophaler voor verbranding (erkend verwerker).

Energie

Het betreft geen energie-intensief bedrijf (0,018 PJ/jaar).

Geluid

Binnen een straal van 100 m bevinden zich twee woningen ten noordoosten van de site. De onmiddellijke omgeving van het bedrijf (straal ca. 100 m) is bebouwd met 2 bovenvermelde woningen en 3 andere bedrijven.

De werkuren situeren zich tussen 8-18 u.

Voorliggende aanvraag omvat geen inrichtingen met een belangrijke geluidsproductie.

De inrichting ligt bovendien in een industriële omgeving nabij de Poortakkerstraat en de Louis Blériotlaan.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht.

Lucht

Gelet op de aard van de aangevraagde activiteiten is het risico op geur-, stof- en luchthinder minimaal.

Veiligheid

Veiligheid

De opslag van gevaarlijke stoffen (kleine hoeveelheid, niet vergunningsplichtig volgens Vlarem) gebeurt conform de vigerende wetgeving.

Bioveiligheid

Er vinden in de labo's activiteiten plaats van maximaal risiconiveau 2 voor respectievelijk genetisch gemodificeerde organismen en pathogene organismen. De activiteiten houden "identificatie en karakterisatie van micro-organismen" in die aanwezig zijn in aangeleverde stalen.

Alle aangerijkte of opgekweekte virale, bacteriële en gist culturen die worden geleverd worden behandeld in het L2 laboratorium binnen een microbiologische veiligheidskast van klasse II. Enkel opgeleid en geautoriseerd personeel heeft toegang tot het labo. Dit wordt gecontroleerd door middel van een elektronisch toegangssysteem.

Voor alle handelingen binnen het L2 laboratorium is het verplicht om handschoenen en een labojas te dragen. Werkoppervlakken worden ontsmet en handen worden gewassen voor en na de handelingen en bij het verlaten van het L2 labo. Er wordt gewerkt volgens goede

microbiologische praktijken door opgeleid personeel. Het besmet laboratoriumafval (inclusief restanten van de culturen) wordt verzameld en afgevoerd als risicohoudend medisch afval (RMA).

Alle besmet biologisch materiaal en laboratoriumafval (vast en vloeibaar afval en scherpe voorwerpen) worden verzameld als risicohoudend medisch afval (RMA) in stevige hermetisch afsluitbare recipiënten geleverd door een erkend bedrijf. Het RMA zal gestockeerd worden in het L2 laboratorium, op een daarvoor bestemde plaats. Het RMA zal vervolgens op regelmatige tijdstippen worden opgehaald voor verbranding door een erkend bedrijf. Op minder dan 24u voor ophaling zal het RMA vervoerd worden naar een afgesloten ruimte buiten het gebouw, waar het beschikbaar is voor ophaling.

Bespreking planologische aspecten

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' in een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO's langs de Poortakkerstraat.

De site ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'HANDELSBEURS' (Besluit tot goedkeuring door de Deputatie op 8 maart 2007). De locatie is volgens dit RUP gelegen in een zone voor lokale bedrijven.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Uit bovenstaande beoordeling blijkt dat het project geen onaanvaardbare risico's of hinder voor de mens en het milieu inhoudt die niet door algemene, sectorale of bijzondere milieuvorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden herleid.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf biologisch waardevolle gebieden aangetroffen op ca. 85 m ten Westen en op ca. 78 m ten oosten van de site. Vermits er geen betekenisvolle emissies zijn vanuit de site kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 430 m ten NO en op ca. 430 m ten ZW van SBZ (speciale beschermingszones),

enerzijds 'Habitatrichtlijngebied: Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei' en anderzijds Habitatrichtlijngebied 'Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum).

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 1.000 m ten ZO van het VEN-gebied 'De Vallei van de Benedenleie'.

Het project heeft stikstofimpact tijdens de exploitatiefase, met name ten gevolge van transport. In het luik mobiliteit worden volgende transportbewegingen opgegeven:

- Maximaal 10 leveringen per week (aanlevering stalen).
- Ongeveer 10 leveringen per maand (levering materialen voor R&D).
- Ongeveer 1 keer per kwartaal of half jaar (afvoer van afval).
- 8 werknemers met beperkte impact op het verkeer (meeste werknemers verplaatsen zich met de fiets of trein).

Het stikstofdecreet trad in werking op 23 februari 2024. Dit decreet heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie op SBZ-H structureel en planmatig terug te dringen.

Het beoordelingskader voor stikstofoxiden veroorzaakt door mobiliteitsgerelateerde projecten is van toepassing. De opmaak van een passende beoordeling van de effecten van stikstofdepositie via de lucht ten aanzien van SBZ-H is niet vereist als de impactscore kleiner is dan of gelijk is aan een drempelwaarde van 1 %.

Conform de analytische benadering voor wegverkeer' (VITO-rapport 2024/EI/R/3195) kan duidelijk afgeleid worden dat de zeer beperkte atmosferische emissies geen aanleiding kunnen geven tot betekenisvolle effecten, doordat het aantal verkeersbewegingen veel minder bedraagt dan de vermelde aantallen in Tabel 3 en Tabel 4 in de VITO-studie. Er is nl. zekerheid dat de impactscore steeds lager is dan de drempelwaarde.

Er is geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ-H in kwestie mogelijk, wat de effecten van stikstofdepositie via de lucht betreft.

Bovendien veroorzaakt het project ook geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied. Gelet op de zeer beperkte atmosferische emissies en de afstand van de inrichting tot het dichtstbijzijnde VEN-gebied, kan in alle redelijkheid worden verwacht dat het project ook niet zal leiden tot onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuurwaarden in het VEN-gebied, wat de effecten van stikstofdepositie via de lucht betreft.

Conclusie

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op een grondwaterwinning, opslag bodemvreemd materiaal of lozing van afvalwater. Overeenkomstig artikel 1.3.1.1.§5 van het Waterwetboek dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Mobiliteit

De belangrijkste transporten zijn:

- Aanlevering van stalen: op de site worden enkel stalen in een B2B context aangeleverd. Dit wil zeggen dat meestal grotere staalvolumes in één zending tegelijk worden verstuurd. Geschat wordt dat maximaal 10 leveringen per week plaatsvinden en de pakketgroottes zijn typisch ca. 40x40x40 cm.. Daarnaast heeft BV PathoSense een diagnostisch platform ontwikkeld voor dierenartsen waardoor geen fysieke monsterstroom naar de site plaatsvindt.
- Levering van materialen voor het uitvoeren van R&D en testen. Bestellingen worden gebundeld en maandelijks uitgevoerd (vermoedelijk ca. 10 leveringen van leveranciers (pakketjes van ca. 40 cm x 40 cm x 40 cm). Courante koeriers die naar de site rijden voor de andere bedrijven zullen deze pakketjes leveren.
- Afvoer van afval: momenteel organiseert de verhuurder een ophaling van restafval, papier en PMD voor de ganse site. BV PathoSense zal zelf een contract afsluiten met een erkend ophaler voor de ophaling van Risicohoudend Medisch Afval (RMA). Er wordt geschat dat RMA één keer per kwartaal of half jaar dient opgehaald te worden. Hierdoor zal de verkeersstroom ook niet nadelig beïnvloed worden.
- Personeel: op de site zullen 8 personen werken. 4 van de 8 personen verplaatsen zich voor het woon-werkverkeer uitsluitend met de fiets, . 2 werknemers verplaatsen zich via trein én fiets, 2 werknemers verplaatsen zich met de auto.

Rekening houdend met bovenstaande gegevens kan er van uit gegaan worden dat de impact op de mobiliteit in de omgeving beperkt zal zijn.

Van voorliggende aanvraag zijn dan ook geen specifiek nadelige effecten te verwachten op de aard en (verkeersveilige) afwikkeling van de verkeersbewegingen van en naar deze site.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het bijzonder moeten de brandweervooraarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 14 januari 2025, met referentie: 074044-001/MN/2025, strikt worden nageleefd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

Aan BV PATHOSENSE, Poortakkerstraat 41A te 9051 Gent, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Poortakkerstraat 41A, 9051 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 25 AFD (ST-DENIJS-WESTREM), sectie A, nr. 0080/G, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het exploiteren van een nieuwe inrichting, zijnde een onderzoekslaboratorium en kantoor, met volgende toepasselijke rubrieken:

24.4. (3)

Onderzoekslabo (56 m²) voor monsters met pathogene organismen en/of GGO's voor analyse met DNA sequencing.

51.1.2° (1)

Onderzoekslabo waar organismen genetisch worden gemodificeerd of gebruikt of waar dergelijke genetisch gemodificeerde organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt (risiconiveau 2)

51.2.1° (1)

Onderzoekslabo waar pathogene organismen worden gekweekt, opgeslagen, getransporteerd, vernietigd, verwijderd of anderszins gebruikt (risiconiveau 2)

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden

Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in VLAREM II. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van VLAREM II is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:
<https://navigator.emis.vito.be/>

Bijzondere milieuvoorwaarden

Geen

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Er wordt aangeraden het plaatsen van duurzame energiesystemen (zoals fotovoltaïsche zonnepanelen) voor het produceren van eigen elektriciteit te onderzoeken.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 14 januari 2025, met referentie: 074044-001/MN/2025, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegegeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

1° de beroepsindiener;

2° de vergunningsaanvrager;

3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens