

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

LEGENDE

	BESTAANDE AFVOER REGENWATER
	BESTAANDE AFVOER FECALEN
	BESTAANDE AFVOER VULWATER
	BESTAANDE AFVOER RIJA TERRAS EN GROENDAK
	NIETWIE AFVOER VULWATER
	NIETWIE AFVOER FECALEN
	NIETWIE AFVOER REGENWATER

BESTAANDE RIOLERINGSTELSSEL BLIJFT BEHOUDEN
AANSLUITINGEN MET OPENBAAR DOMEIN BLIJVEN ONGEWIJZIG
(uitzondering aansluiting thv. parking Tichelhof wordt gesupprimeerd)

ONTKOPPELING:

- alle aansluitingen van regenwater op de bestaande riolering worden ontkoppeld.
- regenwater wordt in een nieuw tracé (impluvia, intern netwerk) geaccepteerd en opgeslaan in de regenwatertanks, cfr. bestaande gebouw Dobbeltloft

REGENWATER:

- de totale dakoppervlakte van 8 621m² (groendaken/2) wordt opgevangen in de regenwatertanks. Totale (maximale) inhoud: 933 000 liter (min. 1000m²= 862 100liter)
- alle tanks communiceren met elkaar om zo een evenredige verdeling van de afvalerende dakoppervlaktes te kunnen garanderen.
- Herbruik: opvoerpunten hebben toegang tot alle regenwaterputten
- Bestaande noodoverloop van de putten aan put 1 (Dobbeltloft) blijft behouden
- put 4 : noodoverloop op maaiveld binnentuin (in geval van blokkage communicerende leidingen).
- put 5 : noodoverloop wordt aangesloten op bestaande noodoverloop

MATERIAAL:

- alle afvoeren in PVC
- HELLING:
 - hemelwater > 0.25%
 - afvalwater en fecalen >1%

BOUWAANVRAAG

TEMPELHOF
WZC - GAW - DVC

VOLKSKLINIEK VZW

Tichelhof 1 - 9000 Gent

BSTK
Bruisbestemming 306 - 9000 (Gent) Lokodig

Tichelhof 1
9000 Gent - BE

NIETWIE TOESTAND
NIVEAU - 1

plan nr.
index
datum
schaal
dossier

AR0107
1/100
22-005

handtekening
de opdrachtgever,
VOLKSKLINIEK VZW

aanvaardt,
BSTK