

INFILTRATIE LOT 89

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE WONING LOT 89:
 $69.00 + 21.00 = 90.00 \text{ M}^2$

*vereist volume hemelwaterput 80 – 120 M² =
min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE:

$90.00 \text{ M}^2 - 30 \text{ M}^2 = 60.00 \text{ M}^2$

*vereist buffervolume = $60.00 \times 33 = 1980.00 \text{ L}$

*vereist infiltratieopp = $60.00 / 12.5 = 4.80 \text{ M}^2$

*te plaatsen buffervolume = 2775L

*te plaatsen infiltratieopp = 7.262M²

INFILTRATIE LOT 90

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE WONING LOT 90:
 $66.10 + 21.00 = 87.10 \text{ M}^2$

*vereist volume hemelwaterput 80 – 120 M² =
min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE:

$87.10 \text{ M}^2 - 30 \text{ M}^2 = 57.10 \text{ M}^2$

*vereist buffervolume = $57.10 \times 33 = 1884.30 \text{ L}$

*vereist infiltratieopp = $57.10 / 12.5 = 4.568 \text{ M}^2$

*te plaatsen buffervolume = 2775L

*te plaatsen infiltratieopp = 7.262M²

INFILTRATIE LOT 91

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE WONING LOT 91:
 $69.00 + 21.00 = 90.00 \text{ M}^2$

*vereist volume hemelwaterput 80 – 120 M² =
min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE:

$90.00 \text{ M}^2 - 30 \text{ M}^2 = 60.00 \text{ M}^2$

*vereist buffervolume = $60.00 \times 33 = 1980.00 \text{ L}$

*vereist infiltratieopp = $60.0 / 12.5 = 4.80 \text{ M}^2$

*te plaatsen buffervolume = 2775L

*te plaatsen infiltratieopp = 7.262M²

INFILTRATIE LOT 92

HORIZONTALE DAKOPPERVLAKTE WONING LOT 92:
 $69.00 + 21.00 = 90.00 \text{ M}^2$

*vereist volume hemelwaterput 80 – 120 M² =
min. 7500 L

BEREKENING AFWATERENDE OPPERVLAKTE:

$90.00 \text{ M}^2 - 30 \text{ M}^2 = 60.00 \text{ M}^2$

*vereist buffervolume = $60.00 \times 33 = 1980.00 \text{ L}$

*vereist infiltratieopp = $60.00 / 12.5 = 4.80 \text{ M}^2$

*te plaatsen buffervolume = 2775L

*te plaatsen infiltratieopp = 7.262M²

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**