



2025_CBS_04813 Collegebesluit nummer 01367 van 13 februari 2025 - OMV_2024032157 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken tbv de aanleg van een buurtparking i.k.v. de heraanleg van de Nekkersberglaan, Belvédèreweg, Aan de Bocht en de Zuiderlaanbrug alsook de exploitatie van een bemaling met afvalwaterlozing - met openbaar onderzoek - Aan de Bocht, Belvédèreweg en Nekkersberglaan, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning - Wijziging

Beslissing: Goedgekeurd in besloten vergadering van 22 mei 2025

Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Hafsa El-Bazioui, schepen; Astrid De Bruycker, schepen
Evita Willaert, schepen; Joris Vandenbroucke, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Burak Nalli, schepen; Filip Watteeuw, schepen; Christophe Peeters, schepen
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

Bevoegd: Filip Watteeuw

Betrokken: Christophe Peeters

Juridisch kader

De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

De beslissing wordt genomen op grond van:

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

Motivering

Het college van burgemeester en schepenen heeft in zitting van 13 februari 2025 een omgevingsvergunning (OMV_2024032157) gedeeltelijk onder voorwaarden verleend voor het voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken tbv de aanleg van een buurtparking i.k.v. de heraanleg van de Nekkersberglaan, Belvédèreweg, Aan de Bocht en de Zuiderlaanbrug alsook de exploitatie van een bemaling met afvalwaterlozing - met openbaar onderzoek - Aan de Bocht, Belvédèreweg en Nekkersberglaan, 9000 Gent (collegebesluit nr. 01367).

In dit besluit zijn er bepaalde zaken bij vergetelheid niet opgenomen. De volgende wijzigingen dienen doorgevoerd te worden:

De lozingsnormen onder bijzondere milieuvoorwaarde 3 moeten aangevuld worden met de ontbrekende parameters uit het verleende advies van de VMM. De gecoördineerde toestand van bijzondere milieuvoorwaarde 3 moet worden:

- Arseen: 0,05 mg/l (voor alle LP)
- Barium: 0,7 mg/l (voor alle LP)
- **PFOS lineair: 100 ng/l** (voor alle LP)
- **PFOS vertakt: 100 ng/l** (voor alle LP)
- **PFOS totaal: 100 ng/l** (voor alle LP)
- **Ptot: 2 mg/l** (voor alle LP)
- **CZV: 125 mg/l** (voor alle LP)
- **Cd: 0,0008 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Cu: 0,5 mg/l** (voor alle LP)
- Pb: 0,5 mg/l (voor alle LP)
- Zn: 2 mg/l (voor alle LP)
- **Hg: 0,00015 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Antraceen: 0,001 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Benzo(a)antraceen: 0,003 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Benzo(a)pyreen: 0,0005 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Fenantreen: 0,005 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Fluoranteen: 0,0005 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Pyreen: 0,0004 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **som Benzo(b+k)fluoranteen 0,00003 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **som Benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,00003 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Minerale olie: 500 µg/l** (voor alle LP)

De voorgestelde correctie heeft geen impact op de beoordelingsgronden waarop de initiële beslissing genomen werd. Aan de datum van de beslissing wordt niets gewijzigd.

Beslissing

Beslist het volgende:

Artikel 1:

Wijzigt het collegebesluit nr. 01367 van 13 februari 2025 betreffende de aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken tbv de aanleg van een buurtparking i.k.v. de heraanleg van de Nekkersberglaan, Belvédèreweg, Aan de Bocht en de

Zuiderlaanbrug alsook de exploitatie van een bemaling met afvalwaterlozing - met openbaar onderzoek - Aan de Bocht, Belvédèreweg en Nekkersberglaan, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning, als volgt:

De lozingsnormen onder bijzondere milieuvoorwaarde 3 moeten aangevuld worden met de ontbrekende parameters uit het verleende advies van de VMM. De gecoördineerde toestand van bijzondere milieuvoorwaarde 3 moet worden:

- Arseen: 0,05 mg/l (voor alle LP)
- Barium: 0,7 mg/l (voor alle LP)
- **PFOS lineair: 100 ng/l** (voor alle LP)
- **PFOS vertakt: 100 ng/l** (voor alle LP)
- **PFOS totaal: 100 ng/l** (voor alle LP)
- **Ptot: 2 mg/l** (voor alle LP)
- **CZV: 125 mg/l** (voor alle LP)
- **Cd: 0,0008 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Cu: 0,5 mg/l** (voor alle LP)
- Pb: 0,5 mg/l (voor alle LP)
- Zn: 2 mg/l (voor alle LP)
- **Hg: 0,00015 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Antraceen: 0,001 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Benzo(a)antraceen: 0,003 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Benzo(a)pyreen: 0,0005 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Fenantreen: 0,005 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Fluoranteen: 0,0005 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Pyreen: 0,0004 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **som Benzo(b+k)fluoranteen 0,00003 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **som Benzo(g,h,i)peryleen + indeno(1,2,3-cd)pyreen 0,00003 mg/l = IC** (voor alle LP)
- **Minerale olie: 500 µg/l** (voor alle LP)

Belangrijke bepalingen

Mededeling

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken

en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

2025_CBS_04813 - Collegebesluit nummer 01367 van 13 februari 2025 - OMV_2024032157 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wegen- en rioleringswerken tbv de aanleg van een buurtparking i.k.v. de heraanleg van de Nekkersberglaan, Belvédèreweg, Aan de Bocht en de Zuiderlaanbrug alsook de exploitatie van een bemaling met afvalwaterlozing - met openbaar onderzoek - Aan de Bocht, Belvédèreweg en Nekkersberglaan, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning