

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar **het meldingsdossier is niet rechtsgeldig**.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.


Reden niet rechtsgeldig aanvullen

-Voor het onderstation is er nog geen stedenbouwkundige vergunning.

Om een correcte bemaling aan te vragen dient eerst duidelijk te zijn hoe de stedenbouwkundige handelingen (SH) zal uitgevoerd zal worden, dat kan pas nadat het ook effectief vergund is. De bemaling kan wel afzonderlijk worden aangevraagd, maar eerst moet op zijn minst een vergunning (aangevraagd) zijn voor de SH.

-In de aanvraag wordt er gesproken over 2 mogelijke lozingsopties. Het dient uitgeklaard worden hoe er geloosd zal worden (op terrein van Engie of in een baangracht).

Voor het lozen van het bemalingswater is het eventueel ook een optie in een naastgelegen baangracht, waardoor de straat niet moet overgestoken worden.



TIP: de checklist op de webpagina stad.gent/checklistmilieu helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.