LEGENDE

0 1 5m

+0,00m =
+9,29m TAW

N

LEGENDE MATERIALEN

- C beton
- harde isolatie (WBS)
- zachte isolatie
- heldere beglazing
- gevelmetselwerk
- lichte keperwand
- betonsteen
- dragend metselwerk
- meubels 1e uitrusting
- meubels ter illustratie

LEGENDE MATERIALEN GEVELS

1. gevelmetselwerk: geglazuurd baksteen 25 x 25 cm, wit
2. stalen structuur met geprofileerde polycarbonaatplaten, translucide
3. buitenschrijnwerk: aluminiumkleurig
4. gevelafwerking, aluminium plooiplaat, aluminiumkleurig
5. aluminium buitendeur, wit
6. metaal gelakt, wit
7. prefab betonpanelen, lichtgrijs
8. zone PV-panelen
9. beton, lichtgrijs
10. afboording onbetreedbaar groendak, wit
11. heldere beglazing
12. beglazing met met pvb film, zacht roze

LEGENDE

0 1 5m

+0,00m =
+9,29m TAW

N

LEGENDE COMPARTIMENTEN

- compartiment
- evacuatiecompartiment
- schachten en doorvoeren
- $EI_1 30$ brandweerstand schrijnwerk
- EI60 brandweerstand nieuwe constructies

LEGENDE EVACUATIE

- uitgang compartiment
- blusapparaat
- haspel
- brandcentrale
- bediening rook- en warmteafvoer
- vluchtroute
- toegang brandweer
- looplijn
- lengte haspelslang
- b netto breedte vluchtroute

GENT - GO! CAMPUS CASINOPLEIN	Bestek nr. GO/21728/2200301/2021/5153/KH Coupure Rechts 312 en 308 en Casinoplein 23, 9000 Gent
OPDRACHTGEVER: GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36, 1000 Brussel	ARCHITECT: TV Compagnie-O Architecten Bvba - Architectenbureau Sabine Okkerse Bvba
NB : Legende	**10/12/2024**
REVISIE	

De op dit document weergegeven grafische, metrische en tekstuele informatie wordt ter informatieve titel verstrekt teneinde de uitvoerder een zo goed mogelijk inzicht te geven in het beoogde resultaat. De uitvoering blijft de verantwoordelijkheid van de uitvoerder. Alle maataanduidingen op dit document zijn als relatief aan de werkelijke situatie te begrijpen en dienen voorafgaandelijk uitvoering gecontroleerd.