

LEGENDE – plannen/snedes :

	te slopen
	bestaand
	nieuw parament
	nieuwe snelbouwbaksteen
	nieuwe cellenbetonblokken
	nieuwe blauwe hardsteen
	beton
	nieuwe keperwand
	nieuwe houtskelet wand

LEGENDE – inplanting :

	verlichtingspaal
	hydrant
	E.P.
	bestaand
	te verbouwen
	zone dakuitbreiding

MATERIAALKEUZE :

1. gevels : gevelsteen, wit geschilderd (id. bestaand)
2. houten gevelbekleding, wit geschilderd (id. bestaand)
3. vlakke architectonische vezelcementplaten, wit (id. bestaand)
4. dakbedekking : pannen, rood-bruin (bestaand)
5. schrijnwerk : alu., wit (id. bestaand)
beglazing cfr. NBN S23-002; U=1.0
6. dorpels : blauwe hardsteen
7. alu. wit
8. dakrand : zinkkraal (id. bestaand)
9. regenwaterafvoer : zink (& polyethyleen)

OPMERKINGEN :

alle funderingen op vaste grond
en vorstvrij (=min. -0.80)

voor funderingen en draagstructuur :
diepsondering en stabiliteitsstudie uit te voeren vóór de aanvang der werken

gebouw integraal uit te voeren conform EPB-regelgeving
(isolatie, ventilatie, energieprestatie, binnenklimaat,...)
ventilatie conform STS-P 73-1 'Systeem voor basisventilatie in residentiële gebouwen'

bestaande structuren te controleren op stabiliteit
zo nodig aan te passen / te vernieuwen

alle afmetingen ter plaatse te controleren voor uitvoering

gebouw uit te rusten met optische rookmelders conform het decreet d.d. 08 05 09
gepubliceerd in het BS d.d. 25 06 09