

LEGENDE

Nieuwe toestand

PLANNEN & SNEDES

-  gevelmetselwerk
-  metselwerk in snelbouwsteen
-  metselwerk in betonsteen
-  niet dragend metselwerk
-  gewapend beton
-  isolerend metselwerk
-  lichte wand - gipskarton
-  isolatie - hard
-  isolatie - zacht
-  bestaande constructie
-  terrein




GEVELMATERIALEN PA

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| 1. gevelbekleding | gevelmetselwerk, wit |
| 2. gevelbekleding | stalen bekleding, roestkleur |
| 3. kolom | staal, wit |
| 4. buitenschrijnwerk | aluminium |
| 5. dorpels | aluminium |
| 6. dakrandafwerking | stalen muurkap |
| 7. dorpels/profielen | staal, roestkleur |
| 8. buitentrap | staal |
| 9. borstwering | staal |
| 10. dorpels | zichtbeton |
| 11. luifel | steeldeck, wit |

SYMBOLLEN

-  vloerpeil
-  niveaus in gevels en snedes
-  20m brandhaspel
-  ABC 5 poederblusser
-  vluchtweg
-  rookdetector
- 

-  FecaliënWaterAfvoer, opgehangen
-  HemelWaterAfvoer, opgehangen
-  DroogWeerAfvoer, opgehangen
-  FecaliënWaterAfvoer, ingegraven
-  HemelWaterAfvoer, ingegraven
-  DroogWeerAfvoer, ingegraven

-  zelfsluitend + 60 min brandwerend
-  zelfsluitend + 30 min brandwerend
-  60 min brandwerend
-  30 min brandwerend
-  Zelfsluitend
-  Draagrichting

De bouwaanvraagtekeningen kunnen niet gebruikt worden als uitvoeringstekeningen.
De funderings -en stabiliteitsstudie moet worden opgemaakt door een bevoegd stabiliteitsingenieur overeenkomstig de grondsonderingsgegevens.

dragende en scheidende functie	REI 30	REI 60	REI 120
alleen dragende functie	R 30	R 60	R 120
alleen scheidende functie	EI 30	EI 60	EI 120
deuren	EI ₁ 30	EI ₁ 60	EI ₁ 120

Tekening BA_SAB2_L_N_LEG_Legende

♦ oskar.be



Project ... DB GO! Wijze Boom - Sint-Amandsberg
Opdrachtgever GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Datum

Versie
Plannr #LayNoInCurro