

FUNDERINGSSTUDIE
AAN TE VATTEN NA DE GOEDKEURING
IFV AANGRENZENDE GEBOUW

Fundering langsheen funderingswand buren:
- diepte/ breedte ZIE STUDIE IRS
- Wapening:
- boven- onderwapening
dia. ZIE STUDIE IRS
- Beton: ZIE STUDIE IRS
- Betondekking : min. 50mm.

snede B

FUNDERINGSSTUDIE
AAN TE VATTEN NA DE GO
IFV AANGRENZENDE GEBOUW

FUNDERINGSSTUDIE
AAN TE VATTEN NA DE GOEDKEURING
IFV AANGRENZENDE GEBOUW

snede A

Vorstrand:
- diepte/ breedte ZIE STUDIE IRS
- Wapening:
- boven- onderwapening
dia. ZIE STUDIE IRS
- Beton: ZIE STUDIE IRS
- Betondekking : min. 50mm.

Fundering langsheen funderingswand buren:
- diepte/ breedte ZIE STUDIE IRS
- Wapening:
- boven- onderwapening
dia. ZIE STUDIE IRS
- Beton: ZIE STUDIE IRS
- Betondekking : min. 50mm.

funderingsplaat - 135M2
Dikte plaat ZIE IRS STUDIE
onder en bovennet: ZIE IRS STUDIE
alle rioleringsbuizen in helling en in stabilisatie voorzien

Vorstrand:
- diepte/ breedte ZIE STUDIE IRS
- Wapening:
- boven- onderwapening
dia. ZIE STUDIE IRS
- Beton: ZIE STUDIE IRS
- Betondekking : min. 50mm.

AANSLUITBOCHT TECHNIEKEN
ELECTRICITEIT
INTERNET
WATER


aarding voorzien

REGENWATERPUT
10.000 L
BAK NIVEAU +6
176 M2 / 2 = 88 m2
Ø 2.74 - H 2.34 m


SEPTISCHE PUT
10.000 L
21 PERSONEN X 300 LITER
Ø 2.70 - H 2.20 m

REGENWATERPOMP
VOEDING VOOR POMP
VOORZIEN
10.000 L
DAK NIVEAU +6
176 M2 / 2 = 88 m2
Ø 2.74 - H 2.34 m

liftput



schaal: 1/50



VELD · K

VT - Fundering en riolering