

Deputatie

Besluit

Zitting van 31 juli 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025030191_EA

17	2025_DEP_04099	Verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden – NV Veolia Environmental Services BE – Gent - Vergunning verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 13 maart 2025 ingediend door NV Veolia Environmental Services BE, Lilsedijk 53 te 2340 Beerse voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025030191.

Bijkomende informatie gevraagd op 31 maart 2025 en ontvangen op 01 april 2025

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 16 april 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Hulsdonk 1, 9042 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171120-0021 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie A, nr. 245/K.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf.

De lopende milieuvergunning dateert van 25 januari 2007 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. Nadien volgden nog meerdere vergunningen voor diverse veranderingen.

Volgende activiteiten met betrekking tot afvalbewerking en -verwerking zijn er heden vergund:

- op- en overslag van gevaarlijk behandeld houtafval;
- opslag van niet-gebroken niet gevaarlijk houtafval;
- opslag van gebroken niet gevaarlijk houtafval;
- een breekinstallatie voor houtafval (breken en zeven);
- opslag en overslag van diverse niet gevaarlijke en inerte afvalstoffen (inerten, PVC, glas, PE buizen, harde kunststoffen, gips, cellenbeton, etiketten, kokers, veegvuil);
- opslag en mechanische behandeling (zeven en scheiden) van non-ferromateriaal/ voorbehandelde bodemassen;

- opslag en shredderen van kartonnen kokers.

Op 28 maart 2022 wijzigde de bedrijfsnaam van Suez R&R Be Services nv naar Veolia Environmental Services BE.

Het bedrijf heeft een interne milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is een GPBV-inrichting. Het is niet MER-plichtig, niet VR-plichtig, geen lage/hoge drempel Seveso-bedrijf, geen BKG-inrichting en geen energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 25 januari 2007 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.
 - Besluit van de deputatie van 2 oktober 2014 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.
 - Besluit van de deputatie van 15 januari 2015 houdende correctie van het besluit van 2 oktober 2014.
 - Besluit van de deputatie van 30 maart 2017 houdende het verlenen van de milieuvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027.
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 8 maart 2018 houdende de omgevingsvergunning voor het veranderen (via vereenvoudigde procedure) van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027. (OMV_2017010763).
 - Besluit van de deputatie van 9 januari 2020 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen (via vereenvoudigde procedure) van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2019115478).
 - Besluit van de deputatie van 7 mei 2020 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2019107514).
 - Besluit van de deputatie van 21 januari 2021 houdende omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2020100553)
 - Besluit van de deputatie van 08 december 2022 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een beperkte termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2022029244)
 - Besluit van de deputatie van 1 augustus 2024 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een afvalverwerkend bedrijf, voor een termijn tot en met 24 januari 2027 (OMV_2023084883)
 - Besluit van de deputatie van 17 april 2025 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het bouwen van een constructie met luifel en een beperkte binnenruimte en de terreinaanleg van een demosite voor vrachtwagens met parkeerplaatsen voor auto's (OMV_2024124192)
- *Meldingen van overname*
 - Besluit van de deputatie van 12 juni 2008 houdende de aktenamen van de melding van overname van Hans en Kris Corvers nv., vroeger vergund op naam van Sita Wood nv.

- Besluit van de deputatie van 4 februari 2016 houdende de aktenaam van de melding van overname van Sita Waste Services nv., vroeger vergund op naam van Sita Recywood nv.

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een bijstelling van de geactualiseerde bijzondere voorwaarde 1.d) uit de omgevingsvergunning van 1 augustus 2024 (OMV_2023084883) aan.

Deze voorwaarde stelt:

1.d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats.

Het bedrijf wenst de aanvoer van afvalstoffen uit te breiden naar 24u op 24u, inclusief de zaterdag en wenst tevens sorteeractiviteiten (manueel sorteren en met behulp van een heftruck) in de hal uit te voeren buiten de daguren.

Gevraagd wordt dan ook om bovenstaande voorwaarde aan te passen als volgt:

1.d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aanvoer van afvalstoffen 24 uur op 24 uur gebeuren op weekdays, inclusief zaterdag. De afvoer gebeurt tussen 6 en 22 u. De mechanische behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (dit is tussen 7 uur en 19 uur) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats. Buiten de daguren zijn sorteeractiviteiten (manueel sorteren en mbv heftruck) in de hal toegestaan.

Motivering van het verzoek

Het bedrijf motiveert zijn vraag als volgt:

Veolia Gent wil, in het kader van een optimalisatie van zijn klantenservice, de aanleverings- en werkuren beter afstemmen op de vraag van zijn klanten (voornamelijk ingegeven door bedrijven in de Gentse havenregio dewelke 24 uur op 24 uur produceren en waarbij de afvoer en sortering van bedrijfsrestafval gelijke tred dient te houden met de productie.

De gevraagde afwijking optimaliseert bovendien de doorstroom van de afvalstoffen (een meer gespreide aanvoer- en afvoer); én er kan nog rekening worden gehouden met de verkeersbelasting.

Specifiek wenst Veolia m.b.t. werkingsuren de activiteit inzake het manueel sorteren van bedrijfsrestafval in de A-hal 24 uur op 24 uur te kunnen uitvoeren.

In functie van het kunnen behandelen en sorteren van dergelijke aanleveringen vanuit de haven waar in volcontinu processen wordt gewerkt, wordt gerekend op maximaal 20 aanleveringen tijdens de nachtperiode.

Het bedrijfsrestafval – dat in de specifieke context van 24/24 uur productieactiviteiten in de haven veelal zal bestaan uit een mengsel van verpakkingsmaterialen - zal op de site binnen in de A-hal worden uitgeladen en gesorteerd, manueel en met gebruik van heftruck.

De handelingen zijn niet mechanisch van aard en gebeuren binnen, met gesloten poorten. Dergelijke sorteeractiviteiten zijn niet als potentieel rustverstoring te aanzien, gelet op de ligging in een industriezone en de afstand tot de dichtste woningen. Medewerkers worden opgeleid en gesensibiliseerd om geen onnodige geluidsemissies te veroorzaken.

We verwijzen in deze context ook naar het laatst uitgevoerde geluidsonderzoek van de site dd. 3/6/2024 (ref K4841/R02C) waarbij alle relevante geluidsbronnen werden opgelijst en geëvalueerd, en waaruit kan worden opgermaakt dat de manuele sortering van bedrijfsrestafval in de loods geen relevante geluidsbron is.

Er wordt dan ook gevraagd de afwijking met betrekking tot werkuren te herformuleren zodat het duidelijk is dat enkel mechanische behandelings-activiteiten vallen onder de ingeperkte werkingsuren van 7- 19u.

De impact van 24/24u sorteeractiviteit in de hal is minimaal en zal geen noemenswaardige invloed hebben naar de directe omgeving van de site. Naast geluid is er geen verdere impact denkbaar van het 24/24u uitvoeren van deze bestaand vergunde activiteit.

Ook de impact van de transporten buiten het huidig vergunde tijdsvenster (transporten na 22u en voor 6u) is minimaal, gezien de locatie gelegen is binnen een industriegebied waarbij onmiddellijk aansluiting gemaakt wordt naar het hoofdwegennetwerk (R4), zonder dat woongebieden of kwetsbare zones dienen gepasseerd of doorkruist te worden. Het dichtstbijzijnde woongebied is op ruime afstand van de exploitatie gelegen, achter een bufferwal van 8m hoogte.

We vermelden in deze context dat ook het buurbedrijf Sarpi Remediation reeds over een gelijkaardige afwijking beschikt om 24/24u transporten uit te kunnen voeren, en buiten de daguren activiteiten te kunnen uitvoeren dewelke als niet rustverstoring worden aanzien (in het geval van Sarpi Remediation werken met wiellader en vrachtverkeer). De exploitatie van Remediation is naast onze site gelegen en betreft een exploitatie in openlucht, dewelke zich bovendien ook een stuk dichter situeert richting de dichtstbijzijnde woningen.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 25 april 2025 tot en met 24 mei 2025.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 02 juni 2025

Vlaamse Overheid - Departement Omgeving milieu advies

GUNSTIG op 23 juni 2025

Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij

GUNSTIG op 22 mei 2025

North Sea Port Flandres

GEEN ADVIES op 19 mei 2025

Provinciale deskundige geluid

GUNSTIG ADVIES op 11 juni 2025

Er wordt voorgesteld de omgevingsvergunning te verlenen voor het aangevraagde en volgende bijzondere voorwaarden op te leggen:

- In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II is:
 - De aanvoer van afvalstoffen:
 - o Bedoeld voor hal A op week- en zaterdagdagen toegestaan 24u op 24u;
 - o Niet bedoeld voor hal A op week- en zaterdagdagen toegestaan tussen 6u en 22u;
 - De afvoer van afvalstoffen op week- en zaterdagdagen toegestaan tussen 6u en 22u;
 - Het sorteren van afvalstoffen in hal A (manueel en met behulp van de heftruck) toegestaan tijdens de nachtperiode (tussen 22u en 7u) op voorwaarde dat de poorten van hal A gesloten zijn tijdens het sorteren, tenzij in geval van noodwendigheden;
- De aanvoer van afvalstoffen in de nachtperiode bestemd voor hal A gebeurt langs de noordzijde van de hal weg van de woningen in de Keurestraat;
- De mechanische behandeling van afvalstoffen (breken, zeven, enz.) is enkel toegestaan tijdens de dagperiode (tussen 7u en 19u) en niet op zon- en feestdagen;
- Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats.

Provinciale deskundige milieu

GUNSTIG

De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarde 1.d) zoals opgenomen in de omgevingsvergunning van 1 augustus 2024 (OMV_2023084883) die stelt:

1.d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats.

wordt vervangen door:

1.d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aanvoer van afvalstoffen 24 uur op 24 uur gebeuren op weekdagen, inclusief zaterdag. De afvoer gebeurt tussen 6 en 22 u. De mechanische behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (dit is tussen 7 uur en 19 uur) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats. Buiten de daguren zijn sorteeractiviteiten (manueel sorteren en mbv heftruck) in de hal toegestaan.

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De provinciale deskundige milieu stelt dat er nog een gunstig advies werd verleend door de provinciale deskundige geluid (op 11 juni) met voorwaarden onder meer om tijdens het sorteren 's nachts de poorten van hal A te sluiten. Dit zal nog aangevuld worden.

De povc adviseert **GUNSTIG** op 15 juli 2025, nl.:

De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarde 1.d) zoals opgenomen in de omgevingsvergunning van 1 augustus 2024 (OMV_2023084883) die stelt:

1.d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats.

wordt vervangen door:

1.d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aanvoer van afvalstoffen bedoeld voor hal A 24 uur op 24 uur gebeuren op weekdagen, inclusief zaterdag. De aanvoer van afvalstoffen niet bedoeld voor hal A is toegestaan op week- en zaterdag tussen 6u en 22u. De afvoer van afvalstoffen gebeurt op week- en zaterdag tussen 6 en 22 u. De mechanische behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (dit is tussen 7 uur en 19 uur) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats. Buiten de daguren zijn sorteeractiviteiten (manueel sorteren en mbv heftruck) in hal A toegestaan op voorwaarde dat de poorten van hal A gesloten zijn tijdens het sorteren, tenzij in geval van noodwendigheden.

De aanvoer van afvalstoffen in de nachtperiode bestemd voor hal A gebeurt langs de noordzijde van de hal weg van de woningen in de Keurestraat.

Beschrijving en motivering

Bespreking van het verzoek

De bedrijfssite is gelegen in het Gentse havengebied nabij de Kennedylaan/R4 verbindingsweg tussen Gent en Zelzate. Het dichtste woongebied situeert op ca. 1 km van de site. Langs de Keurestraat, ten oosten, liggen een aantal woningen in agrarisch gebied. De dichtste woning is gelegen op ca. 470m ten oosten van de site. In de onmiddellijke omgeving bevinden zich uitsluitend andere industriële vestigingen.

Uit de laatst uitgevoerde geluidstudie van de site van 3 juni 2024 waarbij alle relevante geluidsbronnen werden opgelijst en geëvalueerd, kan worden opgemaakt dat de manuele sortering van bedrijfsrestafval in de loods geen relevante geluidsbron is. De impact van 24/24 u sorteeractiviteit in de hal is dus minimaal en zal geen noemenswaardige invloed hebben naar de directe omgeving van de site.

Ook de impact van de transporten na 22 u en voor 6 u is minimaal, aangezien het bedrijf van Veolia gelegen is in een industriegebied met onmiddellijke aansluiting naar het hoofdwegennetwerk (R4), zonder dat woongebieden of kwetsbare zones dienen gepasseerd of doorkruist te worden.

AGOP Milieu stelt in haar advies geen bezwaar te hebben tegen de voorgestelde bijstelling maar merkt terecht wel het volgende op:

Dit houdt evenwel niet in dat een wijziging of uitbreiding van de vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit van het bedrijfsrestafval wordt toegestaan. Deze activiteiten werden

nieuw vergund met OMV2023084883 EA voor een opslagcapaciteit van maximaal 200 ton Vlarema-conform bedrijfsrestafval en/of "vrijgesteld" bedrijfsrestafval, incl. uitgesorteerde fracties en voor een verwerkingscapaciteit van 40 ton/dag en 10.400 ton/jaar. Een bijstelling van voorwaarden wijzigt deze capaciteiten niet.

Het geluidsaspect werd verder besproken in het advies van de provinciale deskundige geluid van 11 juni 2025 waarin het volgende gesteld wordt:

Met de voorliggende omgevingsvergunningsaanvraag (PIV2) wenst men de bijzondere voorwaarde met betrekking tot de afwijking bekomen op artikel 5.2.1.2. §3 van Vlarem II in het vorige vergunnings-besluit d.d. 27 maart 2025 aan te passen om de aanleverings- en werkuren beter af te stemmen op de vraag van de klanten, zijnde vooral bedrijven uit de Gentse havenregio die 24u op 24u produceren en waarbij de afvoer en sortering van bedrijfsrestafval tevens volcontinu dient te gebeuren. Naast het uitbreiden van de werkingsuren voor de aanvoer van afvalstoffen, wenst Veolia ook het manueel sorteren van dit aangeleverd bedrijfsrestafval in hal A 24u op 24u te kunnen uitvoeren.

Het gaat om maximaal 20 aanleveringen tijdens de nachtperiode van bedrijfsrestafval bestaande uit een mengsel van verpakkingsmateriaal afkomstig van omringende bedrijven in het havengebied. De afvalstoffen zullen binnen in hal A worden uitgeladen en gesorteerd, manueel of met de heftruck. Het gaat niet om mechanische handelingen en de poorten van hal A zullen steeds gesloten blijven.

Concreet betekent dit volgende wijzigingen t.o.v. de huidige exploitatie-omstandigheden:

- De aanvoer van afvalstoffen zal 24u op 24u plaatsvinden op week- en zaterdag i.p.v. beperkt tussen 6u en 22u;
- Buiten de daguren, dus ook in de nachtperiode, zullen sorteeractiviteiten (manueel sorteren en met behulp van een heftruck) doorgaan binnen in de afgesloten hal A.

De afvoer van afvalstoffen blijft ongewijzigd tussen 6u en 22u. Het mechanisch behandelen van afvalstoffen, zoals shredderen/ breken en zeven, blijft beperkt tot de dagperiode. Deze activiteiten vinden ook niet op hetzelfde moment plaats (shredderen op donderdag, zeven op vrijdag).

De bijgevoegde akoestische studie focust op activiteiten voor de mechanische verwerking van de afvalstoffen, zoals het shredderen en zeven van afvalstoffen. Transporten van afvalstoffen en het manueel sorteren of sorteren met de heftruck in hal A werden akoestisch niet onderzocht.

Echter gaan de activiteiten die voorwerp zijn van de aangevraagde uitbreiding van de exploitatie-uren door op een locatie die gunstig gelegen is t.o.v. de dichtste woningen in de Keurestraat:

- De woningen in de Keurestraat worden in 1^{ste} instantie in belangrijke mate afgeschermd door de 8m hoge bufferwal op de oostelijke grens van het industriegebied, zoals te zien in het rekenmodel met de shredderinstallaties (figuur 5);
- De aanvoer van de afvalstoffen gebeurt via de Sprendonkstraat en de toegangsweg tot het bedrijventerrein aan de noordzijde van het terrein, waar de vrachtwagens hal A binnen rijden via de poort in de noordzijde van de hal. De aanvoerroute van de afvalstoffen wordt dus door de bedrijfseigen gebouwen afgeschermd t.o.v. de woningen in de Keurestraat;
- Bovendien zitten we in een omgeving gekenmerkt door druk weg- en vrachtverkeer door de erg nabij gelegen R4 en het havengebied, waardoor het geluid van een oprijdende vrachtwagen langs de noordzijde van hal A zal opgaan in het overige omgevingslawaaï;
- Het uitladen en manueel sorteren van de afvalstoffen gaat door in hal A, dus binnen in een gebouw, met gesloten poorten. Zoals te zien in figuur 4 bevindt zich één poort in de oostelijke gevel van hal A, 2 poorten in de westelijke gevel en één poort in de noordelijke gevel. Verder is de hal volledig afgesloten. Enkel de oostelijke poort kan een potentieel

geluidsslek vormen van de activiteiten die doorgaan in de hal naar de woningen in de Keurestraat als deze open zou staan. Maar ook deze poort zal steeds gesloten blijven en wordt bovendien bijkomend afgeschermd door de 6m hoge betonwanden om de shredderinstallaties af te schermen;

- *Ook tonen de rekenresultaten aan dat een shredderinstallatie opgesteld in de open poortopening in de oostelijke gevel van de hal in combinatie met een 2^{de} shredderinstallatie opgesteld buiten voor deze poortopening ter hoogte van de woningen in de Keurestraat kan voldoen aan de Vlare II grenswaarde van 45 dB(A) voor de dagperiode. Deze shredder-installaties produceren erg hoge geluidsniveaus met bronvermogens van 115 en 119 dB(A). De bronvermogens van de beoogde uitlaad- en manuele sorteeractiviteiten binnen in hal A tijdens de nachtperiode zijn niet van deze grootteorde.*

Er kan dus besloten worden dat de afgeschermd transportactiviteiten van afvalstoffen naar hal A ten noorden van hal A en de sorteeractiviteiten binnen in hal A, manueel of met de heftruck, geen significante geluidsimpact zullen veroorzaken ter hoogte van de dichtste bewoning in de Keurestraat op voorwaarde dat de poorten van hal A tijdens het sorteren gesloten blijven.

Gelet op de aangebrachte motivatie, de gunstige ligging en de gunstige adviezen van zowel AGOP, OVAM als de provinciale deskundige geluid kan de gevraagde bijstelling toegestaan worden mits een aantal verfijningen zoals opgenomen in het advies van de provinciale deskundige geluid.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf biologische waardevolle en zeer waardevolle zones waargenomen. Aangezien de aanvraag enkel betrekking heeft op een bijstelling van de voorwaarden om 24u op 24u afvalstoffen te kunnen aanvoeren kan er redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5 km ten westen van het dichtste SBZ-gebied, nl. het habitatrichtlijngebied 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel'.

Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5 km ten westen van het dichtste VEN-gebied 'Moervaartvallei fase 1'.

De aanvraag betreft een mobiliteitsgerelateerd project. De stikstofbijdrage kan beoordeeld worden aan de hand van het VITO document 'Voertuigemissies en de minimis-normen: een analytische benadering voor wegverkeer'. De toetsingstabellen in het VITO document geven

op een afstand van 2000m bij het strengste KDW (KDW 6) een maximaal aantal voertuigbewegingen aan van resp 9.181.000 autobewegingen en 1.248.000 bewegingen met zware voertuigen om met zekerheid de 1 % de minimis drempel niet te overschrijden.

Het aantal bewegingen met lichte voertuigen voor de site wordt ingeschat op 14.000 op jaarbasis. Dit is 0,15 % van het toegelaten aantal lichte voertuigen. Het aantal bewegingen met zware voertuigen voor de site wordt ingeschat op 41.600 op jaarbasis. Dit is 3,25 % van het toegelaten aantal zware voertuigen. Gecumuleerd bedraagt de impactscore dus 3,4 % wat ruim <100 % zodat een passende beoordeling niet vereist is.

Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat de exploitatie van de site met uitgebreide aanvoeruren geen betekenisvolle aantasting veroorzaakt van de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Het bedrijf is gelegen in het ' Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be is het bedrijf niet gelegen in een overstromingsgebied of in een risicozone voor overstromingen.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen.

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op een grondwaterwinning, opslag bodemvreemd materiaal of lozing van afvalwater. Overeenkomstig artikel 1.3.1.1.§5 van het Waterwetboek dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is.

Mobiliteit

De site is gelegen in het Gentse havengebied op zeer korte afstand van de Kennedylaan/R4 tussen Gent en Zelzate. De site is zeer goed ontsloten en ligt op ruime afstand van woonkernen. Aan- en afvoer gebeurt uitsluitend via de R4.

De wijziging van de voorwaarde brengt geen bijkomende significante mobiliteit met zich mee. Ingevolge het 24/24u sorteren in de hal verhoogt enkel het aantal transporten met lichte voertuigen ten gevolge van verplaatsing medewerkers die in ploegen werken. De vergunde opslag- en verwerkingscapaciteit van het bedrijfsrestafval blijft ongewijzigd.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan worden ingewilligd.

Besluit

Artikel 1.

Het verzoek van de exploitant tot bijstelling van de voorwaarden opgelegd aan NV Veolia Environmental Services BE, Lilsedijk 53 te 2340 Beerse, voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Hulsdonk 1, 9042 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie A, nrs. 245/K, wordt **ingewilligd**.

Artikel 2.

De geactualiseerde bijzondere milieuvoorwaarde 1.d) zoals opgenomen in de omgevingsvergunning van 1 augustus 2024 (OMV_2023084883) die stelt:

1.d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aan- en afvoer van afvalstoffen gebeuren tussen 6 uur en 22 uur. De behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (d.i. tussen 7u00 en 19u00) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats.

wordt vervangen door:

1.d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aanvoer van afvalstoffen bedoeld voor hal A 24 uur op 24 uur gebeuren op weekdays, inclusief zaterdag. De aanvoer van afvalstoffen niet bedoeld voor hal A is toegestaan op week- en zaterdag tussen 6u en 22u. De afvoer van afvalstoffen gebeurt op week- en zaterdag tussen 6 en 22 u. De mechanische behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de dagperiode (dit is tussen 7 uur en 19 uur) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats. Buiten de daguren zijn sorteeractiviteiten (manueel sorteren en mbv heftruck) in hal A toegestaan op voorwaarde dat de poorten van hal A gesloten zijn tijdens het sorteren, tenzij in geval van noodwendigheden.

De aanvoer van afvalstoffen in de nachtperiode bestemd voor hal A gebeurt langs de noordzijde van de hal weg van de woningen in de Keurestraat.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Afwijkingen van de sectorale voorwaarden inzake afvalstoffen

- a) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§2 van VLAREM II mag de weegbrug van de concessiehouder van het ter beschikking gestelde perceel gebruikt worden.
- b) In afwijking van artikel 5.2.1.5.§2 van VLAREM II dient de inrichting niet volledig omheind te worden met een stevige en voldoende ca. 2 m hoge afsluiting voorzien te worden voor zover de concessiehouder van het ter beschikking gestelde perceel er voor zorgt dat op zijn terrein aan deze voorwaarde wordt voldaan.
- c) In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 van VLAREM II dient geen groenscherm langsheen de randen van de inrichting aangelegd te worden.
- d) In afwijking van artikel 5.2.1.2.§3 van VLAREM II mag de aanvoer van afvalstoffen bedoeld voor hal A 24 uur op 24 uur gebeuren op weekdays, inclusief zaterdag. De aanvoer van afvalstoffen niet bedoeld voor hal A is toegestaan op week- en zaterdag tussen 6u en 22u. De afvoer van afvalstoffen gebeurt op week- en zaterdag tussen 6 en 22 u. De mechanische behandeling van afvalstoffen mag enkel doorgaan tijdens de

dagperiode (dit is tussen 7 uur en 19 uur) en niet op zon- en feestdagen. Breken en zeven van hout, balen en wikkelen van restafval vinden niet gelijktijdig plaats. Buiten de daguren zijn sorteeractiviteiten (manueel sorteren en mbv heftruck) in hal A toegestaan op voorwaarde dat de poorten van hal A gesloten zijn tijdens het sorteren, tenzij in geval van noodwendigheden.

De aanvoer van afvalstoffen in de nachtperiode bestemd voor hal A gebeurt langs de noordzijde van de hal weg van de woningen in de Keurestraat.

2. Brandveiligheid

- a) Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.
- b) De exploitant dient de explosieveiligheidsdocumenten (conform Codex voor het welzijn op het werk) op te stellen en bij te houden, gekoppeld aan een risicobeoordeling. Wanneer wijzigingen, uitbreidingen of verbouwingen van arbeidsplaatsen, -middelen of – processen plaatsvinden, dient het explosieveiligheidsdocument herzien te worden. Dit document dient steeds ter inzage gehouden te worden op de exploitatie.

3. Opslag en verwerking van afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die voorzien is van opvanggoten en vervolgens naar één of meerdere opvangputten kunnen geleid worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.
- d) Voor de rechtstreekse afvoer van de uitgesorteerde inerte afvalstoffen naar een breker moet de exploitant over een KBS conform het eenheidsreglement beschikken of de fractie puin moet naar een andere sorteerinrichting met KBS afgevoerd worden.
- e) Een sorteerinrichting zonder kwaliteitsborgingssysteem voor puin, mag geen uitgesorteerd puin afvoeren naar een breekinstallatie. Ook niet in het geval van puin met een hoog milieurisicoprofiel (HMRP).

4. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

5. Geluid

De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout gebeurt volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 03 juni 2024 ref. 4841/R02C). De westelijke poort van hal B blijft bij de breekactiviteiten gesloten. Van de voorbreker wordt enkel de vultrechter buiten opgesteld. De zeefactiviteiten vinden plaats met beide gesloten poorten.

De opstelling van de breek – en zeefinstallaties voor hout (en karton) gebeurt voor de back up opstelling volgens de opgave in de geluidstudie Akoestisch Onderzoek D2S International 8 september 2022 ref. 4841/R01B).

6. Luchtbehandelingsinstallatie Valomet

Binnen een periode van 6 maanden na de milieuvergunning met referentie M03/44021/1102/11/A/1/PW/EM d.d. 30/03/2017, worden controlemetingen uitgevoerd op de emissies van de luchtbehandelingsinstallatie waarbij de relevante parameters gecontroleerd worden op hun efficiënte verwijdering in de installatie en op de naleving van de emissiegrenswaarden.

Dit verslag wordt overgemaakt aan de Vlaamse Milieumaatschappij, het college van

burgemeester en schepenen, afdeling GOP Milieu en afdeling Handhaving Milieu-inspectie.

7. **Fijn stof**

De voorwaarden van VLAREM II, art. 4.4.7.1.1. tot 4.4.7.2.8. bij lossen, laden, opslag en alle manipulaties van afvalstoffen worden verankerd in de in de beschikbare Richtlijnen (stofbeheersplan, reinigingsplan).

Het stofbeheersplan bevat een grondplan met aanduiding van de vaste vernevelpunten en de aanwezige mobiele vernevelaars.

De circulatieruimte in en rond de loods wordt na het lossen- en laden van afvalstoffen en materialen geveegd en proper van verontreinigingen gehouden.

Voor de breekinstallatie van kartonnen kokers

De kartonnen kokers worden maximaal bevochtigd alvorens te breken. De inzet van een mobiele vernevelingsinstallatie bij het uitvoeren van de breekactiviteiten is voorzien. Gebroken materiaal wordt inpandig opgeslagen.

Voor het balen en wikkelen van geshredderd bedrijfsrestafval

Met uitzondering van de opslag van de balen, gebeuren deze activiteiten inpandig in hal A, met gesloten poorten. De onderdelen van de installatie, die niet volledig gesloten zijn, o.a. hopper en opvoerband, zijn voorzien van een gepaste afzuigings- en luchtbehandelingsinstallatie die voldoet aan art. 3.14.3.1.2. art. 3.14.3.4.2. van titel III van VlareM.

Voor de houtafvalactiviteiten:

- Voor het ongebroken hout past de exploitant de voorwaarden voor SC2-stoffen toe.
- Het open lucht terrein voor stockage van houtafval is voorzien van vaste vernevelingspunten die het hele terrein kunnen beslaan en er zijn steeds minstens 2 mobiele vernevelingsinstallaties (dus steeds één back-up) aanwezig.
- Gebroken houtafval en houtstof mogen enkel in de loodsen worden opgeslagen.
- Er wordt verneveld bij het verplaatsen, laden van fracties en bij het zeven van gebroken hout.
- Het breken van hout gebeurt onder continue verneveling. De brekers zijn uitgerust met inwendige vernevelaars.
- De poorten van de loodsen blijven gesloten bij de breek- en zeefactiviteiten behalve voor de opstelling van de voorbreker en het in- en uitrijden bij laadactiviteiten.
- De opstelling van de voorbreker is maximaal binnen, t.t.z. enkel de invoertrechter staat buiten.
- Een snelheidsbeperking van 15 km/u wordt gehanteerd
- Met de firma die de houtbreek- en zeefactiviteiten komt uitvoeren op de site worden duidelijke overeenkomsten gemaakt over het naleven van de stofbeheersingsmaatregelen en de goede staat en goed onderhoud van het gebruikte machinepark.
- Rekening houdend met de toepasbaarheden omwille van veiligheidsoverwegingen en rekening houdend met art. 1.7. van VLAREM III wordt toegestaan af te wijken van punt 4 van VLAREM III, art. 3.14.2.4.6. voor de mechanische behandeling van calorisch afval (houtafval) onder toepassing van de beheersmaatregelen voor diffuse emissies zoals beschreven in aanvraag met kenmerk 2023084883 en specifiek in Addendum Q4. Het toestaan van deze afwijking houdt ook in dat de toepassing van BBT 25 (VLAREM III, art. 3.14.3.1.2.) niet relevant is.

- Het gebruik van de back up opstelling gebeurt enkel na voorafgaandelijke verwittiging van de afdeling Handhaving Omgevingsinspectie Oost-Vlaanderen van het departement Omgeving.

8. Hemelwater

- Er wordt onderzocht hoe niet-verontreinigd hemelwater (of behandeld afvalwater) kan worden opgevangen en gebruikt bij de activiteiten, zoals bv. verneveling voor stofbestrijding, toiletspoeling,...
- De studie dient een voorstel te omvatten van de termijn waarbinnen dit kan gerealiseerd worden.
- Binnen een termijn van 12 maanden na de milieuvergunning met referentie M03/44021/1102/11/A/1/PW/EM d.d. 30/03/2017 wordt deze studie ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Milieumaatschappij. Na goedkeuring wordt deze ter kennisgeving aan het college van burgemeester en schepenen, de afdeling GOP Milieu en afdeling Handhaving Afdeling Handhaving van het departement Omgeving overgemaakt. In samenspraak met de VMM wordt het voorstel binnen de door de VMM gestelde termijn gerealiseerd.

9. Lozen van het bedrijfsafvalwater

- In afwijking en/of ter aanvulling van de algemene en sectorale milieuvoorwaarden mogen de volgende emissiegrenswaarden niet worden overschreden:
 - ZS: 60 mg/l
 - CZV: 125 mg/l
 - BZV: 25 mg/l
 - Ntot: 15 mg/l
 - Ptot: 2 mg/l
 - As: 0,015 mg/l
 - Cr: 0,05 mg/l
 - Cu: 0,15 mg/l
 - Ni: 0,09 mg/l
 - Pb: 0,1 mg/l
 - Zn: 1,4 mg/l
 - Ba: 0,21 mg/l
 - Ag t: 0,004 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)
 - Cd t: 0,8 µg/l (PGS)
 - Hg t: 0,3 µg/l (PGS)
 - Co t: 0,006 mg/l (zolang de RG groter is dan de norm, is de norm gelijk aan de RG)
 - Tolueen: 0,09 mg/l
 - Benzeen: 0,01 mg/l
 - Acenafteen: 0,6 µg/l
 - Antraceen: 0,1 µg/l (PGS)
 - B(a)A: 0,6 µg/l
 - B(a)P: 0,05 µg/l (PGS)
 - Benzo(b+k)fluoranteen: 0.03 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 - Benzo(ghi)per+indeno(123-cd)pyreen: 0.002 µg/l - zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm (RG = 0.05 µg/l individueel)
 - Chryseen: 1 µg/l
 - dBz(ah)Antraceen: 0,5 µg/l

- Fenantreen: 1 µg/l
 - Fluoranteen: 0,5 µg/l
 - Fluoreen: 2 µg/l
 - Naftaleen: 2 µg/l
 - Acenaftyleen: 4 µg/l
 - Pyreen: 0,4 µg/l
 - PCB's: 0,002 µg/l 'zolang de rapportagegrens hoger is dan de norm geldt de rapportagegrens als norm' (RG = 0.02 µg/l PCB individueel)
 - Antimoon: 0,1 mg/l
 - Boor: 3,5 mg/l
 - Molybdeen: 0,35 mg/l
 - Seleen: 0,003 m/l
 - Telluur: 0,1 mg/l
 - Tin: 0,04 mg/l
 - Titanium: 0,1 mg/l
 - Dichloormethaan: 0,02 mg/l
- b) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van VLAREM II, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van VLAREM II.
- c) Het bedrijfsafvalwater afkomstig van de buitenzones (resp. houtopslag en niet-gevaarlijke afvalstoffen) dient via een aparte controleput en voldoende ruim gedimensioneerde KWS-afscheider met coalescentiefilter en slibvang geloosd te worden alvorens samen met het overige afvalwater geloosd te worden op de Moervaart. Deze controleputten worden zodanig geplaatst dat hier enkel het behandeld afvalwater van de respectievelijke opslag-zones kan worden bemonsterd, voordat deze met andere (afval)water-stromen van het terrein samenkomt.
- d) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen; langs voormelde toezichtput mag geen normaal huisafvalwater noch koelwater, noch regenwater afgevoerd worden. Er dient geen meetgoot geplaatst te worden, hiervoor wordt een afwijking toegestaan.
- e) Uit te voeren metingen: mits voldoende opslag op het terrein, dient door een erkend labo gedurende 2 jaar vanaf 2 mei 2022 driemaandelijks analyses uitgevoerd te worden op het bedrijfsafvalwater, en dit aan beide controleputten. De plaats van bemonstering dient éénduidig benoemd en aangeduid op een plan. Er dient duidelijk vermeld te worden of en welke opslag van afvalstoffen er was op moment van staalname aan het lozingspunt gekoppeld aan de opslagzone .
Hierbij dienen minstens alle algemene, sectorale en bijzondere lozingsnormen geanalyseerd te worden.
De analyseresultaten moeten bezorgd worden aan de VMM, afdeling Ecologisch Toezicht via vergunningen.ge@vmm.be. Indien overschrijdingen gemeten worden, dienen bijkomende maatregelen getroffen te worden.
- f) Uiterlijk op 31 december 2024 dient een evaluatie te gebeuren van de opgelegde normen aan de hand van analyses evenals een impactbeoordeling bedrijfsafvalwater voor de lozing op basis van de gemeten waarden én de vergunde waarden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het aangepaste maximale lozingsdebiet door het vergroten van de oppervlakte van het zuidelijk buitenterrein. Indien uit de impactberekening blijkt dat de

lozing niet aanvaardbaar is, dient het bedrijf bijkomende maatregelen te nemen (normen beperken en/of extra zuivering bijplaatsen). De impactberekening dient besproken te worden in overleg met VMM.

10. Gebruik van een KWS-afscheider

- a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
- b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichthoudende overheid).
- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter en coalescentiefilter (lozing in oppervlaktewater).
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden. Ofwel voorziet de exploitant een alarmsysteem teneinde de goede werking van de KWS-afscheider continu op te volgen.

11. Mobiliteit

De exploitant onderzoekt continu de mogelijkheid om zoveel mogelijk afvalstoffen via alternatieve transportmodi te laten aan- of afvoeren en dit te implementeren in de bedrijfsvoering.

De afvoer van ruwe bodemassen gebeurt standaard met schepen (afvoer richting Valomac Grimbergen).

Artikel 3.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 4.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 5.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 6.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 7.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie “beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)”, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens