snedelijnen

+tov. nulpas (TAW)
hoogtepeilen

X
stramien

RWA 0,5%
RWA - hemelwaterput

RWA - infiltratie

DWA zwart 1%
DWA - fecaal

DWA grijs 1%
DWA - huishoudelijk

perceelsgrens bestaand

verlaagd plafond

draaicirkel dia150

opnamepunt en kijkrichting foto

evacuatieweg

vluchtterras

compartimentering

XXm
loopafstand

EI60
brandweerstand EI60

XXm
brandhaspel 30m

deur EI30

zelfsluitende deur EI30

brandblustoestel - haspel

brandblustoestel - draagbaar

BC
brandcentrale

BCh
herhaalbord brandcentrale

Manchester Muide
23P08

Opgemaakt door: AD
Fase: BA

apostelhuizen 9 - 9000 gent *België* www.hdspv.be tel *0(032)9 329 42 52 of 0(032)9 329 00 22* fax *0(032)9 329 42 54* mail *info@hdspv.be*

DE SMET VERMEULEN architecten bvba

iban BE46 4470 0767 4136 bic KREDBEBB btw 438.984.188

BA_Manchester_L_N_Legende

papierformaat: A3

A 8/04/2025

BUITENWAND - *TYPE 1*

dikpleister + schilderwerk
17,5cm kalkzandsteen
20cm minerale wol
+/- 2,5cm luchtspouw
10cm gevelmetselwerk/halfsteens

BUITENWAND - *TYPE 2*

10cm gevelmetselwerk/halfsteens
5cm + 2x1cm speling staalstructuur
10cm gevelmetselwerk/halfsteens

BUITENWAND - *TYPE 3*

5cm voorhanggevel PUR
vezelcement gevelleien

BUITENWAND - *TYPE 4*

2x10cm gevelmetselwerk/volsteens

BUITENWAND - *TYPE 5*

schilderwerk
gipskarton op dubbel regelwerk
uitstijvingsplaat OSB
houtskelet gevuld met rotswol
zinken gevelbekleding

WONINGSCHEIDENDE WAND - *TYPE 1*

schilderwerk
dunpleister
2x15cm kalkzandsteen
5cm minerale wol

SCHACHTWAND - *TYPE 1*

schilderwerk
dunpleister
2x10cm gipsblok
5cm minerale wol

SCHACHTWAND - *TYPE 2*

schilderwerk
dunpleister
15cm kalkzandsteen
5cm minerale wol

BINNENWAND - *TYPE 1*

schilderwerk
dunpleister
10cm gipsblok

BINNENWAND - *TYPE 2*

schilderwerk
dunpleister
15cm kalkzandsteen

BINNENWAND - *TYPE 3*

14cm betonsteen

DAK - *TYPE 1 (plat)*

6cm ballast grind
dakdichting EPDM
24cm EPS
min. 4cm hellingsbeton
breedplaatvloer
dunpleister + schilderwerk

DAK - *TYPE 2 (hellend)*

dakpannen incl. lattenwerk
onderdak houtvezelplaat
22,5cm spanten gevuld met rotswol
uitbekleding gipskarton op dubbel regelwerk

DAK - *TYPE 3 (dakterras)*

5cm ballast betontegel op tegeldragers
dakdichting bitumen SBS
min. 12cm PUR afschotisolatie
breedplaatvloer
dunpleister + schilderwerk

DAK - *TYPE 4 (staal)*

dakdichting EPDM
houten beplating in helling
6cm geprofileerde staalplaat

VLOER - *TYPE 1 (op volle grond en kelder)*

1cm keramische tegel
8cm zwevende dekvloer
1cm akoestische isolatie
16cm isolerende uitvullaag EPS
funderingsplaat op volle grond
zuiverheidslaag

VLOER - *TYPE 2 (tussenvloer)*

1cm keramische tegel
8cm zwevende dekvloer
1cm akoestische isolatie
11cm isolerende uitvullaag EPS
breedplaatvloer
dunpleister + schilderwerk

VLOER - *TYPE 3 (buitenverharding)*

8cm betonstraatsteen
bestratings- en legbed zandcement

VLOER - *TYPE 4 (prefab beton)*

5cm ballast betontegel op tegeldragers
dakdichting bitumen SBS
min. 12cm PUR afschotisolatie
thermisch onderbroken prefab beton

VLOER - *TYPE 5 (staalbeton)*

opstort beton met geïntegreerde lijngoot
6cm geprofileerde staalplaat

PLAFOND - *TYPE 1*

afhangende, enkele gipskarton
schilderwerken

PLAFOND - *TYPE 2*

afhangend, vezelcement

1 gevelsteen wit

2 gevelsteen rood

3 gevelsteen verticaal

4 gevelsteen motief

5 beton lichtgrijs
(terrassen, dorpels, dekstenen)

6 buitenschrijnwerk - wit, voordeuren
en opengaande delden - licht blauw

7 staal - wit
(borstweringen, hekwerken, structuur)

8 gevelbekleding zink
(dakkapellen, bovendakse kokers, wachtgevel buur)

9 bakgoot hout met zink bekleed

10 regenpijp zink

11 dakpan - donkerblauw

12 geprofileerde staalplaat - lichtblauw

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Manchester Muide
23P08

Opgemaakt door: AD
Fase: BA

apostelhuizen 9 - 9000 gent *België* www.hdspv.be tel *0(032)9 329 42 52 of 0(032)9 329 00 22* fax *0(032)9 329 42 54* mail *info@hdspv.be*

DE SMET VERMEULEN architecten bvba

iban BE46 4470 0767 4136 bic KREDBEBB btw 438.984.188

BA_Manchester_L_N_Legende

papierformaat: A3

A 8/04/2025