



**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**

waterdoorlatende straatstenen
straatlaag - 4cm - steenslag split 2/5
fundering - 15 cm steenslag 0/20
onderfundering - 15 cm - steenslag 0/32




detail waterdoorlatende verharding

grind
straatlaag - 4cm - steenslag split 2/5
fundering - 15 cm steenslag 0/20
onderfundering - 15 cm - steenslag 0/32



detail waterdoorlatende verharding

Tegels met open voeg
tegeldragers
straatlaag - 4cm - steenslag split 2/5
fundering - 15 cm steenslag 0/20
onderfundering - 15 cm - steenslag 0/32



detail waterdoorlatende verharding

De aangegeven maten zijn in cm

Rookmelders te voorzien cfr. de
geldende norm

Markers architecten
SCHOONHEID VAN EFFICIËNTIE

Engelse Wandeling 2 F7 v
8500 Kortrijk
info@markersarchitecten.be

Provincie	O-Vlaanderen	Gemeente	Gent	Dossiernummer	5666a
Bouwplaats	Merendreesesteenvweg 46 (lot 3) 9031 Gent Gent 27 afd. / Drongen 1afd. - Sectie A - nr.365C en 364/02a				
Ontwerp	Bouwen van een ééngezinswoning				
blad	23/23	Detail infiltratie			
schaal	1:20				
datum					

BOUWHEER

Alex De Vriendt & Marleen Maenhout

Kattegaver 14
9031 Drongen