

Deputatie

Besluit

Zitting van 18 september 2025
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025029534_EA

28	2025_DEP_05182	Bijstelling van de milieuvoorwaarden - nv Aquafin - Gent - Vergunning gedeeltelijk verlenen onder voorwaarden
-----------	-----------------------	--

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Kurt Moens, Gedeputeerde - wnd. Voorzitter; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Afwezig

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

Het verzoek werd op 03 juni 2025 ingediend door NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het verzoek werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025029534.

De gemachtigde ambtenaar heeft het verzoek op 18 juni 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het verzoek werd behandeld conform de gewone procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Scheldekanaaltrigel 7, 9052 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20181011-0038 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 24 AFD (ZWIJNAARDE), sectie B, nr. 0585/M.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een rioolwaterzuiveringsinstallatie.

De RWZI Merelbeke werd in 2001 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 14.400 IE (op basis van 60 g BZV/IE.dag). Deze installatie behandelt het gemengd huishoudelijk afvalwater van de gemeente Merelbeke en een aantal deelgemeenten.

Het afvalwater wordt via één persleiding, waar 2 belangrijke collectorstrengen op aangesloten zijn, aangevoerd tot op de installatie. Het afvalwater wordt vervolgens vanuit het influentgebouw opgepompt naar het fijnrooster (stepscreen). Van hieruit stroomt het naar de selectortank en aansluitend naar het beluchtingsbekken. Het beluchtingsbekken is voorzien van 2 beluchters en 2 voortstuwers.

De installatie is zo geconcipeerd dat alle aangevoerde afvalwater biologisch behandeld wordt. Na de beluchtingstanks stroomt het afvalwater naar de nabezinktanks. Er kunnen additieven gedoseerd worden in de biologische reactor in functie van de optimalisatie van het zuiveringsproces (o.a. additieven ten behoeve van de defosfatatie, het neerslaan van zwevende stoffen, het verwijderen van draadvormende bacteriën en ter ondersteuning van het denitrificatieproces).

Vanuit de nabezinktanks stroomt het gezuiverde effluent gravitair naar de Tijarm van de Schelde. De slibrecirculatie gebeurt door middel van 3 vijzels. Er wordt gespuid naar indikker van waaruit het naar de slibbuffer geleid wordt. Het ingedikt slib wordt op regelmatige wijze per as afgehaald om naar een centrale slibverwerkingsinstallatie te brengen voor verdere verwerking.

Het betreft een onbemande installatie die wekelijks 2 à 3 keer bezocht wordt door een operator voor de opvolging en het onderhoud van de installatie.

De lopende milieuvergunning dateert van 27 juni 2019 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

Vergunningstoestand

- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 27 juni 2019 houdende het verlenen van de vergunning voor het verder exploiteren en veranderen van de RWZI, voor een termijn van onbepaalde duur.
(OMV_2019014510)
 - Besluit van de deputatie van 14 januari 2021 houdende het inwilligen van het verzoek tot bijstellen van de voorwaarden.
(OMV_2020102732)

Voorwerp van het verzoek

Het bedrijf vraagt een bijstelling in afwijking van volgende artikel van VLAREM II:

- bijlage 5.3.1.b. inzake de verwijderingspercentage voor de parameter N_{totaal} en P_{totaal} .

In afwijking van deze bijlage wenst Aquafin volgende verwijderingspercentage opgenomen te zien in de vergunning:

- Voor de kalenderjaren 2026 t.e.m. 2030 wordt onderstaande versoepelde lozingsvoorwaarde voorgesteld:
 $N_{\text{totaal}} \% 76 \%$
- Voor het kalenderjaar 2026 wordt onderstaande versoepelde lozingsvoorwaarde voorgesteld:
 $P_{\text{totaal}} \%: 1 \text{ mg/l OF } 80 \%$

Het verzoek wordt behandeld conform de gewone procedure.

Motivering van het verzoek

Aquafin argumenteert de gevraagde bijstelling als volgt:

Oorzaak

De oorzaak is te wijten aan het zuiveringssysteem op zich en aan de graad van verdunning in het stelsel.

Zuiveringssysteem en verdunning

In uitvoering van de consensus Kleine VLAREM-trein zoals goedgekeurd door het Overleg Aquafin/Vlaams Gewest van september 2005 wordt gevraagd het verwijderingspercentage voor N_{totaal} via de hierboven beschreven methodiek aan te passen tot 76 %, dit o.w.v. de zuiveringstechnologie die bij de gehanteerde dimensionering het niet toelaat 80 % verwijderingspercentage steeds en in alle gevallen te behalen.

Voor fosfor wordt voorgesteld de norm te wijzigen in 1 mg/l OF 80 % voor het kalenderjaar 2026. Dit o.w.v. het feit dat het procesmatig en economisch onverantwoord is om chemicaliën te doseren tot al te lage concentraties. Dit is een algemene afspraak die volgt uit het overleg Aquafin-VMM-MIV voor RWZI's waar de jaargemiddelde influentconcentratie lager ligt dan 5 mg/l fosfor. Voor RWZI Merelbeke is dit het geval in 2023 (4,2 mg/l P_{totaal}) en 2024 (3,8 mg/l P_{totaal}). Vanaf 2027 zal op de RWZI Merelbeke gestuurd worden naar een jaargemiddelde P_{totaal} van 0,5 mg/l. Bij dergelijke doorgedreven procesvoering zal ook bij lagere P_{totaal} influentconcentraties aan de algemene lozingsvoorwaarden m.b.t. P_{totaal} van 2 mg/l en 80 % voldaan worden. Omwille van budgettaire afspraken met het Vlaamse gewest, kan niet sneller gestart worden met het doorgedreven doseren van defosfatatieproduct.

Industrie

De evaluatie gebeurt op basis van het Besluit van de Vlaamse regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare RWZI (goedkeuring Vlaamse regering dd. 21 februari 2014). Enkel de bedrijven die op basis van het besluit en op basis van de beschikbare analyses tijdens de afgelopen 3 jaren in aanmerking komen voor een grondige analyse, worden vermeld.

Er zijn geen bedrijven aangesloten die op basis van de analyseresultaten 2021, 2022 en 2023 in aanmerking komen voor een grondige analyse.

Incidenten

Tijdens 2022, 2023 en 2024 waren er geen incidentmeldingen t.g.v. industriële lozingen.

Voorstel tot remediëring vanwege Aquafin

Om het in VLAREM opgenomen verwijderingspercentage voor stikstof te garanderen zijn investeringen op de RWZI noodzakelijk. Deze investeringen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het installeren van continue postdenitrificerende zandfilters met koolstofbrondosering en worden voorlopig niet uitgevoerd. Daarnaast is vast te stellen dat het influent van de RWZI Merelbeke sterk verdund is. De gemiddelde BZV influentconcentratie bedroeg 39 mg/l in 2024, respectievelijk tussen 50 en 100 mg/l in 2022 en 2023. Het herstelprogramma dat i.k.v. de remediëring van de influentverdunding werd opgemaakt is toegevoegd in bijlage. De RWZI Merelbeke komt volgens de beslissingsboom terecht in bol 5A, bijgevolg wordt de versoepeling toegekend voor 5 jaar.

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek liep van 27 juni 2025 tot en met 26 juli 2025. Tijdens het openbaar onderzoek werden **geen bezwaren** ingediend.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 10 juli 2025

Departement Omgeving - milieuvadvis

GEEN ADVIES op 23 juni 2025

Vlaamse milieumaatschappij - advies Vergunning Afvalwater en Lucht

DEELS ONGUNSTIG - DEELS GUNSTIG op 06 augustus 2025

ONGUNSTIG voor de gevraagde versoepeling van 76 % voor N totaal.

- *Versoepelingen van verwijderingspercentages kunnen een achteruitgang betekenen omdat er door een lagere vereiste reductie meer effectieve vuilvracht in het milieu kan worden gebracht.*
- *De herziening van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (ERSA) is op 5 november 2024 definitief geworden.*
- *In afwachting van de omzetting van ERSA in Vlaamse wetgeving en rekening houdende met art. 4 van de KRW geeft de Vlaamse Milieumaatschappij enkel gunstig advies voor een bestendiging of een verstrenging van de huidige lozingsnormen van de RWZI installaties.*
- *Hiermee rekening houdende en de herrekening mits uitsluiting van het natte jaar 2024, gaat VMM niet akkoord met de versoepeling (gelet deze een verdere versoepeling t.o.v. de huidige lozingsnorm betreft) tot % N_{totaal} : 76 %*
- *Wel gaat de VMM akkoord met volgende versoepelingen (gelet deze een bestendiging betreffen van de huidige lozingsnormen):*
 - % N_{totaal} : 77 %
 - % P_{totaal} : 80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l

GUNSTIG voor volgende afwijkende bepalingen van bijlage 5.3.1.a (10.000 IE – 100.000 IE) van VLAREM II:

- % N_{totaal} : 77 % voor de periode van 1 januari 2026 t.e.m. 31 december 2030;
- % P_{totaal} : 80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l voor kalenderjaar 2026.

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 30 juli 2025

Met betrekking tot de waterkwaliteit van het geloosde water op de Tijarm dienen de (mogelijke) voorwaarden uit het advies van de VMM (afvalwater en lucht) nageleefd te worden.

De aanvrager dient ieder incident waarbij mogelijks bodem- en/of waterverontreiniging ontstaat binnen de 24 uur te melden aan het RIS (0800/40 330 of ris@vlaamsewaterweg.be).

Het advies is gunstig onder deze voorwaarden.

Agentschap Natuur & bos (ANB)

GEEN BEZWAAR op 01 juli 2025

Provinciale deskundige milieu

DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG voor de gevraagde bijstelling van de milieuvoorwaarden, als volgt:

ONGUNSTIG voor de gevraagde versoepeling van 76 % voor N_{totaal} .

GUNSTIG voor de volgende lozingsnormen:

- % N_{totaal} : 77 %
- % P_{totaal} : 80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een RWZI;
- de lopende vergunning dateert van 27 juni 2019 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de verwijderingspercentages voor de parameters stikstof en fosfor;
- uit het advies van de VMM blijkt dat de gevraagde bijstelling voor de parameter N_{totaal} niet kan toegestaan worden omdat de VMM, in afwachting van de omzetting van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater in Vlaamse wetgeving momenteel enkel gunstig adviseert voor een bestendiging of een verstrenging van de huidige lozingsnormen van de RWZI installaties;
- het aangevraagd verwijderingspercentage voor de parameter N_{totaal} (% N_{totaal} : 76 %) wordt daarom door de VMM niet aanvaard, gelet op de versoepeling t.o.v. de huidige lozingsnorm;
- wel gaat de VMM akkoord met volgende versoepelingen, gezien deze een bestendiging betreffen van de huidige lozingsnormen: % N_{totaal} : 77 % en % P_{totaal} : 80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld en aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarden:

In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a. van VLAREM II zijn voor stikstof en fosfor volgende concentraties/verwijderingspercentages van toepassing:

- voor de periode van 1 januari 2026 t.e.m. 31 december 2030:
 N_{totaal} : 77 % verwijderingspercentage;
- voor het kalenderjaar 2026: *P_{totaal} :
80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l.*

Provinciale omgevingsvergunningscommissie (povc)

De commissie deed volgende vaststellingen:

De voorzitter licht het openbaar onderzoek en de adviezen toe.

De commissie hoort de vertegenwoordiging van de exploitant die het voorstel van de commissie aanhoort en hierbij het volgende stelt:

Sedert 2005, de invoering van de verwijderingspercentages voor o.a. nutriënten, was er een consensus afgesproken. Dit werd 20 jaar lang gerespecteerd en plots merkt men nu tijdens procedures dat hiervan eenzijdig door de VMM van afgeweken wordt. Als motivatie wordt gewezen op de samenwerkingsovereenkomst die na 2,5 jaar in voege is met Aquafin. Al 20 jaar voeren we een herstelprogramma en knelpuntenanalyse, dit om de knelpunten, meer bepaald waar verdunning op het stelsel zit, op te lossen en aldus het effluent meer geconcentreerd te krijgen om aan de verwijderingspercentages te voldoen. Dit is inhoudelijk niet bekeken in het kader van deze advisering, wat jammer is. Er is niet gekeken naar de redenen waarom Aquafin wil afwijken, op grond van dezelfde onderbouwing die een burger

of andere instanties ook voor ogen krijgen.

Ook wordt gesteld dat sinds de invoering van het besluit van de Vlaamse regering vorig jaar i.v.m. de verplichtingen voor gemeentelijke rioolbeheerders, meer ingezet zou worden op de aansluitingen. Er worden inderdaad meer subsidies ter zake gegeven. Dat maakt het voor Aquafin net moeilijker om knelpunten opgelost te krijgen. Er wordt meer ingezet op aansluitingsprojecten, maar niet meer op het aanpakken van de verdunning en het sneller realiseren van de verwijderingspercentages.

Ook wordt gewezen op de kaderrichtlijn en mag er geen achteruitgang zijn voor het oppervlaktewater, dit is ook opgevat in de missie van Aquafin. Het bereiken en halen van de verwijderingspercentages is een garantie voor het halen van de beleidsnormen. Aquafin tracht via RTC (real time control) meer buffering te benutten in het stelsel. Er wordt meer verdund water gecapteerd en er wordt vanuit gegaan dat het influent op de installaties meer verdund zal zijn. Er wordt veel vuilvracht gecapteerd en verwijderd, hetgeen inherent zorgt voor een meer verdund influent, waardoor de verwijderingspercentages niet meer te realiseren zijn.

Er wordt ook aangehaald door de VMM dat in afwachting van de omzetting van de nieuwe ERSA (de richtlijn i.v.m. stedelijk afvalwater), afgeweken wordt van de consensus die sinds 2005 geldt en dat een verdere vrijstelling van voorwaarden niet meer zal toegelaten worden. Het valt te betreuren dat de consensus eenzijdig werd ingetrokken.

Er zijn al gesprekken bezig over de implementatie van de richtlijn. Er is de keuzemogelijkheid om of concentratie of een verwijderingsrendement of een combinatie van beide te gebruiken.

De VMM begrijpt de bezorgdheden van de exploitant, maar wijst erop dat het om een beleidsbeslissing van de VMM gaat die wordt aangehouden.

De vertegenwoordiging van de exploitant meent dat het geen probleem zal zijn om in 2025 de normen te halen. Maar extreme jaren zullen er in de toekomst wel meer en meer zijn.

De povc adviseert **DEELS ONGUNSTIG, DEELS GUNSTIG** op 09 september 2025, nl.:
ONGUNSTIG voor de gevraagde versoepeling van 76 % voor N_{totaal} .

GUNSTIG voor de volgende lozingsnormen:

- % N_{totaal} : 77 %
- % P_{totaal} : 80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l

Dit advies is gebaseerd op de volgende overwegingen:

- het betreft de exploitatie van een RWZI;
- de lopende vergunning dateert van 27 juni 2019 en werd door de deputatie afgeleverd voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend verzoek beoogt het bedrijf een bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de verwijderingspercentages voor de parameters stikstof en fosfor;
- uit het advies van de VMM blijkt dat de gevraagde bijstelling voor de parameter N_{totaal} niet kan toegestaan worden omdat de VMM, in afwachting van de omzetting van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater in Vlaamse wetgeving momenteel enkel gunstig adviseert voor een bestendiging of een verstrenging van de huidige lozingsnormen van de RWZI installaties;
- het aangevraagd verwijderingspercentage voor de parameter N_{totaal} (% N_{totaal} : 76 %) wordt daarom door de VMM niet aanvaard, gelet op de versoepeling t.o.v. de huidige lozingsnorm;
- wel gaat de VMM akkoord met volgende versoepelingen, gezien deze een bestendiging betreffen van de huidige lozingsnormen: % N_{totaal} : 77 % en % P_{totaal} : 80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l;
- tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend;

- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

De aanvraag betreft louter en alleen een bijstelling van lozingsnormen bij een RWZI en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

Bespreking van het verzoek

Vergunde situatie

Momenteel is de RWZI vergund een ontwerpcapaciteit van 14.400 IE (60g BZV/IE.dag) en dient het afvalwater te verwerken van een agglomeratie – volgens de EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater - in de agglomeratieklasse 4.000 tot 10.000 IE, namelijk het zuiveringsgebied Merelbeke met een agglomeratiegrootte van 8.200 IE.

Aquafin is hierbij vergund voor het lozen van maximum 24.710 m³/dag gezuiverd effluent in oppervlaktewater.

Lozingssituatie

Het effluent van de RWZI Merelbeke wordt in de Schelde-Tijarm geloosd, dewelke als kwaliteitsdoelstelling basiskwaliteit heeft en volgens de typologie ingedeeld is als type “kleine beek”. De Schelde-Tijarm mondt uit in de bevaarbare waterloop de Schelde, ingedeeld als type “grote rivier”.

Beschrijving RWZI

De RWZI Merelbeke beschikt momenteel over een ontwerpcapaciteit van 14.400 IE (op basis van 60 g BZV/IE.d).

De RWZI Merelbeke beschikt over volgende zuiveringstechnologie:

- N/DN Actief slib (biologisch);
- Coagulatie/Flocculatie/Precipitatie (chemisch);
- Zeef/Rooster/bezinkingsbekken (fysisch).

Deze RWZI dient een ontwerpcapaciteit van 14.400 IE (60g BZV/IE.dag) en dient het afvalwater te verwerken van een agglomeratie – volgens de EU-richtlijn Stedelijk Afvalwater - in de agglomeratieklasse 4.000 tot 10.000 IE, namelijk het zuiveringsgebied Merelbeke met een agglomeratiegrootte van 8.200 IE.

Aquafin stelt dat voor de lozing de normen conform bijlage 5.3.1.b (4.000 – 10.000 IE) van VLAREM II van toepassing zijn.

De VMM bemerkt echter dat conform voorgaande besluiten de normen volgens bijlage 5.3.1.a (10.000 – 100.000 IE) van VLAREM II van toepassing zijn, gelet op:

De toepasselijke sub-bijlage van VLAREM wordt bepaald door de grootte van de agglomeratie waarin de RWZI gelegen is.

Naast de agglomeratiegrootte dient ook de dimensionering en de toegepaste zuiveringstechnologie van de RWZI in aanmerking genomen voor de vaststelling van de toepasselijke effluentnormen. In praktijk is dit vooral aan de orde voor RWZI's gelegen in de agglomeratieklasse < 2000 IE en die toekomstgericht worden uitgebouwd en geconcipeerd op basis van nutriëntverwijderingstechnologie.

Voor de RWZI Merelbeke ligt de agglomeratiegrootte tussen 4.000 IE – 10.000 IE en de ontwerpcapaciteit tussen 10.000 IE – 100.000 IE. Verwijzende naar bovenstaande paragraaf en de vermelde voorwaarde in de voorgaande vergunningen is bijlage 5.3.1.a. van VLAREM II van toepassing.

Voor de lozing dient er aldus voldaan te zijn aan de normen conform **bijlage 5.3.1.a. van VLAREM II**, namelijk:

Parameter	Eenheid	Emissiegrenswaarde	Reductiepercentage
BZV	mg/l	25	90
CZV	mg/l	125	75
ZS	mg/l	35	90
P	mg/l	2 (10.000 tot 100.000 IE)	80
N	mg/l	15 (10.000 tot 100.000 IE)	80

Via de omgevingsvergunning van 14 januari 2021 beschikt Aquafin voor de RWZI over volgende afwijkende lozingsvoorwaarden, geldig voor 5 jaar, namelijk de periode 2021 t.e.m. 2025:

- BZV: 25 mg/l en 90 % verwijdering
- CZV: 125 mg/l en 75 % verwijdering
- ZS: 35 mg/l en 90 % verwijdering
- N_{totaal}: 77 % verwijderingspercentage
- P_{totaal}: 1 mg/l OF 80 % verwijderingspercentage

Vanaf 1 januari 2026 zijn de voorwaarden conform bijlage 5.3.1.a. van VLAREM II integraal van toepassing.

Aanvraag

Met voorliggende aanvraag vraagt Aquafin voor de RWZI Merelbeke een versoepeling van artikel 5.3.1 “De lozing van stedelijk afvalwater” van het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (VLAREM II).

Concreet vraagt Aquafin volgende afwijkende verwijderingspercentages aan:

- N_{totaal}: 76 % verwijderingspercentage, voor de periode van 2026 t.e.m. 2030;
- P_{totaal}: 1 mg/l OF 80 % verwijderingspercentage, voor het kalenderjaar 2026.

Voor de parameters BZV, CZV en ZS worden de normen conform bijlage 5.3.1.b. (4.000 – 10.000 IE) van VLAREM II aangevraagd, namelijk:

- BZV: 25 mg/l en 90 % verwijdering;
- CZV: 125 mg/l en 75 % verwijdering;
- ZS: 35 mg/l en 90 % verwijdering.

Beoordeling door de VMM

a) Karakterisatie van het afvalwater

Volgens het aanvraagdossier van Aquafin zijn de behaalde verwijderingspercentages en gemiddelde lozingsconcentraties van de RWZI Merelbeke, tijdens de periode 2022-2024:

Jaar	Conc BZV (mg/l)	Conc CZV (mg/l)	Conc ZS (mg/l)	Conc N_{totaal} (mg/l)	Conc P_{totaal} (mg/l)	BZV	CZV	ZS	N_{totaal}	P_{totaal}
2022	2	27	10	7	0,8	97 %	89 %	91 %	87 %	87 %
2023	3	26	12	7	0,9	94 %	88 %	91 %	79 %	80 %
2024	3	30	10	6	0,5	93 %	85 %	94 %	78 %	87 %

Uit de analyseresultaten blijken de normen opgenomen in bijlage 5.3.1.a van VLAREM II gehaald te worden, behalve voor N_{totaal} en dit voor de jaren 2023 en 2024.

b) Toetsing en advies

In het dossier wordt een aangepast verwijderingspercentage afgeleid voor N tot, gebaseerd op de beschikbare analyseresultaten van de voorbije 3 jaar en op basis van volgende formule: $GMV + 0.9 * (Minimum\ van\ 3\ jaren - GMV)$, waarbij GMV staat voor gegarandeerde minimale verwijderingspercentages (GMV) zijnde voor BZV 80 %, CZV 60 %, ZS 65 % en N 60 % - 75 % (afh. grootte RWZI). Hierbij wordt uitgegaan van de consensus AQF- VMM uit 2005.

Op basis hiervan vraagt Aquafin een versoepeling van het verwijderingspercentage voor N tot, namelijk:

- % N_{totaal}: 76 %

De VMM bemerkt dat de aangevraagde afwijking gebaseerd is op het zeer natte jaar 2024. Wanneer enkel de cijfers voor 2022 en 2023 in rekening worden gebracht, bekomt VMM volgende versoepeling:

- % N_{totaal}: 77 %

Deze komt overeen met de huidige vergunde versoepeling.

De jaargemiddelde influentconcentratie aan P_{totaal} was gedurende de voorgaande representatieve jaren lager dan 5 mg/l. Conform de consensus van 2005 vraagt Aquafin daarom volgende afwijking:

- % P_{totaal}: 80 % **OF** effluentconcentratie maximaal 1 mg/l

Aquafin vraagt de afwijking voor N_{totaal} aan voor een periode van 5 jaar, vanaf 1 januari 2026 t.e.m. 31 december 2030, en de afwijking voor P_{totaal} voor kalenderjaar 2026.

In het aanvraagdossier worden volgende **oorzaken** weergegeven waarom een afwijkend verwijderingspercentage noodzakelijk is:

- inherent aan zuiveringssysteem;
- graad van verdunning in het stelsel.

De argumenten om deze bijstelling aan te vragen worden hiervoor vermeld bij "Motivering van het verzoek".

De VMM adviseert voorliggende aanvraag evenwel ongunstig en wijst hierbij op het volgende:

- De nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaamse Gewest en de nv Aquafin werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 2 december 2022 (VR 2022 0212DOC.1297/5) en ging in voege op 1 januari 2023.

- De VMM doet sinds deze samenwerkingsovereenkomst geen opvolging meer op het niveau van een RWZI installatie, hierdoor kunnen de individuele herstelprogramma's horende bij deze versoepelingsaanvragen ook niet langer inhoudelijk beoordeeld worden.
- Via het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2024 (VR 2023 1310 DOC.1344/2) over de invulling van de gemeentelijke saneringsverplichting worden de verplichtingen van de gemeentelijke rioolbeheerders vastgelegd. Hierbij wordt de focus gelegd op de verdere uitbouw van het gemeentelijk openbaar saneringsnetwerk, waardoor de aanpak van de algemene verdunning van het stelsel en/of overstorten niet de eerste prioriteit is.
- Artikel 4 van de KRW hanteert 2 afzonderlijke, maar evenwaardige doelstellingen tot verwezenlijking van de nagestreefde kwaliteitsdoelstellingen:
 1. Verbod op achteruitgang
 2. Verbeterdoelstelling richting het halen van de milieukwaliteitsnormen
- Beide milieudoelstellingen zijn van eenzelfde, dwingende waarde. Achteruitgang moet beoordeeld worden in de tijd.
- Versoepelingen van verwijderingspercentages kunnen een achteruitgang betekenen omdat er door een lagere vereiste reductie meer effectieve vuilvracht in het milieu kan worden gebracht.
- De herziening van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater (ERSA) is op 5 november 2024 definitief geworden.
- In afwachting van de omzetting van ERSA in Vlaamse wetgeving en rekening houdende met art. 4 van de KRW geeft de Vlaamse Milieumaatschappij enkel gunstig advies voor een bestendiging of een verstrenging van de huidige lozingsnormen van de RWZI installaties.

Hiermee rekening houdende en de herrekening mits uitsluiting van het natte jaar 2024, gaat VMM **niet akkoord** met volgende versoepeling (gelet deze een verdere versoepeling t.o.v. de huidige lozingsnorm betreft):

- % N_{totaal} : 76 %

De VMM gaat **wel akkoord** met volgende versoepelingen (gelet deze een bestendiging betreffen van de huidige lozingsnormen):

- % N_{totaal} : 77 %
- % P_{totaal} : 80 % **OF** effluentconcentratie maximaal 1 mg/l.

Dit advies wordt bijgetreden.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbeschoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Voorliggende dossier brengt geen veranderingen aan SH of IIOA met zich mee, maar louter en alleen een bijstelling van de verwijderingspercentages voor de parameter N_{totaal} en P_{totaal} bij een RWZI.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets);
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden ligt de RWZI aan de SBZ (speciale beschermingszone) op ca. 4,2 km ten zuidwesten van het 'Habitatrichtlijngebied BE2300006 'Schelde – en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent'.

De RWZI ligt ten noorden van het VEN-gebied 'De Vallei van de Bovenschelde Noord'. De afstand tot deze speciale beschermingszone bedraagt ca. 250 m.

Het project heeft een potentiële impact op de volgende effectgroep: oppervlaktewater. Hiervoor dient nagegaan of er een risico is op een betekenisvolle aantasting van de habitats in SBZ en VEN. Dit wordt hieronder besproken.

Effect van de lozing

Gezien de ligging van het bedrijf werd bij het dossier de nota "Verscherpte natuurtoets RWZI Merelbeke". Uit deze nota blijkt o.m.:

- het projectgebied is gelegen binnen de afstroomzone van Zeeschelde I (VL11_40) en binnen het aandachtsgebied Zijlopen Schelde (klasse 5); in een aandachtsgebied klasse 5 wordt gestreefd naar een goede ecologische toestand na 2033, maar er is potentieel voor een sterke vooruitgang mits uitvoering van acties opgenomen in SGBP3 en 4.
- het VEN-gebied ten noorden van de RWZI bestaat voornamelijk uit soortenrijk en soortenarm grasland, met bomenrijen van knotwilgen. Lokaal komt ook vochtig wilgenstruweel en opslag van allerlei aard voor. De Tijarm is afgeboord met dijken, begroeid met mesofiel hooiland, verruigd grasland, rietland en vochtig wilgenstruweel.
- de RWZI Merelbeke heeft een capaciteit van 14.400 IE60; het effluent van de RWZI wordt rechtstreeks geloosd in de Tijarm, een bevaarbare waterloop met VHA-code 5053, in beheer bij de Vlaamse Waterweg NV – Afdeling Regio Centraal.
- de mogelijke impact van deze versoepelingsaanvraag situeert zich enkel op het vlak van de effluentlozing. Aangezien het VEN zich stroomopwaarts van het lozingspunt van RWZI Merelbeke bevindt, wordt geen impact verwacht van de versoepelingsaanvraag op de ontvangende waterloop.
- conclusie: er kan besloten worden dat door voorliggende versoepelingsaanvraag geen significant negatieve impact te verwachten is op het nabijgelegen VEN-gebied.

Agentschap voor Natuur en Bos

Uit het advies van het Agentschap voor Natuur en Bos ("geen bezwaar") blijkt het volgende:

De lozing gebeurt op de Tijarm van de Schelde, stroomafwaarts van het VEN-gebied. De aanvraag heeft dus geen impact op de waterkwaliteit in het VEN-gebied.

Verder doet het ANB geen uitspraak over de aanvraag, en verwijst voor de beoordeling van de impact op de algemene aquatische biodiversiteit in de Schelde en de doelstellingen voor waterkwaliteit naar de evaluatie van de VMM.

Zoals eerder vermeld, adviseert de VMM voorliggende bijstelling gunstig, m.u.v. het verwijderingspercentage voor de parameter N_{totaal} .

Conclusie

De voorliggende vraag tot bijstelling van de voorwaarden zal geen invloed hebben op de impact van het bedrijf op deze gebieden.

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Overeenkomstig artikel 8 §5, eerste lid van het Decreet Integraal Waterbeleid dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is, gelet op het voorwerp van de vergunningsaanvraag dat louter en alleen een bijstelling van een lozingsnorm voor een RWZI omvat.

Mobiliteit

Voorliggende aanvraag omvat louter en alleen een bijstelling van een lozingsnorm voor een RWZI en heeft geen impact op het aspect mobiliteit.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

Conclusie

Het verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarden kan slechts gedeeltelijk worden ingewilligd.

De gevraagde versoepeling van 76 % voor N_{totaal} kan niet toegestaan worden.

In afwachting van de omzetting van de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater in Vlaamse wetgeving kan momenteel enkel een bestendiging of een verstrenging van de huidige lozingsnormen van de RWZI installaties worden toegestaan.

Besluit

Artikel 1.

- §1. Het verzoek van de exploitant voor de bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd aan NV AQUAFIN, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit gelegen aan de Scheldekanaaltrage 7, 9052 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 24 AFD (ZWIJNAARDE), sectie B, nr. 0585/M wordt **gedeeltelijk ingewilligd**.
- §2. De gevraagde bijstelling wordt **niet toegestaan**: de gevraagde versoepeling van 76 % voor N_{totaal} .
- §3. De bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd in de lopende vergunningen worden als volgt bijgesteld en aangevuld met de volgende bijzondere voorwaarden:
- In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a. van VLAREM II zijn voor stikstof en fosfor volgende concentraties/verwijderingspercentages van toepassing:*
- voor de periode van 1 januari 2026 t.e.m. 31 december 2030:
 N_{totaal} : 77 % verwijderingspercentage;

- voor het kalenderjaar 2026: P_{totaal} :
80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l.

Artikel 2.

Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §.2, 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1. van VLAREM II zijn voor stikstof en fosfor volgende concentraties/verwijderingspercentages geldt voor **de kalenderjaren 2021 tot en met 2025**:

- N_{totaal} : 15 mg/l en $\Delta \%N_{\text{totaal}}$: 77 %
- P_{totaal} : 1 mg/l OF $\Delta \%P_{\text{totaal}}$: 80 %

De volgende voorwaarde conform bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II blijft van toepassing: dagnorm N_{totaal} : 20 mg/l/d.

2. In afwijking tot wat vermeld staat in bijlage 5.3.1.a) van VLAREM II zijn voor stikstof en fosfor volgende concentraties/verwijderingspercentages van toepassing:
 - voor de periode **van 1 januari 2026 t.e.m. 31 december 2030**:
 N_{totaal} : 77 % verwijderingspercentage;
 - voor het **kalenderjaar 2026**: P_{totaal} :
80 % OF effluentconcentratie maximaal 1 mg/l.
3. In uitbreiding van de in artikel 4.2.5.4 van VLAREM II opgelegde bepalingen omtrent debietmeting en -registratie moeten de geregistreerde dagdebieten maandelijks overgemaakt worden aan de VMM.
4. In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de waterzuiveringsinstallatie 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 worden geëxploiteerd.
5. Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de vrachtwagens/tankwagens tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegde worden, tenzij het noodzakelijk is voor het aandrijven van pompen, kranen, hefbruggen, e.d.
6. De exploitant neemt de nodige maatregelen teneinde het bestaande groenscherm in stand te houden.

Artikel 3.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

De aanvrager dient ieder incident waarbij mogelijks bodem- en/of waterverontreiniging ontstaat binnen de 24 uur te melden aan het RIS (0800/40 330 of ris@vlaamsewaterweg.be).

Artikel 4.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 5.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 6.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 35 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 7.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 8.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de wnd. Voorzitter,
Kurt Moens