




| LEGENDE GEVELMATERIALEN |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| ①                       | GEVELSTEEN GRIJS                           |
| ②                       | BLAUWE STEEN - ARDUINEN DORPEL             |
| ③                       | BUITENSCHRIJNWERK WIT                      |
| ④                       | HOUTEN BUITENSCHRIJNWERK - DONKER GEBEITST |
| ⑤                       | HOUTEN BEKLEDING - DONKER GEBEITST         |
| ⑥                       | PLATTE DAKEN - EPDM - ROOFING - ...        |

| LEGENDE MATERIALEN                                                                    |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|    | GEWAPEND BETON                         |
|    | BESTAAND METSELWERK                    |
|    | NIEUW BETONMETSELWERK                  |
|    | NIEUW SNELBOUWMETSELWERK               |
|    | ISOLEREND METSELWERK - YTONG           |
|    | PARAMENTMETSELWERK                     |
|    | GEDEELTE ZORGWONING                    |
|    | GEWAPENDE DEKVLOER (CHAPE)             |
|    | BLAUWE STEEN / ARDUIN                  |
|  | HOUTEN CONSTRUCTIEDELEN                |
|  | DRUKVASTE PUR ISOLATIE                 |
|  | MINERALE WOL - ROCKWOOL                |
|  | DRUKVASTE XPS ISOLATIE                 |
|  | RIOOL - REGENWATERAFVOER               |
|  | RIOOL - VUIL WATER AFVOER              |
|  | RIOOL - FECALIËN AFVOER                |
|  | RIOOL - WACHTBUIZEN / ENERGIELEIDINGEN |
|  | ROOKMELDER                             |

NOTA VAN DE ONTWERPER:

Alle constructieve elementen ( beton, wapening, funderingen, stalen ligger, kolommen, ...) zijn slechts schematisch getekend en dienen uitgevoerd te worden volgens de te maken stabiliteitstudie. De stabiliteitsstudie is ten laste van de bouwheer die hiervoor een bevoegd persoon (erkend studiebureau) aanstelt.

Zonder goedgekeurd bouwvergunningsdossier kunnen de werken niet worden opgestart.  
Zonder veiligheidscoördinator kunnen de werken niet worden opgestart.  
Zonder EPB-verslaggever kunnen de werken niet worden opgestart.  
De bouwheer verklaart uitsluitend te werken met geregistreerde aannemers.

Alvorens de werken van start kunnen gaan dient er een grondsondering uitgevoerd te worden. Deze is ten laste van de bouwheer die hiervoor een bevoegd persoon aanstelt.

Alle funderingen dienen uitgevoerd te worden tot op ongeroerde draagkrachtige grond, vorstvrij (min. 80cm onder maaiveld)

De gemeente dient de bouwlijn ter plaatse te komen bepalen. De inplanting wordt verder uitgevoerd door de aannemer die alle betrokken partijen op de hoogte stelt van zodra de inplanting is uitgevoerd.

Aan de plannen worden geen wijzigingen aangebracht zonder schriftelijke toestemming van de architect. De bouwwerken mogen niet afwijken van de door de gemeente goedgekeurde bouwvergunning.

Alle metselwerken in contact met de grond dienen zorgvuldig gecementeerd en geteerd worden.

