

LEGENDE	PLANLIJST
bestaand	1
nieuw baksteenmetselwerk	2
stijl en regelwanden	3
nieuw metselwerk cellenbeton	4
af te breken	5
beton	6
kalkzandsteen	7
electriciteitsteller	8
waterteller	9
gasteller	10
brander C.V.	11
poederblusser	12
akoestisch isolerend	13
rookmelder	14
	15

AANSLUITING DWA EN RWA VOLGENS VOORSCHRIFTEN VAN DE GEMEENTE.
NIVEAU EN LOCATIE RWA EN DWA TE BEPALEN BIJ DE START VAN DE WERKEN. DE UITVOERENDE AANNEMER MEET VOOR DE START VAN DE WERKEN HET HOOGTEPEIL VAN DE BESTAANDE RIOLAANSLUITING OP EN CONTROLEERT HET ONTWERPEN TRACE IFV UITVOERING - EVENTUELE WIJZIGINGEN AAN HET TRACE WORDEN VOORAFGAANDELIJK AAN DE UITVOERING GEMELD AAN DE ARCHITECT.
GESCHEIDEN RIOLERINGSSTELSEL -RWA = REGENWATERAFVOER -DWA = DROOGWEDERAFVOER
PVC-BENOR RIOLERINGSBUIZEN D110 EN D160 MINIMALE HELLING 1CM/M
TOEZICHT- EN SIFONPUTTEN OPTREKKEN MET DEKSEL TOT AANZETHOOGTE VAN PLINTGEVELMETSSELWERK

DE ARCHITECT BEHOUDT ALLE WETTELIJKE AUTEURSRECHTEN EN UITSLUITEND RECHT TOT REPRODUCTIE. ALLE AFMETINGEN ZIJN DOOR DE AANNEMER TER PLAATSE TE CONTROLEREN. ONREGELMATIGHEDEN OF AFWIJKINGEN DIENEN VOOR UITVOERING AAN DE ARCHITECT MEEGEDEELD TE WORDEN. DE ARCHITECT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WIJZIGINGEN AANGEBRACHT AAN GOEDGEKEURDE PLANNEN, ZONDER ZIJN SCHRIFTELIJK AKKOORD.
DE STABILITEITSPANNEN VAN DE INGENIEUR STABILITEIT HEBBEN STEEDS VOORRANG OP DE ARCHITECTUURPLANNEN.

FUNDERINGEN UIT TE ZETTEN OP BASIS VAN DE AFMETINGEN VAN HET GELIJKVLOERS
FUNDERINGEN TOT OP VORSTVRIJE EN BOUWVASTE DIEPTE
DEFINITIEF FUNDERINGSTYPE VAST TE LEGGEN NA GRONDSONDERING EN IN OVERLEG MET DE INGENIEUR STABILITEIT EN DE ARCHITECT

MATERIALEN

BESTAANDE SITUATIE

- 1
- Paramentwerk – crepi beige
- 2
- Paramentwerk – baksteen geel en rood
- 3
- Paramentwerk – steen
- 4
- Buitenschrijnwerk in hout – blauw
- 5
- Dorpels in betonsteen
- 6
- Paramentwerk – leien grijs
- 7
- Paramentwerk – leien zwart
- 8
- Bakgoot – wit
- 9
- Dakpannen – zwart

NIEUWE SITUATIE

- 10
- Buitenschrijnwerk in hout – black
- 11
- Paramentwerk – iso + crepi grijs

DOSSIERNUMMER	2405
BOUWHEER	Bouwheer straat + nr 0000 Stad
STABILITEIT	- - -
TECHNIEKEN	- - -
VEILIGHEIDSCOÖRDINATIE	- - -
EPB VERSLAGGEVER	- - -
ONTWERP	bouwen van
BOUWPLAATS	Vlaanderenstraat 18 9000 Gent Provincie
KADASTRAAL	AFD. SEC. nr.
DATUM	10 jun 2025

ARMUR
architecten