




ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

LEGENDE MATERIAALGEBRUIK - GRONDPLANNEN NIEUWE TOESTAND

-  te slopen dragende/ niet -dragende metselwerkwallen
-  bestaande te behouden dragende en niet-dragende wallen in metselwerk
-  bestaande te behouden lichte niet-dragende wallen in gipskarton
-  nieuwe lichte wallen met brandweerstand Ei60 (brandweerstand 1/2h) resp. Ei30 (brandweerstand 1/2h)
-  bestaande brandwerende deurgeheel type zelfsluitend - brandweerstand Ei30 - half uur
-  haspel thv brand
-  nieuwe branddetectie aangesloten op brandcentrale of autonome rookmelder
-  nieuwe bij brand zelfsluitende deur Ei60 (brandweerstand 1h)
-  nooduitgang
-  perceelsgrens
-  snedelijfn

LEGENDE INPLANTINGSPLAN NIEUWE TOESTAND

-  perceelsgrens
-  betrokken deel perceel mbt voortliggende omgevingsvergunning-aanvraag
-  verlicht.openbaar
-  slikker
-  riooldeksel
-  gas -/waterafsluiter nutsvoorzieningen
-  bebouwing aanpalend perceel solide constructie

LEGENDE MATERIAALGEBRUIK - GEVELPLANNEN

- Materialen **bestaande toestand** :
1. vlakpleister in oorspronkelijke kleurstelling
 2. vlakpleister in een lichte tint
 3. grijskleurige kleinschalige dakbedekking (leien of tegelpannen)
 4. dorpels, natuursteen, grijs
 5. lijstwerk, natuursteen, grijs
 6. houten buitenschrijnwerk, wit
 7. stalen balustrade, lichtgrijs
 8. historische borstwering, gerestaureerd naar originele kleurstelling

dossier : 2024/107 - KANTOOR MEEUS / GENT

PLAATSEN SPILTRAP EN AANPASSEN COMPARTIMENTERING

BOUWAANVRAAG

24/07/2025

schaa /

BA_PLAATSEN SPILTRAP EN AANPASSEN COMPARTIMENTERING_L_N



 schaa / lijn

1 50 100 150 200



NOORDPIJL