

BEKENDMAKING MELDINGSAKTE

OMV Referentie: 2025094505

Projectnaam: Werfinrichting 'Hoogspanningsstation Baeke - Gent'

Gemeld door	TM "JDN-SPIE"
Bevoegde overheid	Gent
Datum indiening	12.11.2025
Aktenaam op	27.11.2025
Mag worden uitgevoerd of geëxploiteerd vanaf	Startdatum aanplakking
Datum van aanplakking (in te vullen)	

Voorwerp van de melding van de ingedeelde inrichting of activiteit

Naam: Werfinrichting hoogspanningsstation

Inrichtingsnummer: 20251002-0043

Kadastraal bekend:

- 44813A0539/00G000
- 44813A0095/00D000
- 44813A0095/00C000
- 44813A0545/02A000
- 44813A0547/00B000

De melding omvat de volgende inrichtingen of activiteiten:

Rubriek	Aard	Omschrijving	Hoeveelheid
6.4.1°	Nieuw	Op het terrein zullen verschillende brandbare vloeistoffen opgeslagen worden (vb. ontkistingssolie).	10 000,00 liter
6.5.1°	Nieuw	De verdeelslangen zullen gebruikt worden om de verschillende motorvoertuigen op de werf te voorzien van voldoende brandstof.	2,00 verdeelslang
15.1.1°	Nieuw	Op de locatie zullen verschillende voertuigen ingezet worden zoals onder meer bulldozers en dumpers. Deze zullen geparkeerd worden op de parkings verspreid over de locatie, afhankelijk van de fase van de werken.	25,00 voertuigen
16.3.2° a)	Nieuw	In totaal zullen er 40 keten zijn met elk een vermogen van 5 kW.	200,00 kW
17.1.1.1°	Nieuw	Op de volledige site zullen diverse aerosolen opgeslagen worden in verschillende verpakkingen, met een gezamenlijke netto-inhoud van 300 liter.	300,00 liter
17.1.2.1 .1°	Nieuw	Op de site zullen onder meer flessen acetyleen en zuurstof worden opgeslagen. In totaal wordt er 1000 liter opgeslagen (leeg + vol).	1 000,00 liter
17.3.2.1 .1.1°b)	Nieuw	Er zullen opslagtanks voor diesel voorzien worden met een maximale gezamenlijke inhoud van 10000 liter. Bij de berekening wordt ervan uitgegaan dat één liter diesel 0,91 kg weegt.	9,10 ton
17.3.4.1 °a)	Nieuw	In totaal zal er twee ton aan bijtende stoffen worden opgeslagen zoals onder meer cement.	2,00 ton
17.4.	Nieuw	Op de site zullen er in totaal 3000 liter aan gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen opgeslagen worden in kleine recipiënten (max. 30 liter).	3 000,00 liter
61.2.1°	Nieuw	In totaal zal er 5000 m³ uitgegraven bodem opgeslagen worden. De grond zal steeds lokaal worden gestockeerd in de buurt van de werkzaamheden. Om deze reden werd voor aanduiding op het plan 'Storage area' geselecteerd.	5 000,00 m³

De meldingsakte en/of het project kan ingekeken worden bij de gemeente, gedurende 30 dagen na de datum van aanplakking. U vindt ook informatie over het project terug op het Inzageloket:

<https://omgevingsloketinzage.omgeving.vlaanderen.be/2025094505>



Beroepsmogelijkheid

U kan, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

U behoort tot het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid (waarschijnlijk) gevolgen ondervindt van, of belang hebt bij de beslissing over een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging:

- door elektronische neerlegging via het digitaal loket van de Vlaamse bestuursrechtcolleges, of;
- per aangetekende brief aan Raad voor Vergunningsbetwistingen, p/a Dienst van de Bestuursrechtcolleges, Koning Albert II-laan 15 bus 130, 1210 Brussel of;
- door neerlegging ter griffie, Marie-Elisabeth Belpairegebouw, Toren Noord (2de verdieping), Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel.

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervaltermijn van 45 dagen te rekenen vanaf de dag van aanplakking van de uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing. Deze dag is niet inbegrepen.

Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft) en aan de melder/exploitant.

Het verzoekschrift moet minstens de volgende gegevens bevatten:

- De naam, de hoedanigheid, de woonplaats of de zetel van de verzoekende partij, de gekozen woonplaats in België, een telefoonnummer en een e-mailadres;
- De naam en het adres van de verweerder;
- Het voorwerp van het beroep of bezwaar;
- Een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
- Een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent bij het indienen van het verzoekschrift een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

<http://www.dbrb.be/vergunningsbetwistingen>