

STUDIO STERIO

Brugstraat 52A
9260 WICHELEN
Tel: 0495/78.72.82
e-mail: maarten@studiosterio.be

OMGEVINGSVERGUNNINGSAANVRAAG VOOR
HET VERKAVELEN VAN GRONDEN

VERKAVELING KROONPRINSSTRAAT

PROVINCIE

Oost-Vlaanderen

LIGGING

Gent (Drongen)

Kroonprinsstraat

Gent 27e afdeling, sectie C, dl kad.nr.690 E, 691K, 690 B

OPDRACHTGEVER



ABS Bouwteam
Schoonzichtstraat 33
9051 Gent

INHOUD


LENGTEPROFIEL

WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN

INDEX	DATUM	OMSCHRIJVING
1	24/04/2025	Omgevingsvergunningsaanvraag

DOSSIERNR.	DATUM	SCHAAL	PLAN NR.
2025_0222	24/04/2025	1/250	W03

Schaal X : 1/250
Schaal Z : 1/50
Referentiehoogte : 7.00



WEGENIS	Profiel Nr.	1										2										3										4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	Interval	1.26					23.74										18.50										18.50																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	Samengestelde afstand	0.00	1.00	1.63	2.14	3.59	11.96					16.00					21.02					23.70					25.00					27.83					30.00					31.42					36.01					37.77					39.20					43.50					46.08					48.79					53.45					58.33					60.37					61.79					62.00					65.33					68.63					68.80					70.00					70.74																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Bestaande toestand	9.55	9.56	9.58	9.58		9.60					9.56					9.75					9.72					9.68					9.58					9.55					9.54					9.53					9.52					9.50					9.43					9.39					9.36					9.34					9.29					9.28					9.24					9.24					9.25					9.22					9.24					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25					9.25									

RIOLERING DWA

Naam inspectieputten	DWA2										DWA1									
Tussenafstanden		67.00																		
Peilhoogten loop riool	8.74											8.40								
Helling riool		>>> 5‰ >>>																		
Diameter riool		Ø250mm																		

OPMERKINGEN : Absolute hoogten hebben voorrang op berekende hellingen
Hoogtemeting in TAW