

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
ARRONDISSEMENT GENT
STAD GENT (ZWIJNAARDE)
MAALTEMEERS

AANVRAGER: **DON BOSCO CENTRALE VZW**
François Gaystraat 129
1150 Sint-Pieters-Woluwe
stephan.vandevoort@spetsai.be

GRONDPLAN WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN

DE BURGEMEESTER-VOORZITTER

DOSSIERNR:	Datum ingediend plan: 20/06/2024	SCHAAL:	INDEX:	PLAN N°:
2021/4940	Datum huidige plan: 20/06/2024	1/500	1	03

De waterdoorlatende verharding dient uitgevoerd te worden met waterdoorlatende materialen, geplaatst op een waterdoorlatende funderingslaag en onderfunderingslaag. De hellingsgraad bedraagt minder dan 2%. Er mogen geen afvoerkolken voorzien worden.

De totale inhoud van de hemelwaterputten moet 240.000 l bedragen. De hemelwaterputten moeten voorzien zijn van een pompsysteem dat hergebruik mogelijk maakt, aangevuld met een automatisch bijvulstelsel (technische info zie achtergronddocument bij de GSVH). Er mag geen dubbel leidingsstelsel (=mogelijkheid om bv. sanitair over te schakelen op drinkwater) voorzien worden.

De infiltratievoorziening moet een oppervlakte van 564,39 m² en een buffervolume van 137.400 liter hebben.

De aanleg van de ondergrondse constructie mag er geenszins voor zorgen dat er een permanente drainage optreedt met lagere grondwaterstanden tot gevolg. Een dergelijke permanente drainage is immers in strijd met de doelstellingen van het decreet integraal waterbeleid waarin is opgenomen dat verdroging moet voorkomen worden, beperkt of ongedaan gemaakt. De ondergrondse constructie dient dan ook uitgevoerd te worden als volledig waterdichte kuip en zonder kunstmatig drainagesysteem.


