

BT

Op het plan voor de nieuwe toestand kan door de afkoppelingsdeskundige een locatie voor beluchting bepaald worden. Deze plaats kan, vanuit praktische en/of technische overwegingen, nog door de aannemer die dit plan zal realiseren aangepast worden.
Bij het afkoppelen van de afvalwaterafvoer van de regenwaterafvoer kan er immers onderdruk ontstaan met als gevolg geuroverlast. Zorg daarom voor voldoende beluchting op uw afvalwaterafvoer! Wanneer u dergelijke beluchting niet laat uitvoeren, kan er geen geurvrije afvoer verzekerd worden.

terrace

terrace

huis

huis

Legende

- bestaande toestand: gebouw
- bestaande toestand: kubusdrain grens
- afkoppeling: verharding
- bestaande regenwater afvoer
- bestaande afvalwater afvoer
- bestaande gemengd water afvoer
- roezichtput: sloopput
- bestaande huizenstulp afvalwater: regenwater
- afkoppelen: regenwater afvoer
- afkoppelen: afvalwater afvoer
- afkoppelen: gemengde afvoer
- ontworpen roezichtput: sloopput
- ontworpen huizenstulp: afvalwater: regenwater

Voor akkoord

Handtekening:

Datum:

Verhardingen

- asfalt
- bestendige stenen
- bodembedekkers
- boom
- cementbeton
- grindalen
- kasseien
- natuursteen
- steenslag algemeen
- tegels



Afkoppeling privé

Ontworpen toestand

Proj. ARC046

Antwerpsesteenweg 1148-1148A (1)

Plotsdatum: 26/07/2021

9040 Gent

Schaal 1:500