

Op het plan voor de nieuwe toestand kan door de afkoppelingsdeskundige een locatie voor beluchting bepaald worden. Deze plaats kan, vanuit praktische en/of technische overwegingen, nog door de aannemer die dit plan zal realiseren aangepast worden.
Bij het afkoppelen van de afvalwaterafvoer van de regenwaterafvoer kan er immers onderdruk ontstaan met als gevolg geuroverlast. Zorg daarom voor voldoende beluchting op uw afvalwaterafvoer! Wanneer u dergelijke beluchting niet laat uitvoeren, kan er geen geurvrije afvoer verzekerd worden.

ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)

te slopen
serve

te slopen
serve

huis

huis

Legende

	bestaande toestand te verwijderen
	bestaande toestand kadastergrens
	afkoppeling verharding
	bestaande regenwater afvoer
	bestaande afvalwater afvoer
	bestaande gemengd water afvoer
	toezichtpunt sifonput
	bestaande huizenstopput afvalwater regenwater
	ontworpen regenwater afvoer
	ontworpen afvalwater afvoer
	ontworpen gemengde afvoer
	ontworpen toezichtpunt sifonput
	ontworpen huizenstopput afvalwater regenwater

Voor akkoord

Handtekening

Datum

Verhardingen

	asfalt		grasdalen
	bestonstraatstenen		keuswien
	bestonsteekstenen		natuursteen
	boom		steendag algemeen
	cementation		tegels

gent

Afkoppeling privé

Ontworpen toestand

Proj. ARC046

Antwerpsesteenweg 1148-1148A (1)

9040 Gent

Datatum 28/07/2021

Schaal 1:500