

VERDIEPING

PLANLEGENDE

- aanpalend bouwvolume
- bestaande en te behouden delen
- metselwerk in volle baksteen
- metselwerk in holle baksteen
- isolerend metselwerk in cellenbeton
- gevelsteen
- gewapend beton
- funderingsbeton
- muren in houtskelet
- stijlwand
- harde isolatie
- isolatie minerale wol

HEB / KS	ligger / kolom in staal
BB / KB	balk / kolom in gewapend beton
RW / NS	afvoer regenwater / noodspuwer
R0.01 D0.01	raam nummer / deurnummer
CP / SP ø 315	Controleput / Sifonput diam 315 mm
-010 PEIL	niveau - hoogte tov. Ref. peil +0.00
+ 030	niveau - hoogte tov. Ref. peil +0.00
RP	Referentiepunt
58	Afmetingen in cm
H	Hellingsrichting verhardingen
HD	Hermetisch deksel
HDI	Hermetisch deksel in te vloeren
ROLL	Rolluik
RTO	Ventilatie raamrooster
RM	Rookmelder (RM)
VENT	Ventilatie

UITVOERING

CONSTRUCTIE - STABILITEIT
- Het project wordt uitgevoerd volgens de gegevens van de stabiliteitsstudie opgemaakt door een bevoegd ingenieur. Eventuele architecturale afmetingen van constructie delen zijn louter richtinggevend.

PLANWIJZIGINGEN
- Wijzigingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.

AFMETINGEN
- Alle afmetingen van het plan worden vooraf en tijdens de uitvoering door de aannemer gecontroleerd. Deze afmetingen worden zonodig aangepast aan de bestaande toestand. Deze aanpassingen worden vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de architect.
- Alle vermelde afmetingen zijn ruwbouwmaten. De afmetingen na afwerking kunnen hierop afwijken.

BINNENDEUREN : hoogte opening 217 cm boven het vloerpas.

DORPELS : volgens gegevens leverancier buitenschrijnwerk

ROOKMELDERS
- Conform de richtlijnen brandweer (B.S. 13.06.2008) en art. 3 van het Decreet van 9/05/2008 voor beveiliging van woningen door optische rookmelders.

MEUBILAIR
- Alle getekende meubels en keukeninrichtingen zijn louter informatief.

EPB- REGELGEVING
- Het project wordt uitgevoerd conform de wetgeving inzake Energie Prestatie en Binnenklimaat.

ONTWERP OPDRACHTGEVER	Bouwen van een daktuibouw De Wit Benjamin	MURK HANSSENS ARCHITECTUURBUREAU Comm.V tel +32 (0)495 57 56 59 - info@murkhanssens.be			
INHOUD	Verdieping ontwerp	MH ARCHITECTUUR	schaal	1/ 50	dossier nr 779
0 m 1 m 2 m 3 m 4 m			datum	16/10/2025	plan nr 15