

Deputatie

Besluit

Zitting van 12 februari 2026
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025108063_EA

40	2026_DEP_01134	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM – Gent - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	---

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsdecreet").

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna "Omgevingsvergunningsbesluit").

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 21 oktober 2025 ingediend door NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten en de heer Colaert Jannes, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent voor wat betreft de stedenbouwkundige handelingen.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025108063.

De aanvraag heeft betrekking op zowel ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort "IOA") als stedenbouwkundige handelingen (afgekort "SH").

Bijkomende informatie gevraagd op 19 november 2025 en ontvangen op 4 december 2025

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 15 december 2025 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Panterschipstraat 301, 9000 Gent, Panterschipstraat 331, 9000 Gent .

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20170607-0015 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320G/2, 0320/Y, 0320/H/2 en 0320/W/2.

De stedenbouwkundige handelingen hebben betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320Y/, 0320/H/2/, 0320/W/2/.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een productiebedrijf van katalysatoren.

De lopende milieuvergunning dateert van 31 maart 2011 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar. De termijn voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling is evenwel beperkt tot en met 14 oktober 2025 (cfr. vergunning 15 oktober 2020).

Shell Catalysts & Technologies Belgium nv (SHELL C&T nv) is momenteel vergund voor de productie van diverse katalysatoren via verschillende processen. Aangezien het batchprocessen betreft is er een grote variabiliteit aan behandelde producten.

Het bedrijf omvat volgende eenheden:

- Productie van een katalysator nodig voor de productie van ethyleenoxide (GHEO, unit 9000);
- Pore Volume Impregnatieplant (PVI) waarin de actieve stoffen (promotoren) op de dragers worden aangebracht (unit 9200);
- Extrusie (EXT) waarin staafvormige katalysatordragers op basis van aluminiumoxide, siliciumoxide, titanium of zeolieten worden vervaardigd, incl. milling unit (unit 9300);
- Special Catalyst Unit Gent (SCUG) waarin katalysatoren op basis van zeer kostbare edele metalen worden vervaardigd (unit 9400);
- Speciale Extrudaten Plant (SEP) waarin 'speciale' dragers worden gemaakt aan de hand van het extrusieproces (unit 9700);
- Treatment Unit waarin katalysatoren een wasbehandeling ondergaan;
- Magazijnen, utilities, technicum en een werkplaats.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

Het bedrijf is VR-plichtig, een hoge drempel Seveso-bedrijf, een GPBV-inrichting en een energie-intensieve inrichting.

Vergunningstoestand

- *Milieuvergunningen*

- Besluit van de deputatie van 31 maart 2011 houdende het verlenen van de vergunning voor de verdere exploitatie en verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 18 oktober 2012 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 20 juni 2013 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 5 juni 2014 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 18 februari 2016 houdende het verlenen van de vergunning voor de verandering van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.
- Besluit van de deputatie van 10 augustus 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031.

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*

- Op 27/03/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het verwijderen van bestaande mcc container en oprichten van nieuw mcc gebouw. (2014/40009)
- Op 15/05/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een container voor sanitaire faciliteiten dames, tweede container voor vergaderruimte. (2014/40077)
- Op 30/10/2014 werd een vergunning afgeleverd voor de wijziging van de gegunde plannen: centra installatie. (2014/40290)
- Op 23/07/2015 werd een vergunning afgeleverd om een gedeelte van de bestaande fabrieksruimte inrichten tot bureauruimte met bijhorende functies, gecombineerd met uitbreiding van deze ruimte. (2015/07101)

- Op 19/11/2015 werd een vergunning afgeleverd voor een nieuwe workshop voor het onderhoudsdepartement op een bestaande site, evenals de verplaatsing van bestaande containers voor bureaus van de een kant naar de andere kant. (2015/07190)
- Op 14/07/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 4 geschakelde containers dienende als eetruimte (verlenging van de voorgaande tijdelijke vergunning met 5 jaar). (2016/07069)
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 8 februari 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning (IIOA + SH) voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2017009632).
 - Besluit van de deputatie van 8 augustus 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2017010546).
 - Besluit van de deputatie van 14 november 2019 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2019057393).
 - Besluit van de deputatie van 7 mei 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2019141395).
 - Besluit van de deputatie van 15 oktober 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling waarvoor de termijn beperkt wordt tot 5 jaar, zijnde tot en met 14 oktober 2025 (OMV_2020071137).
 - Besluit van de deputatie van 29 oktober 2020 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2020078175).
 - Besluit van de deputatie van 18 maart 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031, behalve voor de lozing van het bedrijfsafvalwater van de bronbemaling waarvoor de termijn beperkt wordt tot 5 jaar, zijnde tot en met 14 oktober 2025 (OMV_2020109001).
 - Besluit van de deputatie van 12 augustus 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2021023111).
 - Besluit van de deputatie van 6 april 2023 houdende het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2022071371).
 - Besluit van de deputatie van 28 september 2023 houdende het deels verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031, met uitzondering van de tijdelijke containers met kantoorinrichting en kleedruimtes, die vergund zijn voor een termijn tot en met 27 september 2025 (SH) (OMV_2023064885).
 - Besluit van de deputatie van 8 februari 2024 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 (OMV_2023135137).
 - Besluit van de deputatie van 9 oktober 2025 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting voor de productie van katalysatoren, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 voor wat betreft de IOA

(uitgezonderd de bronbemaling onder rubrieken 53.2.1° en rubriek 3.8.1° die wordt verleend voor een termijn van 75 dagen vanaf de start van de bemaling) en voor een termijn van onbepaalde duur voor wat betreft de SH (OMV_2025045139).

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit en stedenbouwkundige handelingen.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de vergunning door wijziging en uitbreiding.

De veranderingen voor de ingedeelde inrichting of activiteit omvatten:

- Een wijziging van de afgasbehandeling Extrusie

Momenteel zijn er voor Extrusie als naschakeltechnieken stoffilters in gebruik. In het kader van de implementatie van BREF WGC zullen aanvullend een DeSOx-installatie, een RTO en een DeNOx-installatie worden geïnstalleerd, teneinde te voldoen aan de BBT-GEN die zijn vastgelegd in BREF WGC / Vlarem III voor TOC, SOx, NH3 en NOx.

De afgassen in Extrusie worden nu na de bestaande stoffilters S9321 (S9321/1 en S9321/2) en S9323 afzonderlijk gemeten en gemonitord. Beide stromen worden via de huidige hoofdschouw geëmitteerd.

In de toekomst dient de belangrijkste afgasstroom van Extrusie (de afgasstroom na S9321) in het kader van de aanvullende installaties die worden geplaatst, fysiek te worden omgeleid naar deze installaties voor de verdere behandeling. Ná deze installaties is een nieuwe schouw (35m hoog) voorzien met een nieuw emissiepunt EP-A9384.

Om de afgasstroom ná stoffilter S9323 (die reeds afzonderlijk werd opgevolgd en enkel stof bevat) niet onnodig om te leiden naar de aanvullende nabehandelingsinstallaties, is hiervoor een nieuw emissiepunt voorzien EP-S9323 (17m hoog).

Bij de productie in Extrusie wordt tijdens het extruderen en het transporteren van natte extrudaten tevens een koude (front-end) natgasstroom gegenereerd. Deze koude natgasstroom wordt apart over een scrubber geleid en via een afzonderlijk emissiepunt EP-A9388 geëmitteerd (17m hoog).

- Rubriek 16.3.2° wordt aangepast.

Er worden 2 nieuwe airco's van elk 12,1 kW bijgeplaatst (24,2 kW in totaal). Daarnaast zijn er op de inrichting meerdere koelkasten aanwezig die verspreid staan over de inrichting, die voorheen nog niet in de vergunning waren opgenomen. Gezien het aantal koelkasten en gezien er geregeld toestellen vervangen worden, voorzien we een totaal vermogen van 20 kW. In totaal stijgt deze rubriek van 1.692,24 kW naar 1.736,44 kW, een toename van 44,2 kW.

- Opslag van producten

Voor de werking van de DeSOx-installatie zal een nieuwe niet ingedeelde grondstof worden geïntroduceerd. Hierdoor wijzigt de opslag van gevaarlijke producten niet tegenover de huidige vergunde toestand. Het afval dat wordt gegenereerd na de DeSOx is eveneens niet ingedeeld.

- Rubriek 43: wijzigingen stookinstallaties

In het kader van de aanvullende naschakeltechnieken in Extrusie die zullen worden geïmplementeerd, worden tevens 2 nieuwe stookinstallaties in gebruik genomen: F9381 en F9392, beide met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2000 kW. Rubrieken 43.1.3° en 43.3.1° stijgen hierdoor van 20105,4 kW naar 24105,4 kW een toename met 4000 kW.

Deze beide toestellen vallen onder de uitzonderingen artikel 5.43.1.2.2° van Vlarem II,

naverbrandingsinstallaties voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als autonome stookinstallatie worden geëxploiteerd.

De stedenbouwkundige handelingen omvatten:

1. Het plaatsen van ondersteuning van de afgasleiding voor extrusie.
2. Het slopen van een tank V9840.
3. Het regulariseren van een luifel.
4. Het aanpassen van schouwhoogtes

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV3)

Het veranderen van een productiebedrijf van katalysatoren , omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - twee airco's (elk 12,1 kW) en diverse koelkasten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 20 kW
 - twee stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.000 kW elk
 - een afgasbehandeling Extrusie (DeSOx, RTO, DeNOx)

Stedenbouwkundige handelingen (cfr. PIV3)

De volgende voorwerpen maken deel uit van het voorwerp van de aanvraag:

- Slopen of verwijderen: te slopen tank
- Nieuwbouw of aanleggen: ondersteuning van de afgasleiding voor extrusie
- Nieuwbouw of aanleggen: te regulariseren luifel
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: aanpassing schouwhoogte ext installatie
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: aanpassing schouwhoogte ext gebouw
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: aanpassing schouwhoogte ext scrubber

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

Het bedrijf bevindt zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen over PIV3

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GUNSTIG op 8 januari 2026

Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent Gewestwegen

GUNSTIG op 19 december 2025

Bij uitvoering van de werken dient de aanvrager rekening te houden met de in het advies vermelde aandachtspunten voor werken langsheen een gewestweg.

Fluxys Belgium NV

GUNSTIG op 22 december 2025

Te allen tijde dienen zowel de specifieke voorwaarden als de veiligheidsmaatregelen, vermeld in de bijlagen bij het advies, te worden nageleefd in het kader van de aanvraag.

North Sea Port Flanders

GUNSTIG op 9 januari 2026

Departement Omgeving - stedenbouwkundig advies

GEEN ADVIES op 22 december 2025

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 30 januari 2026, voor een termijn tot en met 30 maart 2031 onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en de volgende bijzondere milieuvoorwaarden:

Energie

Volgende maatregelen uit de energiestudie voor de upgradering van de afgasreiniging voor de extrusie d.d. 10 november 2025 dienen uitgevoerd te worden:

- Gebruik van IE5 motoren
- De afgasventilator is een hoog rendement ventilator
- De afgasventilator wordt voor de lucht/luchtwisselaar geplaatst in plaats van erna
- De delta t° voor de warmtewisselaar van de afgassen dient dicht bij de energetisch optimale waarde van 25 K -35 K te liggen.

BREF WGC

BBT 11: In het besluit van 23/6/2022 is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

1. e) Voor PVI en GHEO geldt volgende bijzondere emissiegrenswaarde: TOC: 50 mg/Nm³.

Deze voorwaarde is vanaf 12/12/2026 te vervangen door het volgende:

“Voor GHEO geldt voor TOC een emissiegrenswaarde van 50 mg/Nm³.”

Zowel in Extrusie als in SEP geldt momenteel in de basisvergunning (kenmerk M03/44021/1290/2/A/3/LDR/MR), geldig tot 31/03/2031 een bijzondere emissiegrenswaarde:

- SOx : 500 mg/Nm³
- Stof : 50 mg/Nm³
- CO : 800 mg/Nm³ -
- TOC : 150 mgC/Nm³

Voor SEP gelden deze waarden bij het werkelijk O₂-gehalte, voor extrusie bij een referentievolumegehalte aan O₂ in het afgewerkte gas van 18% O₂.

Deze voorwaarden dienen vanaf 12/12/2026 geschrapt te worden.

BBT 12: Bij de eerstvolgende chloorhoudende run in de afdelingen SEP en SCUG, laat de exploitant metingen van dioxines/furanen uitvoeren door een erkend labo in de discipline lucht. De rapporten van deze metingen worden ter informatie bezorgd aan de afdeling Handhaving, VMM Lucht, de vergunningverlenende overheid en afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Oost- en West-Vlaanderen.

Aandachtspunt

Voor CO is vanaf 12/12/2026 voor alle GPBV-installaties, een richtwaarde van 50 mg/Nm³ van toepassing.

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 7 januari 2026

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap

GUNSTIG op 13 januari 2026

Vlaamse Milieumaatschappij – afvalwater en lucht

GUNSTIG op 16 januari 2026

De Vlaamse Waterweg

GUNSTIG op 14 januari 2026

Het project is verenigbaar met het watersysteem en het beheer van De Vlaamse Waterweg N.V. van haar patrimonium. Het project voldoet aan de doelstellingen en beginselen zoals geformuleerd in art. 1.2.2 en 1.2.3 van het gecoördineerde decreet integraal waterbeleid.

Departement Zorg - preventief gezondheidsbeleid

STILZWIJGEND GUNSTIG

Provinciale omgevingsambtenaar

Met betrekking tot de IIOA

GUNSTIG

voor een termijn tot en met 30 maart 2031, en onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Met betrekking tot de SH

GUNSTIG

Volgende overwegingen leiden tot dit advies: de gevraagde stedenbouwkundige handelingen passen zich in in de industriële omgeving.

Globaal advies

Gelet op hetgeen voorafgaat wordt de omgevingsvergunningsaanvraag GUNSTIG geadviseerd.

De vergunning kan toegestaan worden voor een termijn van onbepaalde duur voor de SH en voor een beperkte termijn tot en met 30 maart 2031 voor de IIOA, onder de gecoördineerde omgevingsvergunningsvoorwaarden.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op één van de bijlagen van het project-mer-Besluit.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een hoge drempel Seveso-inrichting en beschikt over een goedgekeurd omgevingsveiligheidsrapport (OVR/12/20). Een aantal wijzigingen werden middels een veiligheidsnota onderzocht in 2013, 2016, 2018, 2020 en 2021. Tevens werden een aantal wijzigingen met betrekking tot Seveso-stoffen als klein project beschouwd.

Het voorwerp van deze aanvraag omvat geen wijzigingen van de Seveso-rubriek.

GPBV-installaties

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat overeenkomstig de RIE (Richtlijn 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging) een GPBV-installatie waarvoor in toepassing van artikel 2.1.1 van titel III van het VLAREM uitdrukkelijk is gesteld dat alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging moeten getroffen worden door toepassing van de beste beschikbare technieken zodat geen belangrijke verontreiniging veroorzaakt kan worden.

De volgende X-rubriek is van toepassing:

- 7.11.2°e): de productie van 8.500 ton/jaar metaaloxiden die de hoofdactiviteit omvat

De volgende BREF's zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- WGC (afgasbehandeling in de chemische sector),
- SIC (anorganische fijnchemie)
- CWW (afvalwaterbehandeling in de chemische sector).

Het voorwerp van de aanvraag heeft betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie zodat een GPBV-evaluatie wordt uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs. De vergunde hoeveelheid in de rubriek blijft gelijk en de rubriek werd in het loket niet geopend, maar de GPBV-installaties worden wel fundamenteel aangepast.

In het advies van departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling en -vergunningen Oost- en West-Vlaanderen werd een GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREFs. Gezien er een algemene evaluatie volgens het meerjarenprogramma voorzien was en er tegelijkertijd een aanvraag loopt, is de informatie geïntegreerd in deze aanvraag.

Tijdens de algemene evaluatie worden alle vergunningsvoorwaarden geëvalueerd die op de GPBV-installatie van toepassing zijn. Voor de van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden wordt verwezen naar het advies van afdeling GOP van 11 september 2025 aangevuld met

de voorwaarde 'BREF WGC-inventarisatie' en de aandachtspunten WGC en BREF CWW uit de vergunning van 9 oktober 2025.

Naast een beschrijving van de GPBV-installaties gebeurde in het advies een inhoudelijke beoordeling/evaluatie van de volgende BBT-informatie:

- verticale BREF's: BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector (WGC);
- horizontale BREF's: BBT-conclusies voor gemeenschappelijke behandeling en het gemeenschappelijke beheer van afvalwaterstromen, en afgasstromen in de chemiesector (CWW);

Voor wat betreft de BREF-toetsing voor de productie van anorganische fijnchemicaliën, verwijst de exploitant naar de checklijst hierover die bij de vergunningsaanvraag van 2016 werd gevoegd en waaraan niets gewijzigd is.

Voor een volledige beschrijving en bespreking wordt verwezen naar het advies van departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling en -vergunningen Oost- en West-Vlaanderen. Onderstaand worden de conclusies weergegeven zoals vermeld in het advies:

Conclusie WGC-evaluatie

In het besluit van 23/6/2022 is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen: 3. e) *Voor PVI en GHEO geldt volgende bijzondere emissiegrenswaarde: TOC: 50 mg/Nm³*. Er wordt voorgesteld om deze voorwaarde te schrappen voor PVI, omdat deze niet voldoet aan de voorwaarden van de BREF WGC.

De bijzondere voorwaarden voor SEP en EXT betreffende de emissiegrenswaarden en het referentiezuurstofgehalte dienen vanaf 12/12/2026 geschrapt te worden, omdat de emissiegrenswaarden veel hoger liggen dan wat de BREF WGC toelaat, namelijk 150 mg/Nm³ voor SO_x, 5 of 150 mg/Nm³ voor stof (laatste bij massastroom < 50 g/h, in combinatie met geen aanwezigheid van CMR-stoffen), 20 mg/Nm³ of geen voor TOC (geen EGW als massastroom < 100 g C/h, in combinatie met geen aanwezigheid van CMR-stoffen) en 4-50 mg/Nm³ als indicatieve richtwaarde voor CO en om in overeenstemming te zijn met VLAREM en de BREF WGC voor het zuurstofgehalte.

Vanaf 12/12/2026 worden volgende EGW's van kracht:

parameter	proces/bron	massastroom per emissiepunt	EGW (in mg/Nm ³)	Voorstel (in mg/Nm ³)
NOX, uitgedrukt als NO ₂	andere processen/ bronnen	≥ 500 g/h	150 (3) (9)	150 voor alle
SO ₂		≥ 500 g/h	150 (4)	150 voor alle
NH ₃	bij gebruik van SCR of SNCR	-	8 (5)	40 voor PVI bij NO _x -runs, 8 voor PVI bij andere runs en 8 voor EXT (DeNO _x gepland) en SEP
	andere processen/bronnen	≥ 50 g/h	10 (8)	10 voor SCUG
gasvormige anorganische chloriden, uitgedrukt als HCl		≥ 30 g/h	10	10 voor SEP en SCUG (in EXT en PVI worden geen chloorhoudende componenten gebruikt)

CO		-	-	50 voor alle als richtwaarde
stof		< 50 g/h		150 voor alle
stof		≥ 50 g/h		5 voor alle
Stof als er in het overzicht van de afgasstromen, vermeld in artikel 3.19.2.3.2, CMR 1A, 1B of 2 zijn geïdentificeerd als relevant in de afgasstroom.		-		2,5 voor alle

Voor CO wordt in de BREF een indicatieve EGW range van 4-50 mg/Nm³ voorgesteld. Deze is niet verankerd in VLAREM III. Het is aangewezen de bovengrens als richtwaarde te hanteren. Met het oog op de hervergunning in 2031 is het aangewezen dat deze parameter de nodige aandacht krijgt en met de hervergunning voor alle GPBV-installaties geëvalueerd wordt.

BREF CWW

De aanvraag omvat ook een toetsing (checklijst) aan de BREF CWW van 2016. Voor wat betreft het aspect afgassen wordt verwezen naar de invulling van de meer recente BREF WGC. Voor het aspect CWW blijkt dat dit getoetst werd in de vergunning van 10 augustus 2017, waarin de betreffende GPBV-rubriek voor het eerst in de vergunning werd opgenomen, met als conclusie toen dat de BBT-technieken worden toegepast.

Voor een aantal elementen in de toetsing van de BREF CWW (bedrijfsmanagement, afvalstoffen, lucht en geur, geluid en trillingen, preventieve maatregelen) wordt verwezen naar het advies van AGOP over d.d. 11 september 2025.

In de bespreking wordt in het advies van departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling en -vergunningen Oost- en West-Vlaanderen (GVOW) het volgende aangehaald:

‘VLAREM laat inderdaad een zelfcontroleprogramma voor de parameters ZS, COD, TOC, Totale P en N toe.

Voor wat betreft de meetfrequentie is momenteel volgende bijzondere voorwaarde van toepassing:

d) Uit te voeren metingen: in functie van het toegelaten maximumdebiet dienen de metingen uitgevoerd zoals voorgeschreven in Afdeling 4.2.5. van Vlarem II. De meetresultaten dienen ter inzage gehouden van de toezichthoudende ambtenaar.

Bij nazicht van de meetfrequentie voor metalen in art. 2 van bijlage 4.2.5.2 van titel II van het VLAREM, blijken deze driemaandelijks te zijn, en art. 3.9.3.2 van VLAREM III legt een maandelijkse minimale monitoringfrequentie op. De strengste frequentie is van toepassing.’

Tevens wordt een vergelijking gemaakt tussen de waarden van de BREF, de opgenomen emissiegrenswaarden in titel III van het VLAREM en de geldende algemene, sectorale of bijzondere emissiegrenswaarden.

De exploitant geeft aan dat de drempelwaarden uit tabellen 1, 2 en 3 niet overschreden worden. Dit blijkt zo te zijn bij nazicht van de analyseresultaten van 2022, 2023 en 2024.

De afdeling GVOW wijst erop dat er in BBT-C en VLAREM III voortschrijdende jaargemiddelden van toepassing zijn en dat men in VLAREM II met ogenblikkelijke waarden werkt. Aan beide moet worden voldaan.

Energieplanning

Het betreft een energie-intensief bedrijf. Het huidige jaarlijks totaal finaal energiegebruik bedraagt ca. 0,167 PJ, wat hoger is dan de drempel van 0,1 PJ/j.

Volgens het aanvraagdossier bedraagt het energiegebruik door de nieuwe installaties 20 TJ. Het betreft dus de verandering van een vestiging met een toekomstig totaal jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 0,1 PJ, die een jaarlijks finaal energiegebruik van ten minste 10 TJ met zich meebrengt zodat cfr. art. 6.5. van het Energiebesluit een energiestudie moet worden toegevoegd. Deze energiestudie (dd. 10 november 2025), mede opgesteld door Goossens Energieconsultant, is toegevoegd in het confidentieel deel van de aanvraag.

In haar gunstig advies van 13 januari 2026 stelt het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap het volgende:

In de energiestudie werden 5 bijkomende maatregelen onderzocht. Hiervan zullen er 4 uitgevoerd worden. De bij de omgevingsvergunningsaanvraag toegevoegde energiestudie toont op voldoende wijze aan dat de in bedrijf te nemen nieuwe installatie de meest energie-efficiënte inrichting is die economisch haalbaar is.

Volgende bijkomende maatregelen hebben een IRR boven 13 % en zullen uitgevoerd worden, maar zijn nog niet opgenomen in het ontwerp:

- 1. Elektrische motoren: IE5-klasse i.p.v. IE4.*
- 2. Afgasventilator: hoog rendement ventilator.*
- 3. Afgasventilator plaatsen vóór de lucht-/luchtwisselaar i.p.v. erna.*
- 4. Optimalisatie van de delta t° voor de lucht/luchtwisselaar.*

Naar aanleiding van de bijkomende vragen die we gesteld hebben, werd een aangepaste versie van de Energiestudie opgesteld waarin de toelichtingen werden opgenomen (zie bijlage).

Shell C&T Belgium NV is voor haar vestiging te Panterschipstraat 331, 9000 Gent toegetreden tot de energiebeleidsovereenkomst voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (niet-VER-bedrijven). Aan de verplichting van een energieplan wordt dus voldaan.

Het uitvoeren van de maatregelen uit de energiestudie met een IRR boven 13% zoals hierboven opgesomd wordt opgenomen als een bijzondere voorwaarde.

Ligging tov hindergevoelige gebieden/elementen

Het bedrijf bevindt zich in een uitgesproken industriële omgeving met uitsluitend andere bedrijven in de directe omgeving (nv Belgian Shell, nv PVS Chemicals, nv Taminco, Buckman Laboratories, Stora Enso, SPE, ...).

In de onmiddellijke omgeving bevinden zich geen woningen. Het dichtste woongebied bevindt zich op ca. 300 m ten zuidwesten van de activiteiten op de site, maar is ten zuiden enkel gescheiden van de perceelsgrens door de spoorweg. Er zijn geen kwetsbare locaties in de nabije omgeving. Het reservaat Kiekebossen is gelegen ten noorden op ca. 550 m van de perceelsgrens.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Van de nieuwe installaties in Extrusie nl. DeSOx, RTO en DeNOx geeft enkel de DeSOx aanleiding tot een nieuwe afvalstroom naar aanleiding van de verwijdering van de SOx-

emissies. Deze afvalstof zal analoog aan andere afvalstromen worden verpakt en opgeslagen.

De scrubbervloeistof die in Extrusie wordt gegenereerd bij de afgasstroom die over de scrubber gaat, zal intern worden hergebruikt.

Afvalwater

Het bedrijf is, naast het lozen van 3 m³/uur – 5.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering, tevens vergund voor volgende lozingen van bedrijfsafvalwater:

- Het lozen van maximaal 690 m³/u, 3.040 m³/d, 593.000 m³ bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater (Ringvaart – LP1);
- Het lozen van bedrijfsafvalwater met een maximum debiet van 0,01 m³/uur, 0,2 m³/dag, 59 m³/jaar in de openbare riolering die uitmondt in de Ringvaart.
- De zuivering (aktief koolfilter) en de lozing van maximaal 50 m³/uur – 1.200 m³/dag en 30.000 m³/jaar effluent van gezuiverd bedrijfsafvalwater (mogelijks verontreinigd bemalingswater) met gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater via 2 mogelijke lozingspunten.

Met voorliggende aanvraag wordt geen wijziging van de vergunde lozingen gevraagd.

Bodem- en grondwater

Rekening houdend met de genomen preventieve maatregelen en het feit dat er geen wijzigingen plaatsvinden in de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke producten, kan aangenomen worden dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.

Geluid

Het bedrijf ligt in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en wordt gekenmerkt door een industriële omgeving. Er zijn geen woningen in de directe omgeving aanwezig.

Het onderwerp van de aanvraag is het plaatsen van bijkomende afgas-behandelingsinstallaties. Ten gevolge van deze nieuwe aanvraag, worden geen wijzigingen van geluidsemissies verwacht. Bestaande maatregelen blijven gehandhaafd. De geluidsproductie van de nieuwe afgasbehandelings-installaties die geplaatst worden zal steeds beneden de 80 dBA blijven, dit wordt vastgelegd in de lastenboeken.

De afstand tussen de iioa en het dichtstbijzijnde woongebied bedraagt ca 290 m en nieuw equipment wordt op ongeveer 70 m van de perceelsgrens geplaatst. In een vrij veld is er een afname van 6 dB per verdubbeling van de afstand te verwachten (vuistregel), waardoor er een afname van ca 50 dB aan de rand van het woongebied te verwachten is, hetgeen voldoet aan de VLAREM-normering. Andere productielijnen op de site maken gebruik van gelijkaardige apparatuur voor de verwerking van afgassen, met een equivalente geluidsproductie. Er zijn geen indicaties dat het nieuwe equipment hogere emissies zal genereren. Er is geen onaanvaardbare geluidshinder van dit project te verwachten.

Lucht

Procesemissies en stookinstallaties

Momenteel worden in Extrusie de afgassen na de bestaande stoffilters S9321 (S9321/1 en S9321/2) en S9323 afzonderlijk gemeten en gemonitord. Beide stromen worden via de huidige hoofdschouw geëmitteerd

In de toekomst dient de belangrijkste afgasstroom van Extrusie (de afgasstroom na S9321) in het kader van de aanvullende installaties (DeSOx, RTO en DeNOx) die worden geplaatst, fysiek te worden omgeleid naar deze installaties voor de verdere behandeling. Deze bijkomende installaties zijn vereist teneinde te kunnen voldoen aan de nieuwe BBT-GEN-emissiegrenswaarden, zijnde:

- SOx – bij een massastroom $\geq 500\text{g/u}$: 150 mg/Nm^3 (en niet langer 500mg/Nm^3)
- NOx – bij een massastroom $\geq 500\text{g/u}$: 150 mg/Nm^3 (en niet langer 500mg/Nm^3)
- NH₃ - bij een massastroom $\geq 50\text{g/u}$: 10 mg/Nm^3 (voordien was er voor NH₃ geen BBT-GEN noch een meetverplichting).
- TOC – bij een massastroom $\geq 100\text{g C/h}$: 20 mg C/Nm^3 (indien geen CMR)

Ná deze installaties is een nieuwe schouw voorzien met een nieuw emissiepunt EP-A9384. De aanvraag vermeldt volgende karakteristieken voor dit emissiepunt:

- Debiet: ca. $35.000\text{ Nm}^3/\text{h}$
- Temperatuur: ca. 185°C
- Samenstelling verontreinigende parameters:
 - * NOx < 120 mg/Nm^3
 - * NH₃ < 5 mg/Nm^3
 - * SO₂ < 100 mg/Nm^3
 - * TOC < 10 mg/Nm^3
 - * totaal stof < 2 mg/Nm^3
- Frequentie: continu (8.600 uur/jaar)
- Emissie hoogte: 35 m

Om de afgasstroom ná stoffilter S9323 (die reeds afzonderlijk werd opgevolgd en enkel stof bevat) niet onnodig om te leiden naar de aanvullende nabehandelingsinstallaties, is hiervoor een nieuw emissiepunt voorzien EP-S9323. De aanvraag vermeldt volgende karakteristieken voor dit emissiepunt:

- Debiet: ca. $10.000\text{ Nm}^3/\text{h}$
- Temperatuur: ca. 20°C
- Samenstelling verontreinigende parameters:
 - * totaal stof < 2 mg/Nm^3
- Frequentie: continu (8.600 uur/jaar)
- Emissie hoogte: 17 m

Bij de productie in Extrusie wordt tijdens het extruderen en het transporteren van natte extrudaten tevens een koude (front-end) natgasstroom gegenereerd. Deze koude natgasstroom wordt apart over een scrubber geleid en via een afzonderlijk emissiepunt EP-A9388 geëmitteerd. Deze natte gasstroom wordt afzonderlijk behandeld en niet over de nieuwe nabehandelingsinstallaties geleid om energetische redenen en teneinde verstopping en corrosie te voorkomen. De aanvraag vermeldt volgende karakteristieken voor het emissiepunt EP-A9388:

- Debiet: ca. $10.000\text{ Nm}^3/\text{h}$
- Temperatuur: omgevingstemperatuur
- Samenstelling verontreinigende parameters:
 - * NH₃ < 10 mg/Nm^3
 - * TOC < 10 mg/Nm^3
 - * totaal stof < 2 mg/Nm^3
- Frequentie: continu (8.600 uur/jaar)
- Emissie hoogte: 17 m

Voor Extrusie zullen naar aanleiding van de nieuwe nabehandelingsinstallaties de TOC-, SOx-, NH₃- als NOx-emissies voldoen aan de respectievelijke BBT-GEN. Voor SOx en NOx

betekent dit investeringsproject een aanzienlijke reductie van $\geq 75\%$ van de huidige emissies in Extrusie.

Er kan besloten worden dat het nieuwe project een positieve impact heeft naar lucht, gezien enerzijds de bestaande maatregelen (scrubbers, DeNOx, naverbrander, stoffilters) gehandhaafd blijven en anderzijds aanvullende maatregelen (DeSOx, RTO en DeNOx) geïmplementeerd zullen worden om de emissies te reduceren.

Stookinstallaties

Er worden 2 bijkomende stookinstallaties op aardgas aangevraagd, namelijk F9381 en F9392, beide met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2000 kW, met een verwacht aantal bedrijfsuren van 8.000/jaar. Deze beide toestellen vallen onder de uitzonderingen artikel 5.43.1.2.2° van Vlarem II, naverbrandingsinstallaties voor de zuivering van afgassen door verbranding die niet als autonome stookinstallatie worden geëxploiteerd. In afwijking hiervan zijn artikel 5.43.2.40 en artikel 5.43.3.19 wel van toepassing op deze installaties.

Koelinstallaties

De koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Het bedrijf is een hoog Seveso-inrichting en dus VR-plichtig. Met voorliggend dossier wordt er geen toename van de vergunde Seveso-stoffen noch van de gevaarlijke stoffen gevraagd. De bestaande veiligheidsmaatregelen en -voorzieningen blijven van kracht.

Motivering met betrekking tot de SH

Stedenbouwkundige basisgegevens

Het terrein ligt binnen de perimeter van het bij KB van 14 september 1977 vastgesteld en bij besluit van de Vlaamse regering van 28 oktober 1998 gewijzigd gewestplan Gentse en Kanaalzone.

De bouwplaats ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven. Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

Het terrein is niet gelegen binnen de grenzen van een BPA of RUP dat de bestemming van dit gebied wijzigt.

Het terrein is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

Voorschriften die volgen uit stedenbouwkundige verordeningen: het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent is van toepassing.

Andere relevante gegevens betreffende de ruimtelijke context

Het terrein ligt aan de voldoende uitgeruste gewestweg N458, plaatselijk Panterschipstraat genaamd.

Het terrein ligt aan de Ringvaart om Gent, bevaarbare waterloop in beheer van de Vlaamse Waterweg nv.

De aanvraag moet niet voor advies voorgelegd worden aan entiteit van het agentschap RO-Vlaanderen, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is.

Het terrein ligt niet in ruimtelijk kwetsbaar gebied, een speciale beschermingszone, of in een park of een bos.

Het terrein ligt op minder dan 20 meter afstand van de vrije rand van bestaande spoorlijn.

Het terrein ligt in afgebakend zeehavengebied.

Beschrijving omgeving en aanvraag

De percelen maken deel uit van de SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM NV-site en zijn toegankelijk ten oosten, langs de Panterschipstraat. De percelen in beheer van SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM NV grenzen ten noorden aan de ringvaart en ten westen aan spoorlijnen.

De site is rechtstreeks toegankelijk via de openbare weg en wordt rondom afgeschermd door een omheining. De directe omgeving kenmerkt zich uitsluitend door industrie.

De stedenbouwkundige handelingen voor deze site omvatten:

1. Het plaatsen van een stalen structuur ter ondersteuning van de afgasleiding van de extrusie-installatie. De hoogte bedraagt ca. 9,24m.
2. Het slopen van een tank: tank V-9840 met opslagvolume 35m³ en hoogte 3,62m wordt gesloopt.
3. Het regulariseren van een luifel: 3m op 2,50m groot, op hoogte 2,20m. De voorziene luifel dient ter bescherming van technisch equipment tegen weersinvloeden, met als doel corrosie en andere weersgerelateerde schade te voorkomen en aldus de levensduur en betrouwbaarheid van de installatie te waarborgen.
4. Het aanpassen van 3 verschillende schouwhoogtes, waarbij de hoogte telkens wordt verlaagd.

Archeologietoets

Bij deze aanvraag dient geen bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden.

Juridische toets

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het geldend plan, zoals hoger omschreven.

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent.

Wegenis

In toepassing op de artikelen 4.3.5. tot en met 4.3.8. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan gesteld worden dat de Panteschipstraat een voldoende uitgeruste openbare weg is. De aanvraag beoogt niet de oprichting van een bedrijfswoning. De aanvraag ligt niet in een reservatiestrook. Verder is het goed niet getroffen door een rooilijn.

Goede ruimtelijke ordening

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving dient naast de louter planologische aspecten ook rekening gehouden te worden met de bespreking van de milieuhygiënische aspecten. Deze werden hierboven besproken.

Voormelde stedenbouwkundige handelingen worden inpasbaar in het bestaande industriële havenlandschap bevonden. De constructies (stalen structuur en luifel) zijn beperkt in hoogte waardoor ze ondergeschikt blijven op de site. De schouwen worden verlaagd, de ruimtelijke impact verkleint aldus. Stedenbouwkundig bestaat er aldus geen bezwaar tegen de aanvraag.

Het college van burgemeester en schepenen stelt zich in haar advies de vraag waarvoor de luifel juist noodzakelijk is. Aanvrager heeft in een bericht op het omgevingsloket geduid waarvoor de luifel dient: *“De voorziene luifel dient ter bescherming van technisch equipment tegen weersinvloeden. Het betreft het equipment dat zichtbaar is op de foto’s die werden opgeladen via het Omgevingsloket, meer bepaald de items F_B_10 tot en met F_B_15. De bouwheer wenst dit equipment te beschermen tegen regen, sneeuwval en andere weersinvloeden, met als doel corrosie en andere weersgerelateerde schade te voorkomen en aldus de levensduur en betrouwbaarheid van de installatie te waarborgen.”* Hiermee wordt de noodzaak van de luifel aangetoond.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

Biologische waarderingskaart

De bouwplaats wordt ter hoogte van de gevraagde stedenbouwkundige handelingen volgens de biologische waarderingskaart niet aangeduid als biologisch waardevol. Dit komt overeen met de ter plaatse vastgestelde bevindingen waarbij geen bijzondere biologische waarden werden waargenomen binnen de bouwzone. Het betreft een bouwplaats zonder bijzondere natuurwaarden. Gelet op de ligging van de bouwplaats nauw aansluitend en binnen een gevormde bedrijfssite en de aard en omvang van de werken dient besloten dat geen negatief effect op de beperkt aanwezige natuurwaarden te verwachten is.

Wat betreft indirecte effecten worden volgens de biologische waarderingskaart in de omgeving van het bedrijf een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen waargenomen. Gezien de beperkte aard van de aanvraag kan redelijkerwijze vermoed worden dat onderhavige aanvraag geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving zal vernietigen of ernstig zal beschadigen.

Impact op SBZ en VEN-gebieden

Volgende wetgeving is van toepassing:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets)
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Volgens de kaart met de aanduiding van de natura 2000-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5 km ten noordoosten van de SBZ (speciale beschermingszone), het Habitatrichtlijngebied 'BE2300005 Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel'. Overeenkomstig de afbakening van de VEN-gebieden is de inrichting gelegen op ca. 5 km van het VEN-gebied 'Vinderhoutse bossen', dat overlapt met het habitatrichtlijngebied.

Het project heeft een potentiële impact op de effectgroep lucht. Hiervoor dient nagegaan of er een risico is op een betekenisvolle aantasting van de habitats in SBZ en VEN. Dit wordt hieronder besproken.

Effect van de stikstofemissies (verzuring en vermesting)

Het voorliggende project heeft stikstofimpact tijdens:

- de aanlegfase ten gevolge van werfverkeer en werfmachines;
- de exploitatiefase ten gevolge van transport en stationaire bronnen (stookinstallaties, ...).

Het stikstofdecreet trad in werking op 23 februari 2024. Dit decreet heeft als doel bij te dragen aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen voor Europees beschermde natuur door de impact van stikstofdepositie op SBZ-H structureel en planmatig terug te dringen.

Het beoordelingskader voor stationaire bronnen van stikstofoxiden is van toepassing. De opmaak van een passende beoordeling van de effecten van stikstofdepositie via de lucht ten aanzien van SBZ-H niet vereist als de impactscore kleiner is dan of gelijk is aan een drempelwaarde van 1%.

Voor de toepassing van het beoordelingskader dient het geheel van de stikstofdepositie van de al vergunde IIOA én de stikstofdepositie van de verandering in rekening worden gebracht.

Deze berekening werd toegevoegd aan het aanvraagdossier onder het punt biodiversiteit van de effecten op de omgeving. Volgende bronnen werden meegenomen: 9 stookinstallaties, 6 vrije emissiebronnen en een weg.

De impactscore bedraagt 0,284 % voor vermesting en 0,293 % voor verzuring, dit is minder dan de drempelwaarde van 1%.

De impact van het verkeer is, gezien de ruime afstand tot het dichtste SBZ-gebied en het relatief beperkt aantal transporten, minimaal zoals ook blijkt uit het aan het dossier toegevoegde document 'Impactscorebeoordeling verkeer Shell CT'.

Er is geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ-H in kwestie mogelijk, wat de effecten van stikstofdepositie via de lucht betreft.

Het VEN-gebied overlapt met het SBZ-gebied zodat in alle redelijkheid gesteld kan worden dat voorliggende aanvraag ook geen onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in VEN-gebied zal veroorzaken.

Conclusie

Uit dit alles dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op een grondwaterwinning, opslag bodemvreemd materiaal of lozing van afvalwater. Overeenkomstig artikel 1.3.1.1.§5 van het Waterwetboek dient er voor voorliggende aanvraag geen watertoets te gebeuren vermits dit niet relevant is.

Met betrekking tot de overstromingsrisico's als gevolg van de stedenbouwkundige handelingen kan worden verwezen naar het advies van de waterbeheerder: De Vlaamse Waterweg nv bracht op 14 januari 2026 een gunstig advies uit. Het projectgebied is volgens de watertoetskaarten 2023 gelegen in pluviaal overstromingsgevoelig gebied – middelgrote kans en kleine kans zowel onder huidig klimaat als onder klimaatverandering.

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater zijn niet van toepassing. Er wordt geen bijkomende oppervlakte verhard of bebouwd. Evenmin worden werken aan het afvoerstelsel uitgevoerd.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Van voorliggende aanvraag zijn geen specifiek nadelige effecten te verwachten op de aard en (verkeersveilige) afwikkeling van de verkeersbewegingen van en naar deze site.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

In het advies van de Brandweerzone Centrum van 5 januari 2026, met referentie: 061744-016/MN/2026, worden geen voorwaarden opgelegd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor de IIOA beperkt tot en met **30 maart 2031**, dit is de einddatum van de lopende vergunningen.

Conclusie

Het gevraagde project (PIV3) is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent wordt de **vergunning verleend** voor het project (PIV3) gelegen aan de Panterschipstraat 301, 9000 Gent, Panterschipstraat 331, 9000 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320G/2, 0320/Y, 0320/H/2 en 0320/W/2, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (IIOA):

Het veranderen van een productiebedrijf van katalysatoren, omvattende:

- *de uitbreiding met/van:*
 - twee airco's (elk 12,1 kW) en diverse koelkasten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 20 kW
 - twee stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.000 kW elk
 - een afgasbehandeling Extrusie (DeSOx, RTO, DeNOx)

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

16.3.2°b) (2)

de uitbreiding met twee airco's (elk 12,1 kW) en diverse koelkasten met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 20 kW

43.1.3° (1)

de uitbreiding met twee stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.000 kW elk

43.3.1° (1)

de uitbreiding met twee stookinstallaties met een nominaal thermisch ingangsvermogen van 2.000 kW elk

§2. De **geactualiseerde vergunningssituatie** op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten is als volgt::

3.4.3° (1)

Het lozen van maximum 690,1 m³/uur bedrijfsafvalwater, waarvan maximum:

- 690 m³/u, 3.040 m³/d, 593.000 m³ bedrijfsafvalwater in een oppervlaktewater (Ringvaart – LP1);
- 0,01 m³/uur, 0,2 m³/dag, 59 m³/jaar in de openbare riolering die uitmondt in de Ringvaart.

3.6.1. (3)

Het lozen van 3 m³/uur – 5.400 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in de openbare riolering.

3.6.3.2° (2)

De zuivering (aktief koolfilter) en de lozing van maximaal 50 m³/uur, 1.200 m³/dag en 30.000 m³/jaar effluent van gezuiverd bedrijfsafvalwater (mogelijks verontreinigd bemalingswater) met gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater via 2 mogelijke lozingspunten.

3.8.1°a) (3)

het lozen van maximum 722 m³/dag bemalingswater afkomstig van 2 bemalingen voor de uitvoering van bouwkundige werken

6.4.1° (3)

De opslag van maximaal 23.000 l brandbare vloeistoffen.

7.1.3° (1)

De productie van 27.450 ton/jaar katalysatoren.

7.11.2°e) (1,X)

De productie van maximaal 8.500 ton/jaar metaaloxiden.

12.1.2.2°a) (2)

Diverse noodgroepen met een totaal vermogen van 1.882 kW (1.000 kW, 500 kW, 3 x 100 kW, 82 kW).

12.2.2° (2)

Twee transformatoren van 1.600 kVA elk.

15.1.2° (2)

Het stallen van 55 bedrijfsvoertuigen andere dan personenwagens (vorkliffen, veegmachine, bestelwagens,...).

16.3.2°b) (2)

Compressoren, airco's, koelinstallaties, extruders en koelgroepen met een totale geïnstalleerde drijfkracht van 1.736,44 kW (compressoren: 1 x 132 kW, 1 x 90 kW, 1 x 142 kW, 1 x 160 kW, 1 x 2,2 kW; koelinstallaties en airco's: 1.017,22 kW; een warmtepomp van 25 kW, extruders en koelgroepen: 168,02 kW).

17.1.2.1.2° (2)

De opslag van maximaal 7.218 l diverse gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten (stikstof, helium, acetyleen, zuurstof, argon,...).

17.1.2.2.2° (2)

De opslag van maximaal 9.300 l gevaarlijke gassen in vaste recipiënten (6.000 l stikstof, 3.300 l aardgas).

17.2.2. (1)

De opslag van maximaal 2.887,2 ton Seveso-ingedeelde producten als volgt:

- met naam genoemde stoffen:
 - 15 ton inhaleerbare poedervormige nikkelverbindingen
 - 19 ton aardolieproducten (gasolie)
 - 0,002 ton ontvlambare vloeibare gassen categorie 1 of 2
- categorieën gevaarlijke stoffen en mengsels
 - H1 (acuut toxisch categorie 1): 18 ton
 - H2 (acuut toxisch categorie 2 en 3): 391,5 ton
 - P2 (ontvlambare gassen categorie 1 of 2): 3 ton
 - P5c (ontvlambare vloeistoffen): 86,2 ton
 - P8 (oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen): 172,1 ton
 - E1 (gevaar voor aquatisch milieu – acuut 1 of chronisch 1): 1.532,3 ton
 - E2 (gevaar voor aquatisch milieu – chronisch 2): 650,1 ton.

17.3.2.1.1.1°b) (3)

De opslag van maximaal 17,5 ton gasolie in verschillende recipiënten.

17.3.2.1.2.2° (2)

De opslag van maximaal 41,2 ton overige ontvlambare vloeistoffen van gevaren-categorie 3 in verschillende recipiënten.

17.3.2.3.2°a) (2)

De opslag van maximaal 46 ton overige brandgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen niet vermeld in rubriek 17.3.2.1. en 17.3.2.2. in verschillende recipiënten.

17.3.3.3° (1)

De opslag van maximaal 172,1 ton oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO3).

17.3.4.3° (1)

De opslag van maximaal 1.565 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO5).

17.3.5.3° (1)

De opslag van maximaal 506 ton giftige vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO6).

17.3.6.3° (1)

De opslag van maximaal 4.266,4 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO7).

17.3.7.3° (1)

De opslag van maximaal 3.817 ton op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO8).

17.3.8.3° (1)

De opslag van maximaal 1.898 ton voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHSO9).

17.4. (3)

De opslag van maximaal 5.000 l gevaarlijke stoffen en vaste stoffen in kleine verpakkingen.

23.2.1°a) (3)

Diverse kunststofverwerkingstoestellen met een vermogen van 82 kW.

24.4. (3)

Eén labo.

29.5.2.1°a) (3)

Diverse metaalbewerkingstoestellen met een vermogen van 58,32 kW.

29.5.7.2°a)1) (3)

Een bad van 200 l voor het ontvetten van metalen.

31.1.1°a) (3)

Motoren met inwendige verbranding met een vermogen van 1.830 kW.

33.3.1°a) (3)

Inrichting voor het behandelen van papier en karton: een wikkelaar met een vermogen van 5 kW.

39.2.1° (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van 520 l.

39.3. (3)

Lage druk stoomketels met een totale waterinhoud van 2.078 l als volgt: 1 x 709 l, 1 x 1.000 l, 1 x 369 l.

39.4.1° (3)

Een warmtewisselaar met een waterinhoud van de secundaire ruimte van 3.880 l.

43.1.3° (1)

Stoken in installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 24.105,4 kW als volgt:

- dieselventilator van 91 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 950 kW
- brander calciner (aardgas) van 3.150 kW en van 692 kW
- stoomketel Clayton van 2.618 kW
- gasgestookte warmteboiler van 440 kW
- 2 verwarmingsinstallatie in GHEO van 29 kW en 45 kW
- een verwarmingsinstallatie in het nieuw receptiegebouw van 60,4 kW

- twee verwarmingsketels van elk 65 kW
- een brander met een thermisch ingangsvermogen van 660 kW bij de DeNOx-installatie
- Brander calciner SEP van 1.700 kW
- RTO PVI van 630 kW
- Afgas PVI van 1.200 kW
- Calciner EXT van 3.300 kW
- Droger EXT van 2.700 kW
- RTO GHEO van 600 kW
- Inline brander GHEO van 1.110 kW
- Twee stookinstallaties EXT van elk 2.000 kW

43.3.1° (1)

Stoken in installaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 20.105,4 kW als volgt:

- dieselventilator van 91 kW
- verbrandingskamer droger (aardgas) van 950 kW
- brander calciner (aardgas) van 3.150 kW en van 692 kW
- stoomketel Clayton van 2.618 kW
- gasgestookte warmteboiler van 440 kW
- 2 verwarmingsinstallatie in GHEO van 29 kW en 45 kW
- een verwarmingsinstallatie in het nieuw receptiegebouw van 60,4 kW
- twee verwarmingsketels van elk 65 kW
- een brander met een thermisch ingangsvermogen van 660 kW bij de DeNOx-installatie
- Brander calciner SEP van 1.700 kW
- RTO PVI van 630 kW
- Afgas PVI van 1.200 kW
- Calciner EXT van 3.300 kW
- Droger EXT van 2.700 kW
- RTO GHEO van 600 kW
- Inline brander GHEO van 1.110 kW
- Twee stookinstallaties EXT van elk 2.000 kW

53.2.1° (3)

twee tijdelijke bemalingen voor het uitvoeren van bouwkundige werken met een netto opgepompt volume van 28.963 m³

§3. Aan de heer Colaert Jannes, Panterschipstraat 331 te 9000 Gent, wordt **de vergunning verleend** voor het project (PIV3) gelegen aan de Panterschipstraat 301, 9000 Gent, Panterschipstraat 331, 9000 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder GENT 13 AFD, sectie S, nrs. 0320Y/, 0320/H/2/, 0320/W/2/, voor de volgende **stedenbouwkundige handelingen** (SH):

- Slopen of verwijderen: te slopen tank
- Nieuwbouw of aanleggen: ondersteuning van de afgasleiding voor extrusie
- Nieuwbouw of aanleggen: te regulariseren luifel
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: aanpassing schouwhoogte ext installatie
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: aanpassing schouwhoogte ext gebouw
- Verbouwen/wijzigen infrastructuur: aanpassing schouwhoogte ext scrubber

Artikel 2.

§1. De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn tot en met **30 maart 2031**, vanaf de datum van dit besluit.

§2. De vergunning voor de SH, vermeld onder artikel 1, §3 wordt verleend voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

§1. Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III.

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:

<https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarden m.b.t. de verandering

1. Energie

Volgende maatregelen uit de energiestudie voor de upgradings van de afgasreiniging voor de extrusie d.d. 10 november 2025 dienen uitgevoerd te worden:

- Gebruik van IE5 motoren
- De afgasventilator is een hoog rendement ventilator
- De afgasventilator wordt voor de lucht/luchtwisselaar geplaatst in plaats van erna
- De delta t° voor de warmtewisselaar van de afgassen dient dicht bij de energetisch optimale waarde van 25 K -35 K te liggen.

2. BREF WGC

a. BBT 11: In het besluit van 23 juni 2022 is volgende bijzondere voorwaarde opgenomen:

1. e) Voor PVI en GHEO geldt volgende bijzondere emissiegrenswaarde: TOC: 50 mg/Nm³.

Deze voorwaarde is vanaf 12 december 2026 te vervangen door het volgende:

“Voor GHEO geldt voor TOC een emissiegrenswaarde van 50 mg/Nm³.”

b. Zowel in Extrusie als in SEP geldt momenteel in de basisvergunning (kenmerk M03/44021/1290/2/A/3/LDR/MR), geldig tot 31 maart 2031 een bijzondere emissiegrenswaarde :

- SOx : 500 mg/Nm³
- Stof : 50 mg/Nm³
- CO : 800 mg/Nm³ -
- TOC : 150 mgC/Nm³

Voor SEP gelden deze waarden bij het werkelijk O₂-gehalte, voor extrusie bij een referentievolumegehalte aan O₂ in het afgewerkte gas van 18% O₂.

Deze voorwaarden dienen vanaf 12 december 2026 geschrapt te worden.

c. BBT 12: Bij de eerstvolgende chloorhoudende run in de afdelingen SEP en SCUG, laat de exploitant metingen van dioxines/furanen uitvoeren door een erkend labo in de discipline lucht. De rapporten van deze metingen worden ter informatie bezorgd aan de

afdeling Handhaving, VMM Lucht, de vergunningverlenende overheid en afdeling Gebiedsontwikkeling en Vergunningen Oost- en West-Vlaanderen.

**C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven
(cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)**

De actualisatie van de bijzondere milieuvoorwaarden zal gebeuren vanaf het verlenen van de vergunning voor onbepaalde duur. De in de lopende vergunningen opgelegde bijzondere milieuvoorwaarden blijven onverminderd van toepassing.

§2. Stedenbouwkundige voorwaarden

- naleven voorwaarden uit advies van Fluxys nv van 22 december 2025
- naleven voorwaarden uit advies van Agentschap Wegen en Verkeer van 19 december 2025

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Voor CO is vanaf 12 december 2026 voor alle GPBV-installaties, een richtwaarde van 50 mg/Nm³ van toepassing.
- De airco's dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor

de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel OMV_ nummer*)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;

2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:

- a) een aangetekend schrijven;
- b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
- c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter