

LEGENDE

INPLANTING




grens perceel van de aanvraag



mTAW afgestemd op vloerpas binnen bestaande ééngezinswoning



OMGEVENDE BEBOUWING



ONDERDEEL VAN DE AANVRAAG



GEEN ONDERDEEL VAN DE AANVRAAG



KIJKRICHTING FOTO'S

MATERIAALGEBRUIK

bestaand gevelmetselwerk blijft ongewijzigd

bestaand buitenschrijnwerk blijft ongewijzigd

bestaand dakafwerking blijft ongewijzigd



bestaande structurele elementen te behouden



bestaande structurele elementen te wijzigen



nieuwe structurele elementen



bestaande elementen te wijzigen



nieuwe elementen

1

bestaand buitenschrijnwerk blijft ongewijzigd

2

bestaand gevelafwerking blijft ongewijzigd

3

bestaand dakafwerking blijft ongewijzigd

BRANDPREVENTIE

PICTOGRAMMEN



nooduitgang



richting van een nooduitgang



richting van een nooduitgang



nooduitgang

TOESTELLEN



brandblustoestel



handbrandmelder



autonoom veiligheidsverlichtingstoestel



hoofdbrandmeldcentrale



automatische rookmelder verbonden met HBMC

alle compartimentscheidende dragende wanden en vloerplaten: REI60

alle compartimentscheidende deuren: EI30