



---

**2026\_CBS\_02367 OMV\_2026009101 - melding voor het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in implantaten voor kaakchirurgie, fabrikant van medische hulpmiddelen - Poortakkerstraat, 9051 Gent - Aktename**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 19 maart 2026

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter  
Hafsa El-Bazioui, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sofie Bracke, schepen; Evita Willaert, schepen; Joris Vandenbroucke, schepen; Bram Van Braeckvelt, schepen; Burak Nalli, schepen; Filip Watteeuw, schepen; Christophe Peeters, schepen  
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Liesbet Vertriest, adjunct-algemeendirecteur

**Bevoegd:** Filip Watteeuw

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

**Motivering**

**Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.**

**WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?**

SURGI-TEC NV met als contactadres Poortakkerstraat 43, 9051 Gent heeft een aanvraag (OMV\_2026009101) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 2 maart 2026.

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

- Onderwerp: het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in implantaten voor kaakchirurgie, fabrikant van medische hulpmiddelen
- Adres: Poortakkerstraat 43, 9051 Gent
- Kadastrale gegevens: afdeling 25 sectie A nr. 80G

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 5 maart 2026.

**OMSCHRIJVING MELDING**

---

## 1. BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse. De melding heeft betrekking op het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in implantaten voor kaakchirurgie, fabrikant van medische hulpmiddelen.

Volgende rubrieken worden gemeld:

| Rubriek     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hoeveelheid |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.4.1°      | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l   Opslag van 1000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (afvalolie, snijolie, divers)   klasse 3   <b>Nieuw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000 liter  |
| 16.3.2°a)   | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW)   Exploitatie van airco's/warmtepompen met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 12,65 kW en 7,42 tCO <sub>2</sub> equivalentie en één compressor van 11,1 kW   klasse 3   <b>Nieuw</b>                                                                                                                                                                                                                           | 23,75 kW    |
| 17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied   Opslag van 2 x 60L koudeontvetter met gevarensymbool GHS08 (gezondheidsgevaarlijk) (0,85 kg/L dus 102 kg)   klasse 3   <b>Nieuw</b>                                                                    | 0,102 ton   |
| 17.4.       | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l   De opslag van 500 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 30 kg of liter (IPA, Dlyte, resins, zuurets, fosforzuur, zepen,...)   klasse 3   <b>Nieuw</b> | 500 liter   |
| 29.5.2.1°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW)   Metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 63,24 kW   klasse 3   <b>Nieuw</b>                                                                                                                                                                                                                              | 63,24 kW    |

## 2. HISTORIEK

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

\* Op 17/05/2023 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het plaatsen van 5 vlaggenmasten. (OMV\_2023032010)

\* Op 25/08/2023 werd een melding ongegrond/niet rechtsgeldig bevonden voor het exploiteren van airco's en warmtepompen. (OMV\_2023033808)

\* Op 07/09/2023 werd een melding ongegrond/niet rechtsgeldig bevonden voor de plaatsing van airco's en warmtepompen. (OMV\_2023113018)

\* Op 06/11/2023 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van airco's en warmtepompen. (OMV\_2023142414)

\* Op 05/09/2024 werd een aktename afgeleverd voor de exploitatie van een schoonmaakbedrijf en een bedrijf gespecialiseerd in landscape maintenance, technical maintenance & industriële coating (iris facility solutions & iris industry solutions). (OMV\_2024083831)

\* Op 13/03/2025 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het exploiteren van een onderzoekslaboratorium en kantoor. (OMV\_2024141290)

#### Stedenbouwkundige vergunningen

- \* Op 12/02/1979 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een industrieel complex met directiewoning. (Liit. P-58-78)
- \* Op 25/08/1983 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een industrieel complex bestaande uit burelen en magazijnen. (1983/601)
- \* Op 19/11/1991 werd een weigering afgeleverd voor het uitbreiden van magazijnen en bergplaatsen. (1990/70063)
- \* Op 29/12/1992 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een kantoorgebouw en het rooien van 29 italiaanse populieren. (1992/70127)
- \* Op 23/03/1993 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een magazijn met kantoren. (1993/70011)
- \* Op 18/03/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een bedrijf met bureel- en magazijnruimtes. (2004/70001)
- \* Op 02/02/2006 werd een weigering afgeleverd voor de uitbreiding van een bedrijfsgebouw met bureel- en magazijnruimte. (2005/70154)
- \* Op 23/11/2006 werd een weigering afgeleverd voor het uitbreiden van een bestaand bedrijfsgebouw met bureelruimte en de regularisatie uitbreiding magazijnruimte, wegenis en parkings. (2006/70131)
- \* Op 14/11/2007 werd een vergunning afgeleverd voor wegenis- en rioleringswerken, herinrichting van circulatie in de bestaande parking, ontsluiting van de bestaande parkings vanaf de nieuwe ringweg, bouwen van geluidsbermen en -schermen en plaatsing van een tijdelijke overbrugging. (2007/70153)
- \* Op 13/07/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van kmo units en kantoren. (2017/04056 Dig)

### **BEOORDELING MELDING**

---

#### **3. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN**

##### **BEVOEGDHEID**

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

##### **ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING**

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

Het project ligt in ambachtelijke bedrijven en kmo's volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf

noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

De gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Gent.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'HANDELSBEURS' (Besluit tot goedkeuring door de Deputatie op 8 maart 2007). De locatie is volgens dit RUP gelegen in zone voor lokale bedrijven.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

### **CONCLUSIE**

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

### **4. NATUURTOETS**

Er worden geen wijziging aan bouwvolumes/constructies en/of verharding voorzien. Het project heeft geen negatieve effecten op (mogelijks) aanwezige waardevol groen.

De aangevraagde activiteiten veroorzaken geen uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen.

Er is geen lozing van huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater.

Het project zal geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Hieruit wordt besloten dat de melding de natuurtoets doorstaat.

### **5. OMGEVINGSTOETS**

#### **Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten**

Er wordt gewezen op volgende aandachtspunten:

Ten allen tijde moet voldaan worden aan de geluidsnormen opgenomen in Vlarem II.

Om de geluidshinder tot een minimum te beperken kunnen volgende milderende maatregelen genomen worden:

- Plaats het toestel op een plaats waar ze het minste overlast creëert voor derden
  - Lokale akoestische afschermingen rond het toestel voorzien
  - Processturing waarbij de ventilatortoerentallen in de nachtperiode worden beperkt tot 70%.
- Bij een erkend 'milieudeskundige geluid en trillingen' kan advies ingewonnen worden m.b.t. de controle van apparaten, akoestisch onderzoek, trillingsmetingen en het opstellen en begeleiden van saneringsplannen (<https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-milieudeskundige-geluid-en-trillingen>).

## CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. De gevraagde melding wordt geakteerd.

Volgende rubrieken worden geakteerd:

| Rubriek     | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoeveelheid |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.4.1°      | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l   Opslag van 1000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (afvalolie, snijolie, divers)   <b>Nieuw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 liter  |
| 16.3.2°a)   | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW)   Exploitatie van airco's/warmtepompen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 12,65 kW en 7,42 tCO <sub>2</sub> equivalentie en één compressor van 11,1 kW   <b>Nieuw</b>                                                                                                                                                                                                                         | 23,75 kW    |
| 17.3.7.1°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied   Opslag van 2 x 60L koudeontvetter met gevarensymbool GHS08 (gezondheidsgevaarlijk) (0,85 kg/L dus 102 kg)   <b>Nieuw</b>                                                                   | 0,102 ton   |
| 17.4.       | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l   De opslag van 500 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 30 kg of liter (IPA, Dlyte, resins, zuurets, fosforzuur, zepen,..)   <b>Nieuw</b> | 500 liter   |
| 29.5.2.1°a) | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW)   Metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 63,24 kW   <b>Nieuw</b>                                                                                                                                                                                                                            | 63,24 kW    |

## OPMERKINGEN

Ten allen tijde moet voldaan worden aan de geluidsnormen opgenomen in Vlarem II.

Om de geluidshinder tot een minimum te beperken kunnen volgende milderende maatregelen genomen worden:

- Plaats het toestel op een plaats waar ze het minste overlast creëert voor derden
- Lokale akoestische afschermingen rond het toestel voorzien
- Processturing waarbij de ventilatortoerentallen in de nachtperiode worden beperkt tot 70%.

Bij een erkend 'milieudeskundige geluid en trillingen' kan advies ingewonnen worden m.b.t. de controle van apparaten, akoestisch onderzoek, trillingsmetingen en het opstellen en begeleiden van saneringsplannen (<https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-milieudeskundige-geluid-en-trillingen>).

## WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

## Beslissing

**Beslist het volgende:**

### **Artikel 1:**

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door SURGI-TEC nv (O.N.:0461617654) voor het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in implantaten voor kaakchirurgie, fabrikant van medische hulpmiddelen, gelegen Poortakkerstraat 43, 9051 Gent, met inrichtingsnummer 20260122-0066, omvattende volgende rubrieken:

| Rubriek     | Conclusie | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                             | Hoeveelheid |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6.4.1°      | Aktename  | opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l   Opslag van 1000 liter brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten (afvalolie, snijolie, divers) (Nieuw)                                                               | 1000 liter  |
| 16.3.2°a)   | Aktename  | koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW)   Exploitatie van airco's/warmtepompen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 12,65 kW en 7,42 tCO <sub>2</sub> equivalentie en één compressor van 11,1 kW (Nieuw) | 23,75 kW    |
| 17.3.7.1°a) | Aktename  | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van                                                                                                                                                    | 0,102 ton   |

|             |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |
|-------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|             |          | etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied   Opslag van 2 x 60L koudeontvetter met gevarensymbool GHS08 (gezondheidsgevaarlijk) (0,85 kg/L dus 102 kg) (Nieuw)                                                                                                                                                                                                         |           |
| 17.4.       | Aktename | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l   De opslag van 500 liter gevaarlijke producten in kleine verpakkingen van max. 30 kg of liter (IPA, Dlyte, resins, zuurets, fosforzuur, zepen,..) (Nieuw) | 500 liter |
| 29.5.2.1°a) | Aktename | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW)   Metaalbewerkingsmachines met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 63,24 kW (Nieuw)                                                                                                                                                                                                                            | 63,24 kW  |

## Artikel 2:

**De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:**

De algemene en sectorale milieuvorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

## Artikel 3:

**Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:**

Ten allen tijde moet voldaan worden aan de geluidsnormen opgenomen in Vlare II.

Om de geluidshinder tot een minimum te beperken kunnen volgende milderende maatregelen genomen worden:

- Plaats het toestel op een plaats waar ze het minste overlast creëert voor derden
- Lokale akoestische afschermingen rond het toestel voorzien
- Processturing waarbij de ventilatortoerentallen in de nachtperiode worden beperkt tot 70%.

Bij een erkend 'milieudeskundige geluid en trillingen' kan advies ingewonnen worden m.b.t. de controle van apparaten, akoestisch onderzoek, trillingsmetingen en het opstellen en begeleiden

van saneringsplannen (<https://www.vlaanderen.be/erkenning-als-milieudeskundige-geluid-en-trillingen>).

## **Belangrijke bepalingen**

### **Uitvoerbaarheid**

U mag het project uitvoeren of exploiteren vanaf de aanplakking van de meldingsakte.

### **Aanplakking**

U moet de meldingsakte bekend maken door de aanplakking van een affiche op de plaats waar het voorwerp van de melding uitgevoerd zal worden conform artikel 139 BVR OVG.

De aanplakking gebeurt conform artikel 59 BVR OVG waarbij de vergunningsaanvrager gelezen moet worden als de persoon die de melding verricht. Het opschrift van de aan te plakken affiche luidt : 'BEKENDMAKING MELDINGSAKTE'.

### **Verval**

De meldingsakte vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de meldingsakte;
- 2° als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen drie jaar na de aanvang van de gemelde stedenbouwkundige handelingen;
- 4° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de meldingsakte aanvangt.

De meldingsakte voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de gemelde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan.

### **Beroepsmogelijkheid**

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen  
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges  
Koning Albert II-laan 35 bus 81  
1030 Brussel

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

Het verzoekschrift wordt in vijfvoud ingediend, namelijk één origineel en vier afschriften (fotokopies of een digitale kopie). Gelijktijdig met de indiening van het verzoekschrift stuurt u een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan de verwerende partij (dit is de overheid die de beslissing genomen heeft).

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging;
- 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

U betaalt het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

### **Meer info**

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in

- het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges,
  - het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning
  - het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.
- Meer info vindt u op de website van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. (<http://www.dbr.be/vergunningsbetwistingen>)

### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze

worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

2026\_CBS\_02367 - OMV\_2026009101 - melding voor het exploiteren van een bedrijf gespecialiseerd in implantaten voor kaakchirurgie, fabrikant van medische hulpmiddelen - Poortakkerstraat, 9051 Gent - Aktename