

legende nieuwe toestand




gewapende betonconstructie



nieuw dragend metselwerk



geschildeerde cementering



isolatie



bestaande constructie



thermowood, gevelbekleding brandreactieklasse: A2-s3, d0 en
wezenlijke gevelonderdelenbrandreactieklasse: B-s3, d1

legende gevels

- 1 geschilderde cementering
- 2 **thermowood**, gevelbekleding brandreactieklasse: A2-s3, d0 en
wezenlijke gevelonderdelenbrandreactieklasse: B-s3, d1
- 3 houten buitenschrijnwerk
- 4 dorpel blauwe hardsteen
- 5 zink
- 6 bestaande dorpel blauwe hardsteen
- 7 plint in blauwe hardsteen

algemeenheden

*vooraf dienen alle maten en passen door de aannemer, ter plaatse te worden gecontroleerd.

*ondergronds metselwerk cementeren + 2x teren.

*funderingen op vaste, ongeroerde grond en op vorstvrije diepte (min. 80cm).

*stabiliteit zie studie IR.

*verlichtingsroosters in ramen : aantal en lengte zie studie

verslaggever.

*afzuiging te voorzien in natte cellen, toevoer verse lucht in

leefruimte en slaapkamers (debieten overeenkomstig geldende regelgeving, doorvoeropeningen tussen natte en droge ruimtes door middel van roosters in binnendeuren.