



**HEMELWATERVERORDENING**

**AANGESLOTEN OPPERVLAKTE OP HEMELWATERPUT:**  
dakoppervlak residentieel gebouw: 210.8m<sup>2</sup>

**AANGESLOTEN OPPERVLAKTE OP INFILTRATIEVOORZIENING:**  
dakoppervlak fietsenstalling (groendak) [min. opslagcapaciteit 50L > 50% rekenen]:  
42.6m<sup>2</sup>/2 = 21.3m<sup>2</sup>

**VEREISTE INHOUD HEMELWATERPUTTEN (volgens verordening):**  
21080 liter

**GEPLAATSTE INHOUD HEMELWATERPUTTEN:**  
30000 liter

**VEREISTE INFILTRATIE- EN BUFFERVOORZIENING (volgens verordening):**  
825 liter

**GEPLAATSTE INFILTRATIE- EN BUFFERVOORZIENING:**  
842 liter

**5,7 m<sup>2</sup>**

**NUTTIG HERGEBRUIK:**

WC: 17L/dag/persoon  
KUISEN: 5L/dag/persoon  
TUIN: 7L/dag/persoon

#inwoners: 23

verbruik per dag: 17\*23+5\*23+7\*5+17\*1+5\*1=563L  
verbruik per maand: 63L \* 30 = 16.890L

**OPVANGCAPACITEIT**  
210.8m<sup>2</sup> \* 80L/maand/m<sup>2</sup> = 16.864L (80L/maand/m<sup>2</sup> volgens VAWO)

**VERHOUDING ONVERHARDE ZONE/AFWATEREND OPPERVLAKTE**

ONVERHARDE ZONE: 139.54m<sup>2</sup>  
AFWATEREND OPPERVLAKTE: 162.39m<sup>2</sup>

AFWATEREND OPP./A = 40,60m<sup>2</sup> < 139,54m<sup>2</sup>