

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar **het meldingsdossier is niet rechtsgeldig**. De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Redenen niet rechtsgeldig :

- ⇒ De exploitant is verschillend met de aktename van 25/09/2025 (OMV_2025101685). De exploitant dient gewijzigd te worden.
- ⇒ Rubriek 3.8.1°a) wordt in de rubriekentabel foutief als 'nieuw' aangevraagd. De 'Aard' dient 'verandering' te zijn.
- ⇒ De rubrieken van de vergunde toestand (rubriek 3.8.1°a) en rubriek 53.2.2°a)1°) moeten correct worden overgenomen van de aktename van 25/09/2025 (OMV_2025101685).
- ⇒ Bijlage R53B - bemalingseenheden:
 - Max. netto dagdebiet is foutief (moet 341 m³/dag zijn volgens de gegevens in de bemalingsnota).
 - Tegenstrijdigheid met de rubriekentabel. Rubriek 3.8.1°a) wordt aangevraagd in de rubriekentabel maar in addendum R53B wordt gesteld dat de lozing van bemalingswater niet is ingedeeld in rubriek 3.8. In de vorige melding nochtans wel geakteerd.
- ⇒ Het plan kan niet aanvaard worden. Het plan van de aktename OMV_2025101685 dient aan deze melding toegevoegd te worden (zodat de filterzones 1-2-3 hierop al te zien zijn) en bijkomend moet de filterzone 4 alsook het lozingspunt op dit plan aangeduid worden.

Wij raden je aan om dit dossier op het Omgevingsloket te dupliceren. Je krijgt daarbij een nieuw dossiernummer maar de reeds ingevulde gegevens blijven behouden. Je kan vervolgens in dit nieuw dossier de ontbrekende gegevens aanvullen en het dossier opnieuw indienen.

TIP: de checklist op de webpagina stad.gent/checklistmilieu helpt je de nodige informatie te verzamelen en aan te leveren. We sommen in de checklist op aan welke gegevens we bij Stad Gent veel belang hechten, zonder afbreuk te doen aan de wetgeving over de omgevingsvergunning.