

ZIE BIJZONDERE VOORWAARDE(N)

Nummer	Boomsoort	Afkort.	Omtre.	Conditie	Advies
63	Juglans regia	Jr	75	0.8	Vellen ifv dunning
103	Ilex aquifolium	la	35	0.8	Vellen ifv dunning
114	Fagus sylvatica	Fs	90	0.7	Vellen ifv dunning
5	Thuja plicata	Thp	55	0.7	Vellen IVM dunning om naburige bomen meer ruimte te geven.
7	Thuja plicata	Thp	60	0.7	Vellen om naburige bomen ruimte te geven.
9	Thuja plicata	Thp	75	0.7	Vellen om naburige bomen ruimte te geven.
11	Thuja plicata	Thp	90	0.7	Weg snoeien van klooster gebouw, of vellen.
25	Carpinus betulus	Cb	155	0.7	Vellen voor naburige Styphnolobium japonicum om deze meer binnenkroon te laten ontwikkelen. Vervangen dr bv Cornus mas
26	Carpinus betulus	Cb	>50	0.7	Vellen ivm naburige Styphnolobium japonicum.
29	Tilia sp.	T	105	0.7	Vellen tvv linde 31 n magnolia
36	Ilex aquifolium	la	75	0.7	Vellen om de naburige tamme kastanje meer licht te geven en vervangen door halfschaduwsoort
37	Carpinus betulus	Cb	125	0.7	Vellen om de naburige tamme kastanje meer licht te geven en vervangen door halfschaduwsoort
44	Acer pseudoplatanus	Aps	80	0.7	Vellen ifv dunning
46	Acer pseudoplatanus	Aps	75	0.7	Vellen en vervangen dr meidoorn
55	Fraxinus excelsior	Fe	50<	0.8	Vellen ifv dunning
56	Tilia sp.	T	50	0.7	Vellen voor monumentale plataan.
57	Fraxinus excelsior	Fe	50	0.8	Vellen ifv dunning
58	Fraxinus excelsior	Fe	90	0.7	Vellen ivm monumentale beuk er schuin achter.
59	Fraxinus excelsior	Fe	50<	0.8	Vellen ivm beuk er schuin achter.
65	Quercus robur	Qr	55	0.7	Vellen ifv Acer en Carpinus
68	Carpinus betulus	Cb	50	0.7	Vellen ifv dunning
69	Fagus sylvatica	Fs	50	0.7	Vellen ifv dunning
71	Carpinus betulus	Cb	50	0.7	Vellen ifv dunning
72	Carpinus betulus	Cb	50	0.7	Dunning van deze groep jonge bomen.
73	Acer pseudoplatanus	Aps	60	0.7	Vellen IVM dunning van deze groep jonge bomen.
75	Acer pseudoplatanus	Aps	1x50	0.7	Vellen IVM dunning van deze groep.
78	Acer pseudoplatanus	Aps	70	0.7	Vellen IVM zuil beuk er naast.
79	Acer pseudoplatanus	Aps	75	0.7	Vellen ifv dunning
82	Acer pseudoplatanus	Aps	65	0.8	Vellen IVM fluweelboom en ginkgo
88	Ilex aquifolium	la	70	0.7	Vellen om de onderkroon van de robinia er naast te laten ontwikkelen
96	Acer pseudoplatanus	Aps	40	0.7	Vellen ten voordele van Prunus
97	Acer pseudoplatanus	Aps	80	0.7	Vellen ifv dunning
121	Tilia sp.	T	50<	0.7	Vellen IVM monumentale beuk
130	Tilia sp.	T	95	0.7	Vellen ifv dunning
132	Tilia sp.	T	50	0.7	Vellen ifv monumentale bomen.
133	Tilia sp.	T	50	0.7	Vellen ifv monumentale bomen.
141	Acer pseudoplatanus	Aps	85	0.7	Vellen ifv hemelboom en notelaar.
143	Salix alba	Sa	50	0.7	Vellen ifv dunning
159	Fraxinus excelsior	Fe	60	0.6	Vellen ifv dunning

161	Acer pseudoplatanus	Aps	30	0.8	Vellen ifv monumentale bomen
166	Tilia sp.	T	25	0.8	Vellen ifv monumentale bomen
167	Acer pseudoplatanus	Aps	40	0.8	Vellen ifv dunning
168	Acer pseudoplatanus	Aps	20	0.8	Vellen ifv dunning
169	Acer pseudoplatanus	Aps	20	0.8	Vellen ifv dunning
170	Acer pseudoplatanus	Aps	65	0.8	Vellen ifv dunning
171	Fraxinus excelsior	Fe	45	0.8	Vellen ifv dunning
172	Fraxinus excelsior	Fe	20	0.8	Vellen ifv dunning
173	Fraxinus excelsior	Fe		0.8	Vellen ifv dunning
178	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.8	Vellen ifv dunning
179	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.8	Vellen ifv dunning
180	Fraxinus excelsior	Fe	20	0.8	Vellen ifv dunning
181	Fraxinus excelsior	Fe	15	0.8	Vellen ifv dunning
182	Fraxinus excelsior	Fe	35	0.8	Vellen ifv dunning
183	Fraxinus excelsior	Fe	35	0.9	Vellen ifv dunning
184	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.8	Vellen ifv dunning
185	Fraxinus excelsior	Fe	50	0.8	Vellen ifv dunning
186	Tilia sp.	T	15	0.7	Vellen ifv dunning
187	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.8	Vellen ifv dunning
188	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.8	Vellen ifv dunning
189	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.8	Vellen ifv dunning
190	Tilia sp.	T	25	0.8	Vellen ifv dunning
191	Fraxinus excelsior	Fe		0.8	Vellen ifv dunning
192	Carpinus betulus	Cb	20	0.8	Vellen ifv dunning
193	Carpinus betulus	Cb	20	0.8	Vellen ifv dunning
195	Fraxinus excelsior	Fe		0.7	Vellen ifv dunning
196	Fraxinus excelsior	Fe		0.7	Vellen ifv dunning
197	Fraxinus excelsior	Fe	30	0.7	Vellen ifv dunning
198	Fraxinus excelsior	Fe	25	0.7	Vellen ifv dunning
201	Sorbus aria	Sar	20	0.2	Vellen ifv dunning
202	Carpinus betulus	Cb	30	0.8	Vellen ifv dunning
203	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.7	Vellen ifv dunning
204	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.8	Vellen ifv dunning
205	Tilia sp.	T	5x 10c	0.8	Vellen ifv dunning
206	Fraxinus excelsior	Fe	25	0.9	Vellen ifv dunning
207	Carpinus betulus	Cb	10	0.8	Vellen ifv dunning
208	Tilia sp.	T	10	0.7	Vellen ifv dunning
209	Tilia sp.	T	10	0.7	Vellen ifv dunning
210	Carpinus betulus	Cb	10	0.8	Vellen ifv dunning
211	Carpinus betulus	Cb	10	0.7	Vellen ifv dunning
212	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.7	Vellen ifv dunning
213	Fraxinus excelsior	Fe	10	0.7	Vellen ifv dunning
214	Carpinus betulus	Cb	10	0.7	Vellen ifv dunning
215	Acer pseudoplatanus	Aps	10	0.7	Vellen ifv dunning
216	Acer pseudoplatanus	Aps	10	0.7	Vellen ifv dunning
217	Acer pseudoplatanus	Aps	30	0.8	Vellen ifv dunning
218	Acer pseudoplatanus	Aps	10	0.8	Vellen ifv dunning
1	Carpinus betulus	Cb	115	0.7	Takken weg snoeien van gebouw er naast.
2	Fraxinus excelsior	Fe	205	0.7	Controle holtes en omvormingsnoei.
3	Fraxinus excelsior	Fe	255	0.7	Controle op inrotting van oude knot wonden. Tomografie op hoogte
4	Fraxinus excelsior 'Pe	FeP	115	0.6	Bewaren interessante holtes. Stamschot niet weg snoeien.

					Licht snoeien voor parkeer zone. Dode takjes snoeien van alle overblijvende coniferen
6	Thuja plicata	Thp	80	0.7	
8	Thuja plicata	Thp	75	0.7	Licht snoeien voor parkeer zone
10	Thuja plicata	Thp	80	0.7	Licht op snoeien voor parkeer zone.
12	Prunus cerasifera	Pce	110	0.7	Licht op snoeien voor parkeer zone.
13	Prunus cerasifera	Pce	90	0.7	
14	Corylus avellana	Cav	10x 15	0.7	
15	Prunus serrulata	Prseat	>50	0.7	
16	Corylus colurna	Cc	6x 20	0.7	
17	Tilia sp.	T	85	0.7	Snoeien minst dominante top ivm plakoksel.
18	Pinus nigra	Pin	200	0.7	
19	Magnolia galaxy	Mga	175	0.7	
20	Prunus cerasifera	Pce	2x 20	0.7	Klimop uit de kruin verwijderen
21	Carpinus betulus	Cb	155	0.7	Snoeien om Styphnolobium japonicum meer licht te geven.
22	Quercus robur	Qr	120	0.7	Weg snoeien van gebouw
23	Ilex aquifolium	Ia	70	0.7	
24	Sophora japonica	Sj	340	0.7	Dood hout boven pad snoeien
27	Sambucus nigra	Sn	75	0.7	
28	Magnolia kobus	Mk	>50	0.7	
30	Liriodendron tulipifera	Lt		0.7	
31	Tilia sp.	T	210	0.7	
32	Ilex aquifolium	Ia	75	0.7	
33	Carpinus betulus	Cb	140	0.7	
34	Ilex aquifolium	Ia	65	0.7	
35	Carpinus betulus	Cb	290	0.7	Standplaats verbeteren: verwijderen bamboe. Deze fuimte hierna opnieuw aanplanten of aanvullen met snippers.
38	Aesculus hippocastan	Ah	445	0.6	Controle holtels en omvormingsnoei indien nodig.
39	Quercus sp.	Q	210	0.7	Bewaren takkenwal binnen Kroonprojectie. Verwijderen bamboe.
47	Acer pseudoplatanus	Aps	180	0.7	
48	Prunus avium	Pra	185	0.7	
49	Sorbus aucuparia	Sau	75	0.7	
50	Juglans nigra	Jn	220	0.6	Standplaats verbetering.
51	Fagus sylvatica	Fs	200	0.7	Standplaats verbetering.
52	Castanea sativa	Cs	270	0.7	
53	Acer pseudoplatanus	Aps	210	0.7	Verbetering standplaats.
54	Platanus x hispanica	Plh	510	0.7	Verbeteren standplaats. Verwijderen composthoop tegen wortelvoet en in standplaats.
60	Ilex aquifolium	Ia	50	0.7	Niet verder op snoeien. Laat deze ilex zijn bladerdek weer tot de grond groeien en beperk hem enkel in de hoogte in diennodig voor de beuk. Deze hulst kan steeds langs het wandelpad worden bijgeschoren indien nodig.
61	Fagus sylvatica 'Atrop	FsAt	220	0.7	Voldoende ruimte laten om deze boom tot zijn recht te laten komen. De hulst er voor dient als stalbescherming tegen zonnebrand.
62	Acer platanoides	Apl	80	0.8	

64	Carpinus betulus	Cb	160	0.7	
66	Crataegus monogyna	Cm	50	0.7	
67	Taxodium distichum	Td	2m	0.7	Verwijderen losse takken. Voorzichtiger maaien tussen de boom en de vijver om de kniewortels (ademwortels) niet te beschadigen.
70	Juglans regia	Jr	50	0.7	
74	Acer pseudoplatanus	Aps	70	0.7	
76	Fagus sylvatica 'Dawy	FsD	40	0.7	
77	Taxus baccata	Tb	40	0.7	
80	Rhus typhina	Rt	50<	0.7	Schuurende tak met andere begroeiing weg snoeien.
81	Ginkgo biloba	Gb	200	0.7	
83	Corylus avellana	Cav	2x 20	0.6	
84	Taxus baccata	Tb	85,70,	0.7	
85	Quercus sp.	Q	100	0.7	Klimop weghalen
86	Ilex aquifolium	Ia	50<	0.7	
87	Robinia pseudoacacia	Rp	255	0.7	
89	Taxus baccata	Tb	95,75,	0.7	
90	Taxus baccata	Tb	300	0.7	
91	Robinia pseudoacacia	Rp	275	0.7	
92	Ilex aquifolium	Ia		0.7	Onderste takken vrij laten uitgroeien.
93	Ilex aquifolium	Ia	230	0.7	
94	Fraxinus excelsior 'Pe	FeP	160	0.6	
95	Prunus cerasifera	Pce	155	0.7	
98	Acer pseudoplatanus	Aps	175	0.7	
99	Corylus avellana	Cav	10x 30	0.8	
100	Prunus laurocerasus	Pla		0.8	
101	Prunus laurocerasus	Pla	165	0.8	
102	Corylus colurna	Cc	8x 50	0.8	
104	Pyrus calleryana	Pc	100	0	
105	Pyrus calleryana	Pc		0	
106	Pyrus calleryana	Pc	230	0.5	
107	Taxus baccata	Tb	110	0.5	
108	Taxus baccata	Tb	65	0.7	
109	Taxus baccata	Tb	120	0.7	
110	Robinia pseudoacacia	Rp	85	0.7	
111	Robinia pseudoacacia	Rp	50<	0.7	
112	Robinia pseudoacacia	Rp		0.7	
113	Robinia pseudoacacia	Rp	50	0.7	
115	Quercus robur	Qr	140	0.7	
116	Ilex aquifolium	Ia	75	0.7	
117	Aesculus hippocastan	Ah	310	0.6	Verbeteren standplaats. Herstel snoei en controle van holtes.
118	Acer pseudoplatanus	Aps	215	0.7	Verbeteren stand plaats. Smaller maken paden.
119	Carpinus betulus	Cb	160	0.7	Standplaats verbetering
120	Fagus sylvatica 'Atrop	FsAt	420	0.7	Nieuwe verankering plaatsen maar dan veel losser.
122	Tilia sp.	T	270	0.7	Omvormingsnoei naar een vrij uitgroeende kroon. Controle holtes.
123	Liquidambar styraciflu	Lst	50<	0.7	
124	Carpinus betulus	Cb	140	0.7	
125	Tilia sp.	T		0.7	Controle knotten IVM inrotting

					Verbeteren standplaats door wandelpad te versmallen en een snipperlaag op de zichtbare wortels te leggen.
126	Fagus sylvatica 'Atrop	FsAt	270	0.7	
129	Sambucus nigra	Sn	200	0.7	
131	Robinia pseudoacacia	Rp	175	0.7	
					Controle oude knotwondes door ETW. Snoei afhankelijk van de inrotting op de knotten.
134	Tilia sp.	T	260	0.6	
135	Aesculus hippocastan	Ah	250	0.7	
136	Carpinus betulus	Cb	165	0.6	
137	Carpinus betulus	Cb	175	0.7	
138	Carpinus betulus	Cb	165	0.7	
139	Carpinus betulus	Cb	185	0.7	
140	Ailanthus altissima	Aa	210	0.7	
142	Juglans regia	Jr	90	0.7	
144	Juglans regia	Jr	80	0.7	
145	Malus sylvestris	Mas	110	0.7	
146	Malus sylvestris	Mas	60	0.7	
147	Malus sylvestris	Mas	70	0.7	
148	Malus sylvestris	Mas	60	0.7	
149	Malus sylvestris	Mas	50	0.7	
150	Malus sylvestris	Mas	70	0.7	
151	Malus sylvestris	Mas	75	0.7	
152	Malus sylvestris	Mas	50	0.7	
153	Malus sylvestris	Mas	70	0.7	
154	Malus sylvestris	Mas	50	0.7	
155	Malus sylvestris	Mas	70	0.7	
156	Malus sylvestris	Mas	60	0.7	
157	Tilia sp.	T	90	0.7	
158	Carpinus betulus	Cb	100	0.8	Takken weg snoeien van gevel
160	Acer pseudoplatanus	Aps	180	0.7	
174	Juglans nigra	Jn	50	0.8	
194	Fagus sylvatica 'Daw	FsD	20	0.8	
199	Aesculus hippocastan	Ah	5	0.7	Verplanten
200	Cornus mas	Cma	20	0.7	