

**ZIE BIJZONDERE
VOORWAARDE(N)**



- netto horizontale dakoppervlakte woning (incl. dakoversteken) : 166,2 m²
- netto horizontale dakoppervlakte tuinberging : 96,0 m²
- verhardingen oprijs waterdoortlaat en/of afwaterend in eigen tuinoort : 0 m²
- verhardingen terras afwaterend in tuin : 0 m²
- hemelwaterput
 - vereist : 262,2 m² x 100 L/m² = 26.220 L
 - geplaatst : cilinder 2x 15.000 L = 30.000 L
 - gebruik : 3 toiletten, wasmachine, 2x buitenkraan
- infiltratievoorziening vereist :
 - afwaterende opv : 262,2 - 30 = 232,2 m²
 - vereiste volume : 232,2 m² x 33 l = 7.663 L
 - vereiste oppervlakte : 232,2 m² x 8% = 18,58 m²
- infiltratie voorzien : oppervlaktebekken / ondiepe wadi
 - volume 7.663 m³ / 0,40 diepte = min. 19,16 m²
 - afm 5,30 x 4,35 (45°)
- afm op halve diepte : 4,90 x 3,95 = 19,36 m²
 - (of andere vorm met minnigum gelijke oppervlakte)
 - > netto inhoud 7.742 l (+ volume in buizen)
 - > netto zijdelingse oppervlakte 7,08 m²
 - > + netto bodemoppervlakte 15,98 m²