

Deputatie

Besluit

Zitting van 20 augustus 2026
directie Leefmilieu - dienst
Omgevingsvergunningen (L)
OMV_2025096838_EA

34	2026_DEP_05671	Omgevingsvergunningsaanvraag – NV C-Shift – Gent - Voorwaardelijke vergunning
-----------	-----------------------	--

Beslissing: GOEDGEKEURD in besloten zitting van 20 augustus 2026

Bevoegde gedeputeerde: Joke Schauvliege

Samenstelling:

Aanwezig:

Carina Van Cauter, Gouverneur - Voorzitter; Kurt Moens, Gedeputeerde; Joke Schauvliege, Gedeputeerde; Dagmar Beernaert, Gedeputeerde; David Coppens, Gedeputeerde; Steven Ghysens, Provinciegriffier

Feitelijke en juridische gronden

Wetgeving

Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsdecreet”).

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning (hierna “Omgevingsvergunningsbesluit”).

Procedure

De omgevingsvergunningsaanvraag werd op 27 mei 2026 ingediend door NV C-Shift, John Kennedylaan 51 te 9042Gent voor wat betreft de ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Voorliggend dossier werd ingediend op het omgevingsloket onder het dossiernummer OMV_2025096838.

De aanvraag heeft enkel betrekking op ingedeelde inrichtingen of activiteiten (afgekort “IIOA”).

Bijkomende informatie gevraagd op 10 juni 2026 en ontvangen op 12 juni 2026.

De gemachtigde ambtenaar heeft deze aanvraag op 06 juli 2026 ontvankelijk en volledig verklaard.

De aanvraag werd behandeld conform de vereenvoudigde procedure.

Locatie project

Het exploitatieadres betreft: Knippegroen 20, 9042 Gent.

De locatie van de ingedeelde inrichting of activiteit is gekend onder het inrichtingsnummer 20171213-0005 en heeft betrekking op een terrein kadastraal gekend als: GENT 14 AFD, sectie F, nrs. 0688/C en 0688/B.

Context

Omschrijving bedrijf

Het betreft de exploitatie van een gasfermentatiefabriek, waarbij CO-houdende gassen (oxystaaloven- en hoogovengas afkomstig van de staalproductie) omgezet worden door middel van microbiële vergisting tot ethanol.

Het oxystaaloven- en hoogovengas wordt ‘procesgas’ genoemd. Er is een productiecapaciteit voorzien voor de conversie van 95.000 Nm³/h procesgas.

De lopende milieuvergunning dateert van 7 juni 2018 en werd door de deputatie verleend voor een termijn van onbepaalde duur.

De gasfermentatiefabriek omvat in grote lijnen:

- een compressie-eenheid om het procesgas op druk te brengen;
- gasbehandelingseenheden waarin ongewenste componenten verwijderd worden uit de voedingsgasstroom;

- preparatie-eenheid om bacteriën te kweken en de bioreactoren te voorzien van voedingsstoffen;
- vier bioreactoren, waarin de gasstroom door een mengsel van water en microbiële organismen stroomt en ethanol geproduceerd wordt;
- een gas-scrubber om nuttige bestanddelen te herwinnen voor het proces;
- filters en destillatietoren om bio-ethanol op te zuiveren;
- een waterzuiveringsinstallatie om het proceswater op te zuiveren, waarbij biogas wordt geproduceerd en ammoniumhydroxide wordt gerecupereerd voor hergebruik in het proces;
- een cogeneratie-eenheid waarbij het geproduceerde biogas van de waterzuiveringsinstallatie nuttig wordt aangewend en een stoomketel;
- koeltorens om het koelwater af te koelen.

Naast deze productie-eenheden zijn ook nog installaties voorzien voor de ondersteuning van het proces, voor elektriciteitsvoorziening, voor onderhoud, voor de opslag van grondstoffen, chemicaliën en geproduceerde ethanol, de verlading van/naar vrachtwagens en onderhoud. Een parking en een administratief gedeelte zijn ook voorzien.

Het bedrijf is te beschouwen als GPBV- en BKG-inrichting, is een laag Seveso-bedrijf en dient een energieplan op te stellen.

Vergunningstoestand

- *Stedenbouwkundige vergunningen en/of bouwvergunningen*
 - Besluit van college van burgemeester en schepenen van 10 september 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor de ophoging van een terrein Steelanol.
 - Besluit van college van burgemeester en schepenen van 17 december 2015 houdende het verlenen van de vergunning voor het plaatsen van funderingen voor een C-shift gasfermentatiefabriek.
 - Besluit van college van burgemeester en schepenen van 22 september 2017 houdende het verlenen van de vergunning voor het oprichten van 2 windturbines met bijhorende infrastructuur inclusief inbuizen grachten, aanleg van kabeltracé, het rooien van bomen en struiken en het nivelleren van het terrein.
- *Omgevingsvergunningen*
 - Besluit van de deputatie van 7 juni 2018 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een gasfermentatiefabriek met aanhorigheden, voor een termijn van onbepaalde duur. (OMV_2018008758)
 - Besluit van de deputatie van 20 februari 2020 waarbij het verzoek wordt ingewilligd voor ambtshalve bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden opgelegd aan de nv C-Shift. (OMV_2019125372)
 - Besluit van de deputatie van 16 december 2021 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van de gasfermentatiefabriek, voor een termijn van onbepaalde duur. (OMV_2021078341)
 - Besluit van de deputatie van 22 januari 2026 houdende het verlenen van de omgevingsvergunning voor het veranderen van de gasfermentatiefabriek, voor een termijn van onbepaalde duur. (OMV_2024081501)

Omschrijving project

Niet-technische omschrijving

De aanvraag heeft betrekking op een ingedeelde inrichting of activiteit.

Met voorliggend dossier beoogt de exploitant een verandering van de inrichting door uitbreiding.

De verandering betreft in hoofdzaak het plaatsen van een tijdelijke demonstratieplant waarbij CO₂ (van het afgas van de fermentatiefabriek) omgezet wordt in azijnzuur (lage concentratie van 25 g/l in een waterige oplossing) via een anaerobe fermentatie en hierna via een aerobe fermentatie verder omgezet wordt tot triglyceriden (lage concentratie van 50 g/l in een waterige oplossing).

De demonstratieplant bestaat uit een container van 14,0 x 2,6 x 3,2 m met erbuiten ondersteunend equipment. Het omvat volgende zaken:

- Een IBC met een mengsel van voedingsstoffen (ongevaarlijke stoffen) om de bioreactoren te voorzien van voedingsstoffen en een vooraf gemaakt preparaat met bacteriën om de bioreactor op te starten.
- Twee bioreactoren van respectievelijk 150 liter en 25 liter, waarin de gasstroom door een mengsel van water en microbiële organismen stroomt. Dit betreft een proces in serie, waarbij de eerste anaerobe bioreactor het gas omzet in azijnzuur (lage concentratie van 25 g/l in een waterige oplossing) en de tweede aerobe bioreactor het azijnzuur omzet in triglyceriden (lage concentratie van 50 g/l in een waterige oplossing).
- Een waterstofgenerator.
- Een stoomgenerator.
- Twee buffervaten voor de opslag van het inkomend procesgas en H₂.
- Een gasflessenopslag voor de opslag van H₂ & CO₂.
- Overige kleinschalige opslag van chemicaliën voor de ondersteuning van het proces.
- Een chiller/airco unit.

Naast deze eenheid zijn ook nog installaties voorzien voor de ondersteuning van het proces en voor de opslag van geproduceerde producten en afvalproducten.

De demonstratieplant zal slechts tijdelijk op de Steelanol-site in werking zijn. Hierbij wordt een vergunning van bepaalde duur gevraagd, van september 2026 tot eind 2026.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (cfr. PIV2)

Het veranderen van een gasfermentatiefabriek, omvattende de uitbreiding met/van:

- de vergunde productie of omzetting van gassen (maximum 192.250 Nm³/h) met 3 Nm³/h in de 'Captus' demonstratieplant tot 192.253 Nm³/h;
- het vergund vermogen aan koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's (11.005 kW) met 41,5 kW tot 11.046,5 kW;
- de opslag van 950 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 2.400 liter gevaarlijke gassen in vaste tanks;
- de vergunde opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (4.000 kg) met 100 kg tot 4.100 kg;
- een stoomgenerator met een individuele inhoud van 45 liter.

Land- en gewestgrensoverschrijdende effecten

De IIOA's bevinden zich op meer dan 5 km van de grens met Nederland of Wallonië. Gelet op de afstand tot de land- en gewestgrenzen en de aard van de aangevraagde activiteiten, mag in alle redelijkheid worden aangenomen dat er geen significante grensoverschrijdende effecten te verwachten zijn.

Adviezen over PIV2

College van Burgemeester en Schepenen van Gent

GEEN ADVIES op 23 juli 2026

Departement Omgeving - milieuadvies

GUNSTIG op 3 augustus 2026

Provincie Oost-Vlaanderen Provincie Oost-Vlaanderen - Waterbeleid

GEEN ADVIES op 7 juli 2026

De dienst Integraal Waterbeleid zal geen advies verlenen bij dit dossier.

Dit neemt evenwel niet weg dat de vergunningverlenende overheid moet instaan voor de watertoets. Dit betekent dat de aanvraag minstens dient afgetoetst te worden aan de bepalingen van de Gewestelijke Hemelwaterverordening 2023.

In het kader van de watertoets dient ook steeds nagegaan te worden of de aanvraag al dan niet is gelegen binnen overstromingsgevoelig gebied. De kaarten met de overstromingsgevoelige gebieden zijn te raadplegen op www.waterinfo.be. Als uit deze kaarten blijkt dat de aanvraag geheel, gedeeltelijk of aanpalend ligt in/aan overstromingsgevoelig gebied, dan dient onderzocht te worden of maatregelen inzake overstromingsveilig bouwen zich opdringen én of ruimte voor overstromingswater verloren gaat en gecompenseerd dient te worden. Het provinciaal beleidskader wateradviezen (pp. 14-19) kan hiervoor als leidraad gebruikt worden.

North Sea Port Flanders

GUNSTIG op 15 juli 2026

North Sea Port vraagt de mogelijke olfactorische effecten op de omgeving, tijdens de productie, te monitoren en te rapporteren aan adviezen@northseaport.com

Hulpverleningszone Centrum

GUNSTIG op 8 juli 2026, mits naleving van de vermelde maatregelen alsook de eerder brandpreventieverslagen:

- 045781-001/JT, van 02 maart 2016;
- 045781-002/JT, van 23 maart 2018;
- 045781-006/JT, van 19 november 2021;
- 045781-013/PVH/2026, van 12 januari 2026.

Provinciale omgevingsambtenaar

GUNSTIG, voor een termijn van bepaalde duur, nl. tot en met 31 december 2026, onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvoorwaarden en de gecoördineerde bijzondere milieuvoorwaarden.

Volgende overwegingen leiden tot dit advies:

- het betreft de exploitatie van een gasfermentatiefabriek waarbij CO-houdende gassen (oxystaaloven- en hoogovengas afkomstig van de staalproductie) omgezet worden door middel van microbiële vergisting tot ethanol;
- de lopende vergunning dateert van 7 juni 2018 en werd verleend voor een termijn van onbepaalde duur;
- met voorliggend dossier beoogt het bedrijf een verandering van de vergunning door uitbreiding met het plaatsen van een tijdelijke demonstratieplant waarbij CO₂ (van het afgas van de fermentatiefabriek) omgezet wordt in azijnzuur (lage concentratie van 25 g/l in waterige oplossing) via een anaerobe fermentatie en hierna via een aerobe fermentatie verder omgezet wordt tot triglyceriden (lage concentratie van 50 g/l in waterige oplossing);
- de demonstratieplant zal slechts tijdelijk op de site in werking zijn; hierdoor wordt een vergunning gevraagd voor een termijn van bepaalde duur, nl. van september 2026 tot en het einde van 2026;
- mits het naleven van de opgelegde milieuvoorwaarden is de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt.

Beschrijving en motivering

MER-plicht

Artikel 4.3.1. van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid vereist dat bepaalde projecten aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

Voorliggende aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op één van de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2025, wat betreft de milieueffectrapportage.

Motivering met betrekking tot IIOA

VR-plicht/Seveso

Het bedrijf is een lage drempel Seveso-inrichting. Het voorwerp van deze aanvraag omvat geen wijzigingen van de Seveso-rubriek.

GPBV-bedrijf

De inrichting is ingedeeld bij de GPBV – bedrijven omwille van de rubriek 7.11.1°b) – inrichting voor de fabricage van organisch-chemische producten zoals zuurstofhoudende koolwaterstoffen, zoals alcoholen, aldehyden, ketonen, carbonzuren, esters en mengsels van esters, acetaten, ethers, peroxiden, epoxyharsen.

De volgende BREFs zijn van toepassing voor deze ingedeelde inrichting of activiteit:

- BREF LVOC (2017) – production of large volume organic chemicals;

- BREF CV (2001) – cooling systems;
- BREF CWW (2016) – common waste water en waste gas treatment;
- BREF WGC (2022) - Common Waste Gas Management and Treatment Systems in the Chemical Sector.

De eerste omgevingsvergunning werd aangevraagd op 30 januari 2018 en bevatte een GPBV-evaluatie van de BREF LVOC (2003) en de BREF Industrial Cooling Systems (2001). De omgevingsvergunning werd verleend op 7 juni 2018. Er werd een aanpassing van een bijzondere voorwaarde geadviseerd door afdeling GOP die betrekking had op mogelijk verontreinigd hemelwater. Via het besluit van de deputatie van 20 februari 2020 is de vergunning vervolgens aangepast.

Op 9 september 2019 werd de nieuwe BREF LVOC van 2017 en BREF CWW van 2016 geëvalueerd. Er diende geen aanpassing te gebeuren van de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden.

Op 13 december 2024 werd de BREF WGC van 2022 geëvalueerd. Er diende geen aanpassing te gebeuren van de in de lopende vergunningen opgelegde voorwaarden.

Het voorwerp van de aanvraag heeft geen betrekking op de GPBV-installatie(s) of de daarmee rechtstreeks samenhangende activiteiten die technisch in verband staan met de GPBV-installatie en bijgevolg wordt geen GPBV-evaluatie uitgevoerd aan de van toepassing zijnde BREF.

BKG-bedrijf

Het betreft een BKG-inrichting (uitstoot van broeikasgassen) omwille van de vergunde rubriek 43.4.. Met voorliggende aanvraag verandert deze rubriek niet.

Energieplanning

Het bedrijf valt onder het toepassingsgebied van het Besluit Energieplanning, waardoor de aanvraag een energiestudie/plan bevat.

Het bedrijf heeft een primair energieverbruik van meer dan 0,1 PJ, meer bepaald 0,528 PJ_{final}/jaar.

Ligging ten opzichte van hindergevoelige gebieden of elementen

Het bedrijf situeert zich op de site van ArcelorMittal langs Knippegroen, in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven.

Knippegroen heeft een verscheiden karakter. Ten noorden zijn de grootschalige industriële activiteiten van ArcelorMittal dominant aanwezig. Ten zuiden domineert de open ruimte van een nog niet industrieel ontwikkeld deel van de Gentse zeehaven in combinatie met een aantal eengezinswoningen en kleinere bedrijven, veelal onderaannemers van ArcelorMittal.

Er bevinden zich geen natuurgevoelige gebieden of elementen in de omgeving.

De meest nabije SBZ, zijnde het habitatrichtlijngebied 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel' situeert zich op 4,2 km in oostelijke richting.

Dit gebied is eveneens opgenomen in het GEN 'Moervaartvallei fase 1'.

Bespreking milieuhygiënische aspecten

Afvalstoffen

Voorliggend tijdelijk project heeft geen impact op de aard en hoeveelheid afvalstoffen.

Afvalwater

Lozingssituatie

Volgens de informatie op "geoloket.vmm.be/zonering/" ligt de inrichting in een niet-aangeduid gebied, wat overeenstemt met een individueel te optimaliseren buitengebied.

Huishoudelijk afvalwater

De lozing van huishoudelijk afvalwater is niet ingedeeld ($< 600 \text{ m}^3/\text{jaar}$) en moet voldoen aan de bepalingen van afdeling 6.2.2. van VLAREM II.

Dit huishoudelijk afvalwater wordt via een septische put en IBA geloosd in een beek achteraan het terrein; deze beek stroomt af naar het kanaal Gent-Terneuzen.

Met voorliggende aanvraag verandert dit niet.

Bedrijfsafvalwater

De site loost geen bedrijfsafvalwater; dit verandert met voorliggende aanvraag niet.

Het proceswater wordt naar de anaërobe digester van de waterzuivering gepompt. Het effluent van de waterzuivering wordt verpompt naar de 'behandeld water' tank. Vanuit deze tank wordt het verdeeld naar de verschillende gebruikers: de gasscrubbers, de koeltorens en de CIP-tank.

Er wordt ca. 70 % van het proceswater na behandeling in de waterzuivering hergebruikt in het proces. Een kleine stroom van 'behandeld water' uit de waterzuiveringsinstallatie wordt naar ArcelorMittal gestuurd waar het gerecycleerd wordt in de circuits op die site.

Bodem- en grondwater

Mogelijke verontreiniging kan ontstaan door accidentele schade aan opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen. De demonstratieplant zelf is een gesloten container die op betonplaten wordt geplaatst.

Voor deze tijdelijke demonstratieplant zullen zuren en basen, om het proces te voeden, opgeslagen worden in kleine recipiënten ($< 30 \text{ liter}$). In totaal zal dit maximaal 100 kg zijn. De overige opslag van producten in de demonstratieplant worden beschouwd als ongevaarlijke producten vanwege de lage concentraties van de componenten in een waterige oplossing.

De reeds vergunde opslag aan gevaarlijke stoffen verandert met voorliggende aanvraag niet.

Rekening houdend met de genomen preventieve maatregelen en het feit dat er geen significante wijzigingen hebben plaatsgevonden in de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke producten, kan aangenomen worden dat het risico op bodem- en grondwaterverontreiniging minimaal is.

Energie

Het betreft een energie-intensief bedrijf. Het huidige finaal energiegebruik bedraagt $0,528 \text{ PJ}_{\text{finaal}}$.

De Captus demonstratieplant zal elektriciteit afnemen van de Steelanol-plant. De maximale elektrische capaciteit bedraagt 150 kW. Het maximale verwacht aantal bedrijfsuren per jaar is 8.030 uur. Dit leidt tot een jaarlijks elektriciteitsverbruik van 4,34 TJ door de demonstratieplant. Hierdoor stijgt het totaal vergunde finale energieverbruik van de vestiging van 0,528 PJ naar 0,532 PJ (toename < 10 TJ).

Gezien de beperkte wijziging in energieverbruik en de tijdelijke werking van de demonstratieplant is voor deze aanpassing geen energiestudie vereist.

Geluid

De inrichting ligt in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven. De meest nabijgelegen woningen bevinden zich aan de overzijde van de J. Kennedylaan te Sint-Kruis-Winkel.

Voorliggende aanvraag omvat geen inrichtingen met een belangrijke geluidsproductie; de demonstratieplant bevindt zich binnenin een gesloten container.

Geluidshinder wordt dus niet verwacht.

Lucht

Procesemissies

Van de demonstratieplant zullen 2 uitgaande gasstromen rechtstreeks naar de atmosfeer geleid worden. Deze emissies zijn verwaarloosbaar klein ten opzichte van de bestaande emissies van de gehele fermentatiefabriek (3,18 kg/u t.o.v 17.740 m³/u van de gehele C-shift site). Hierdoor worden de effecten op de lucht niet als aanzienlijk beschouwd.

Koelinstallaties

Koelinstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van VLAREM II. Voor airco's en warmtepompen met een nominaal koelvermogen van meer dan 70 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energieskundige overeenkomstig VLAREL.

Veiligheid

Bij de Captus demonstratieplan wordt lucht (zuurstof + stikstof) toegevoegd vanuit de gasfermentatiefabriek. De overige gasstromen worden toegevoegd aan het proces vanuit de gascylinderslag, bestaande uit:

- 15 gascylinders H₂;
- 4 gascylinders CO₂.

Verder zijn er twee vaste buffervaten van 1 900 liter en 500 liter waarin respectievelijk het toekomstend voedingsgas en waterstof worden opgeslagen.

Bij de opslag van gasen dient steeds rekening gehouden te worden met de afstandsregels, opgenomen in bijlage 5.17.1. van VLAREM II.

Bespreking planologische aspecten van de IIOA

De voorliggende vergunningsaanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen.

De inrichting ligt volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' in een gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven langsheen Knippengroen te Gent. Overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 1998 geldt:

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven.

In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.

Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van het geldend gewestplan.

Bij de beoordeling van de verenigbaarheid van het bedrijf met zijn onmiddellijke omgeving wordt, naast de planologische aspecten, ook rekening gehouden met de milieuhygiënische aspecten.

Uit de voorgaande beoordeling blijkt dat het project geen onaanvaardbare risico's of hinder voor mens en milieu veroorzaakt die niet via de toepassing van algemene, sectorale of bijzondere milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

Natuurtoets

Artikel 16 van het Decreet natuurbehoud legt aan de overheid op er voor te zorgen dat geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door het verlenen van een vergunning.

In de omgeving van het bedrijf (straal 100 m) worden op basis van de BWK (versie 2025) o.m. volgende biologische waarden aangetroffen:

- jong loofbos (exclusief populier);
- gemengd loofhout;
- houtkant met dominantie van wilg (*Salix* sp.);
- soortenarm permanent cultuurgrasland;
- bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) wilg (*Salix* sp.);
- ...

Volgens de kaart met de aanduiding van de Natura 2000-gebieden bevindt het dichtstbijzijnde habitatrichtlijngebied (SBZ-H), een onderdeel van het SBZ-H 'Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel', zich op ca. 4,2 km ten oosten van de inrichting. Binnen een straal van 9 km rondom de projectzone is er geen Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) gelegen.

Wat betreft de afbakening van de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), is het VEN-gebied 'Moervaartvallei fase 1' eveneens gesitueerd op ca. 4,2 km ten oosten van de inrichting.

Volgende wetgeving is van toepassing met betrekking tot deze gebieden:

- Artikel 26 bis §2 natuurdecreet (in kader van de verscherpte natuurtoets);
- Artikel 36ter natuurdecreet van 21 oktober 1997 (in het kader van passende beoordeling).

Er dient nagegaan te worden of er sprake kan zijn van een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van de SBZ, in het licht van de vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. Tevens dient nagegaan te worden of er sprake kan zijn van

onvermijdbare en onherstelbare schade ter hoogte van natuurwaarden binnen de gebieden van het VEN.

De aanvraag omvat geen stedenbouwkundige handelingen. Er zullen dus geen directe gevolgen zijn van ruimtebeslag op de kwaliteit van natuurwaarden.

Gelet op het voorwerp van de aanvraag, zal voorliggend project geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Gezien de aard van de voorliggende aanvraag kan er redelijker wijze vermoed worden dat er ook geen natuurelementen in de onmiddellijke omgeving vernietigd of ernstig beschadigd zullen worden.

Conclusie natuurtoets

Uit bovenstaande dient besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

Watertoets

De vergunningsaanvraag heeft betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse gevaarlijke stoffen). Op basis van de bespreking van de milieuhygiënische aspecten (zie hiervoor) blijkt dat, gelet op de aangebrachte gegevens en op voorwaarde dat de inrichting correct wordt uitgevoerd en geëxploiteerd, de impact op het watersysteem verwaarloosbaar is.

De site ligt volgens de watertoetskaarten deels in een pluviaal overstromingsgevoelig gebied.

Er worden evenwel geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

Rekening houdende met bovenstaande is geen schadelijk effect voor het watersysteem te verwachten. De doelstellingen van het decreet betreffende het integraal waterbeleid worden niet geschaad.

Mobiliteit

Van voorliggende aanvraag zijn geen specifiek nadelige effecten te verwachten op de aard en (verkeersveilige) afwikkeling van de verkeersbewegingen van en naar deze site.

Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen moet gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van de Hulpverleningszone Centrum van 8 juli 2026, met referentie: 045781-015/KH/2026, strikt worden nageleefd.

Termijn

Conform artikel 68 van het Omgevingsvergunningendecreet geldt de vergunning voor onbepaalde duur tenzij conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet in afwijking hiervan nog een beperkte termijn kan toegestaan worden.

Conform artikel 68, tweede lid, van het Omgevingsvergunningendecreet wordt de vergunning voor ILOA beperkt tot een termijn van bepaalde duur, nl. tot en met 31 december 2026.

Conclusie

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

Bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

Besluit

Artikel 1.

§1. Aan NV C-Shift, John Kennedylaan 51 te 9042Gent, wordt de **vergunning verleend** voor het project gelegen aan de Knippegroen 20, 9042 Gent, op de percelen, kadastraal bekend onder GENT 14 AFD, sectie F, nrs. 0688/C en 0688/B, voor de volgende **ingedeelde inrichtingen of activiteiten** (ILOA):

Het veranderen van een gasfermentatiefabriek, omvattende de uitbreiding met/van:

- de vergunde productie of omzetting van gassen (maximum 192.250 Nm³/h) met 3 Nm³/h in de 'Captus' demonstratieplant tot 192.253 Nm³/h;
- het vergund vermogen aan koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's (11.005 kW) met 41,5 kW tot 11.046,5 kW;
- de opslag van 950 liter gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten;
- de opslag van 2.400 liter gevaarlijke gassen in vaste tanks;
- de vergunde opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (4.000 kg) met 100 kg tot 4.100 kg;
- een stoomgenerator met een individuele inhoud van 45 liter.

Volgende rubrieken zijn van toepassing op de verandering:

16.1.b)3° (1)

De uitbreiding van de vergunde productie of omzetting van gassen (maximum 192.250 Nm³/h) met 3 Nm³/h in de 'Captus' demonstratieplant tot 192.253 Nm³/h).

16.3.2°b) (2)

De uitbreiding van het vergund vermogen aan koelinstallaties, luchtcompressoren en airco's (11.005 kW) met 41,5 kW tot 11.046,5 kW.

17.1.2.1.1° (3)

De uitbreiding met gevaarlijke gassen in de Captus demonstratieplant (H₂ & CO₂) in verplaatsbare recipiënten, met een totaal waterinhoudsvermogen van 950 liter.

17.1.2.2.1° (3)

De uitbreiding met de opslag van gevaarlijke gassen in vaste tanks, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2 400 liter, waarvan 1.900 liter voedingsgas (Afgas fermentatiefabriek buffertank) en 500 liter H₂-gas in een buffertank.

17.4. (3)

De uitbreiding van de vergunde opslagcapaciteit aan gevaarlijke stoffen in kleine recipiënten (4.000 kg) met 100 kg tot 4.100 kg, door de opslag van base & zuur voor de Captus demonstratieplant.

39.1.1° (3)

De uitbreiding met een stoomgenerator met een individuele inhoud van 45 liter.

- §2. De **geactualiseerde vergunningssituatie** op het vlak van de exploitatie van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten is als volgt:

6.5.1° (3)

Een verdeelslang voor diesel.

7.11.1°b) (1)

Een fermentatiefabriek voor de omzetting van procesgassen naar ethanol met een productiecapaciteit van maximum 64.000 ton ethanol/jaar.

12.1.1.2°a) (2)

Een inrichting voor het opwekken van wisselspanning met een geïnstalleerd totaal elektrisch vermogen van 3.337 kVA.

12.2.2° (2)

8 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van resp. 3x 2.000 kVA, 4x 2.500 kVA en 1x 25.000 kVA.

15.1.1° (3)

Een stelplaatsen voor 3 vrachtwagens.

16.1.b)3° (1)

De productie of omzetting van 192.253 Nm³/h gassen in volgende installaties:

- PSA unit: 95.000 Nm³/h;
- gasfermentatie (bioreactoren): 95.000 Nm³/h;
- DeOx: 250 Nm³/h;
- DeHCN: 250 Nm³/h;
- Gasfermentatie (inoculator): 250 Nm³/h;
- Waterzuivering package
- Anaerobe vergisting: 750 Nm³/h;
- Biogasbehandeling: 750 Nm³/h;
- Captus Demonstratieplant: 3 Nm³/h.

16.3.2°b) (2)

Diverse koelinstallaties, lucht/gascompressoren en airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkraft van 11.046,5 kW, zijnde:

- diverse koelinstallaties en airco's: 963 kW;
- luchtcompressoren X-8410: 105 kW;
- gascompressor X-1110: 9800 kW;
- inoculator compressor X-1130: 45 kW;
- compressor biogasbehandeling X-8630: 92 kW;
- Captus Demonstratieplant Airco Unit: 3,5 kW;
- Captus Demonstratieplant Chiller: 38 kW.

17.1.2.1.1° (3)

De opslag van gevaarlijke gassen in verplaatsbare recipiënten ten behoeve van de Captus demonstratieplant, zijnde H₂ & CO₂ met een totaal waterinhoudsvermogen van 950 liter.

17.1.2.2.1° (3)

De opslag van gevaarlijke gassen in vaste tanks, met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van 2 400 liter, waarvan:

- voedingsgas (Afgas fermentatiefabriek) in een buffertank van 1.900 liter;
- H₂-gas in een buffertank van 500 liter.

17.2.1. (1)

Een lage drempel Seveso-inrichting met de aanwezigheid van volgende producten (totale hoeveelheid: 178,4 ton):

Categorie H2: 54 ton

- 7 ton koolstofmonoxide als onderdeel van het inkomende procesgas t.e.m de reactorsectie;
- 47 ton natriumwaterstofsulfide (30 %) in een bovengrondse dubbelwandige tank van 37,08 m³;

Categorie P5a:

- 23 ton ethanol aanwezig in verschillende conc., (weergegeven identificatie EtOH (100 %)) in de destillatiesectie X-2400;

Categorie E1: 148,4 ton

- 5 ton nikkelsulfaat in zakken in het mediagebouw;
- 5 ton natriumhypochloriet (12 %) in verplaatsbare recipiënten (X-8211, IBC opslag);
- 47 ton natriumwaterstofsulfide (30 %) in een bovengrondse dubbelwandige tank (T- 5310) van 37,08 m³;
- 5 ton zinksulfaat in zakken in het mediagebouw;
- 86,4 ton ammoniumhydroxide (25 %) in een bovengrondse dubbelwandige tank (T - 5350) van 92,97 m³ en in een bovengrondse dubbelwandig moeder-dochtersysteem (T-5360) van 1,50 m³.

17.3.2.1.1°b) (3)

De maximale opslag van 1,27 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 (GSH02), zijnde:

- diesel in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 1.500 liter.

17.3.2.2.3°b) (1)

De maximale opslag van 450 ton ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 (GHS02), zijnde:

- ethanol in 2 bovengrondse, dubbelwandige tanks met een waterinhoud van 283,10 m³.

17.3.4.3° (1)

De maximale opslag van 303,68 ton bijtende vloeistoffen en vaste stoffen (GHS05), waarvan:

- 86,4 ton ammoniumhydroxide (25 %) in bovengrondse, dubbelwandige tank van 92,97 m³ en moeder-dochtersys. van 1,5 m³;
- 57 ton fosforzuur (75 %) in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 36 m³;
- 56 ton kaliumhydroxide (45 %) in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 36 m³ en in IBC's;
- 47 ton natriumwaterstofsulfide (30 %) in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 37,08 m³;
- 57,28 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten en bulk.

17.3.5.3° (1)

De maximale opslag van 47 ton giftige stoffen, waarvan:

- natriumwaterstofsulfide (30 %) in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 37,08 m³.

17.3.6.3° (1)

De maximale opslag van 608,43 ton schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen (GHS07), waarvan:

- 450 ton ethanol in 2 bovengrondse, dubbelwandige tanks met een waterinhoud van 283,1 m³;
- 86,4 ton ammoniumhydroxide (25 %) in een bovengrondse dubbelwandige tank van 92,97 m³ en in een bovengrondse dubbelwandig moeder-dochtersysteem van 1,5 m³;
- 56 ton kaliumhydroxide (45 %) in een bovengrondse, dubbelwandige tank van 36 m³ en in verplaatsbare recipiënten;
- 16,03 diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

17.3.7.1°a) (3)

De maximale opslag van 5 ton vloeistoffen en vaste stoffen die op lange termijn gevaarlijk zijn voor de gezondheid (GHS08), waarvan:

- 5 ton nikkelsulfaat in zakken.

17.3.8.2° (2)

De maximale opslag van 150,4 ton vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor aquatisch milieu (GHS09), waarvan:

- 86,4 ton ammoniumhydroxide (25 %) in een bovengrondse dubbelwandige tank van 92,97 m³ en in een bovengrondse dubbelwandig moeder-dochtersysteem van 1,50 m³;
- 47 ton natriumwaterstofsulfide (30 %) in een bovengrondse dubbelwandige tank van 37,08 m³;
- 17 ton diverse producten in verplaatsbare recipiënten.

17.4. (3)

De opslag van maximum 4100 kg diverse gevaarlijke producten in kleine recipiënten.

24.2. (3)

Een laboratorium.

31.1.3° (1)

Een stationaire motor met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 6.006 kW.

39.1.1° (3)

Een stoomgenerator met een individuele inhoud van 45 liter.

39.1.3° (2)

Een stoomgenerator met een individuele inhoud van 25 011 liter.

39.4.1° (3)

Diverse warmtewisselaars met een individuele inhoud van 25 liter tot en met 5.000 liter:

- 5 warmtewisselaars: 1.390 liter en 4 x 989 liter;
- X-2400: 16 warmtewisselaars: 204 liter, 2 x 157 liter, 1.286 liter, 33 liter, 72 liter, 510 liter, 266 liter, 195 liter, 456 liter, 46 liter, 155 liter, 338 liter, 45 liter, 232 liter en 129 liter;
- X-8000: 12 warmtewisselaars: 723 liter, 320 liter, 2.070 liter, 1.000 liter, 1.561 liter, 100 liter, 835 liter, 1.309 liter, 30 liter, 34 liter, 567 liter en 84 liter;
- X-8600: 5 warmtewisselaars: 445 liter, 1.200 liter, 119 liter, 238 liter en 1.257 liter;
- X-8900: 6 warmtewisselaars: 2 x 1.200 liter, 982 liter en 3 x 200 liter.

39.4.2° (2)

Diverse warmtewisselaars met een individuele inhoud van > 5.000 liter:

- X-1110: 3 warmtewisselaars: 11.381 liter, 7.856 liter en 5.142 liter;
- X-2400: 2 warmtewisselaars: 2 x 62.543 liter;

- X-8000: 1 warmtewisselaar: 25.000 liter;
- X-8900: 1 warmtewisselaar: 109.244 liter.

43.1.3° (1)

Drie stookinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 10,82 MW, waarvan:

- 2 boilers met een thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 7,7 MW en 3 MW;
- een boiler met een thermisch ingangsvermogen van 120 kW.

43.4. (1)

Verbrandingsinstallaties met een totaal thermisch ingangsvermogen van 152,826 MW, verdeeld over:

- 2 stookinstallaties (boilers) van respectievelijk 7,7 MW en 3 MW;
- een stookinstallatie (boiler) van 0,12 MW;
- een stationaire gasmotor van 6,006 MW;
- een fakkel aan de waterzuivering van 6 MW;
- een fakkel van 130 MW.

Artikel 2.

De vergunning voor de IIOA, vermeld onder artikel 1, §1 wordt verleend voor een termijn van bepaalde duur, nl. tot en met 31 december 2026 vanaf de datum van dit besluit.

Artikel 3.

Deze omgevingsvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

Milieuvoorwaarden

A. Algemene en sectorale milieuvoorwaarden van VLAREM II en III

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden staan in titel II en titel III van het VLAREM. Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven. De integrale en geconsolideerde tekst van titel II en titel III van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link: <https://navigator.emis.vito.be/>

B. Bijzondere milieuvoorwaarde m.b.t. de verandering

1. Captus Demonstratieplant

De exploitant dient de mogelijke olfactorische effecten op de omgeving tijdens de productie, te monitoren en te rapporteren aan adviezen@northseaport.com.

C. Geactualiseerde bijzondere voorwaarden die van toepassing blijven (cfr. art. 48, §2., 3° van het Omgevingsvergunningsbesluit)

1. Al het potentieel verontreinigd hemelwater afkomstig van de procesinstallatie wordt naar de regen- en bluswaterput geleid (na opvulling van de first flush put). Vooraleer dit hemelwater naar het infiltratiebekken of waterzuivering geleid wordt, dient de kwaliteit van het water beoordeeld te worden. In geval van verontreinigd hemelwater, wordt dit naar de calamiteitentank van de waterzuivering gepompt voor verdere behandeling en

hergebruik. Deze inspecties dienen worden bijgehouden in een logboek.

Het huishoudelijk afvalwater mag niet geïnfiltreerd worden maar dient na zuivering in IBA geloosd te worden in oppervlaktewater.

Het bedrijf dient een aangepast processchema te bezorgen aan VMM.

2. Ten einde de goede werking van de biofilter te garanderen wordt deze in alle omstandigheden vochtig gehouden. Vóór de biofilter wordt een scrubber geplaatst die ervoor zorgt dat de dampen quasi volledig met vocht verzadigd zijn.
3. Bij de configuratie van de installaties wordt rekening gehouden met de aannames zoals vermeld in de geluidsstudie opgesteld door de b.v.b.a. dBA-Plan van 18 december 2017.
4. De gegevens en aanbevelingen uit het aanvraagdossier m.b.t. het aspect veiligheid, in het bijzonder de veiligheidsstudie opgesteld door SGS (ref. 17.0443-V3 van 8 december 2017) en het brandveiligheidsconcept uitgewerkt door Jacobs (technisch document van 29 november 2017 met referentie 05-BG360502/G.02a/2004/B) worden strikt opgevolgd.

5. Opslag afvalstoffen

- a) De constructie van de ruimten waar afvalstoffen tijdelijk zijn opgestapeld is zodanig dat accidenteel uit bepaalde recipiënten ontsnappende vloeistoffen, morsvloeistoffen en uitlogingen op een bevloering terechtkomen, die toelaat dat deze op adequate wijze kunnen verwijderd en/of geneutraliseerd worden.
- b) Het is verboden afvalstoffen in brand te steken of te verwijderen door lozing.
- c) Het is verboden zich van afvalstoffen te ontdoen anders dan door afvoer naar erkende resp. vergunde ophalers en verwerkers van afvalstoffen.

6. Werktijden

In tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 worden geëxploiteerd.

7. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de tankwagens/bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

8. Meldpunt

In de Gentse Kanaalzone is door het projectbureau Gentse Kanaalzone een milieuklachtenmeldpunt opgericht. In de communicatie van het bedrijf met de omwonenden wordt gevraagd om te verwijzen naar dit milieuklachtenmeldpunt. De exploitant geeft aan het projectbureau Gentse Kanaalzone door op welk nummer zij permanent bereikbaar zijn. Zodoende kan vanuit het milieuklachtenmeldpunt de vermoedelijke veroorzaker op de hoogte gebracht worden van de klacht.

9. Organisatorische maatregelen

De gegevens en aanbevelingen uit het aanvraagdossier (OMV 2024081501) m.b.t. het aspect veiligheid, in het bijzonder de veiligheidsstudie opgesteld door SGS (ref. 240300 - STEELANOL van 27 augustus 2024) worden strikt opgevolgd.

10. Tankplaats

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

11. Captus Demonstratieplant

De exploitant dient de mogelijke olfactorische effecten op de omgeving tijdens de productie, te monitoren en te rapporteren aan adviezen@northseaport.com.

Artikel 4.

De aanvrager wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- De airco's en warmtepompen dienen het voorwerp uit te maken van een regelmatige keuring overeenkomstig de bepalingen van het ministerieel besluit van 10 februari 2011 (en latere aanpassingen) tot vaststelling van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 70 kW in gebouwen.
- Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer zoals bepaald in artikel 4.1.12.1.§1 van VLAREM II. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 8 juli 2026, met referentie 045781-015/KH/2026, nageleefd worden.

Artikel 5.

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

Artikel 6.

De plannen en het dossier waarop dit besluit gebaseerd is, maken er integraal deel van uit.

Artikel 7.

Deze omgevingsvergunning is uitvoerbaar conform de bepalingen van artikel 49 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Artikel 8.

Uw persoonsgegevens worden verzameld met het oog op de uitwerking van de databank. Deze gegevens worden opgeslagen in één of meer bestanden. Uw gegevens kunnen zich bevinden in provinciale, gemeentelijke en gewestelijke databanken. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor beleidsonderbouwende doeleinden.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt U het recht kennis te nemen van uw gegevens of ze te laten verbeteren. Hiervoor richt U een brief, met kopie van uw identiteitskaart naar het Provinciebestuur.

Artikel 9.

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in artikel 52 en volgende van het Decreet Omgevingsvergunning en artikel 73 en volgende van het Besluit Omgevingsvergunning en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks (100 euro op de rekening van het Omgevingsfonds (BE04 3751 1109 9031) met als referentie "beroep omgevingsvergunning (*eventueel* OMV_ nummer)", beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd en per adres van Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en – projecten (GOP) - Directie Omgevingsprojecten, Koning Albert II-laan 15, bus 551, 1210 Brussel of via www.omgevingsloket.be.

Hieronder vindt u een uittreksel uit de toepasselijke wetgeving met de verwijzing naar de na te leven modaliteiten en termijnen.

Beroepsmodaliteiten in geval van administratief beroep bij de minister

Uittreksel uit het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014

HOOFDSTUK 1 Inleidende bepalingen

Afdeling 1 Toepassingsgebied en definities

Artikel 2.

In dit decreet wordt verstaan onder:

- 1° betrokken publiek: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon alsook elke vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid die gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden waarbij niet-gouvernementele organisaties die zich voor milieubescherming inzetten, geacht worden belanghebbende te zijn;
- 2° beveiligde zending: een van de hiernavolgende betekeniswijzen:
 - a) een aangetekend schrijven;
 - b) een afgifte tegen ontvangstbewijs;
 - c) elke andere door de Vlaamse Regering toegelaten betekeniswijze waarbij de datum van kennisgeving met zekerheid kan worden vastgesteld;

(...)

HOOFDSTUK 3 De vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Afdeling 1 Algemene bepalingen

Artikel 52.

De Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar zijn bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De Vlaamse Regering bepaalt in welke gevallen de gewestelijke omgevingsambtenaar over het beroep kan beslissen.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

Artikel 53.

Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten

onrechte niet om advies werd verzocht;

5° ...;

6° de leidend ambtenaar van het Departement Omgeving of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde.

7° de leidend ambtenaar van het Agentschap Innoveren en Ondernemen of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde, als het project vergunningsplichtige kleinhandelsactiviteiten omvat

8° de leidend ambtenaar van het agentschap, bevoegd voor natuur en bos, of, bij zijn afwezigheid, zijn gemachtigde als het project vergunningsplichtige wijzigingen van de vegetatie omvat.

Artikel 54.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;

2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;

3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

Artikel 55.

Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;

2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;

3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

Afdeling 2 Beroepsprocedure

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 56.

Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Als met toepassing van artikel 31/1 bij de Vlaamse Regering een georganiseerd administratief beroep werd ingesteld tegen het besluit van de gemeenteraad over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg, bevat het beroep op straffe van onontvankelijkheid een afschrift van het beroepschrift bij de Vlaamse Regering.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;

2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;

3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt, eventueel met inbegrip van een onontvankelijkheidssanctie, nadere regels met betrekking tot de opbouw en de inhoud van het beroepsschrift en de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

Artikel 57.

De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindiener per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindiener nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

Art. 57/1.

Beroepen inzake omgevingsvergunningen die uitsluitend kleinhandels-activiteiten omvatten en die louter gebaseerd zijn op economische criteria in functie van economische doelstellingen, zijn onontvankelijk.

Artikel 58.

Het resultaat van het onderzoek, vermeld in artikel 57, wordt aan de beroepsindiener binnen een termijn van dertig dagen die ingaat de dag na de datum van de verzending van het beroepsschrift per beveiligde zending meegedeeld.

De onvolledigheid of onontvankelijkheid heeft van rechtswege de stopzetting van de beroepsprocedure tot gevolg. De beslissing wordt ter kennis gebracht van:

- 1° de beroepsindiener;
- 2° de vergunningsaanvrager;
- 3° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 4° het college van burgemeester en schepenen.

Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse Regering van tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning

Afdeling 2 De gewone vergunningsprocedure in laatste administratieve aanleg

Onderafdeling 1 Ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek

Artikel 73.

Een beroep tegen een uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissing wordt ingediend conform artikel 56 van het decreet van 25 april 2014.

Analoge beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg worden ingediend op het adres van het Departement Omgeving.

Artikel 74.

§ 1. Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid :

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindiener;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° minstens een van de volgende elementen als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek :
 - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
 - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken :

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindiener nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindiener, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

§ 2. De beroepsindiener geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk veertien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindiener is.

§ 3. De overheid die de bestreden beslissing in eerste administratieve aanleg heeft genomen, stelt het vergunningsdossier ter beschikking van de overheid die in laatste administratieve aanleg bevoegd is voor het beroep tegen de bestreden beslissing, onmiddellijk na de ontvangst van het afschrift van het beroepschrift, conform artikel 56, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,

namens de Deputatie:

de Provinciegriffier,
Steven Ghysens

de Gouverneur-Voorzitter,
Carina Van Cauter