



---

**2026\_CBS\_07648 OMV\_2026085728 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de restauratie van het exterieur aan een art-nouveau hoekhuis - zonder openbaar onderzoek - Sluizeken, 9000 Gent - Vergunning**

**Beslissing:** Goedgekeurd in besloten vergadering van 17 september 2026

**Zijn aanwezig bij de beslissing van dit punt:**

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter  
Hafsa El-Bazioui, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sofie Bracke, schepen; Evita Willaert, schepen; Joris Vandenbroucke, schepen; Bram Van Braeckvelt, schepen; Burak Nalli, schepen; Filip Watteeuw, schepen; Christophe Peeters, schepen  
Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

**Bevoegd:** Christophe Peeters

**Juridisch kader**

**De volgende bepalingen zijn van toepassing inzake de bevoegdheid:**

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

**De beslissing wordt genomen op grond van:**

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

**Motivering**

**Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.**

**WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?**

JOSEPH & SONS BV met als contactadres Sluizeken 8, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV\_2026085728) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 10 juli 2026.

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

- Onderwerp: de restauratie van het exterieur aan een art-nouveau hoekhuis
- Adres: Sluizeken 8, 9000 Gent
- Kadastrale gegevens: afdeling 1 sectie A nr. 809M

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 13 augustus 2026.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 7 september 2026.

## OMSCHRIJVING AANVRAAG

---

### 1. BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

#### Omgeving

Het pand uit voorliggende aanvraag bevindt zich op de hoek van Sluizeken en Oudburg in de Gentse binnenstad. De omgeving is erg divers en bestaat uit zowel handelspanden, horecazaken als woningen opgebouwd uit 3 of meer bouwlagen.

#### Erfgoedwaarde

Het pand is gelegen binnen een op het gewestplan ingekleurd woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. Binnen dit gebied wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden gegrond op de wenselijkheid van behoud.

Het pand is gelegen binnen de bufferzone van het Unesco werelderfgoed.

Het pand is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (ID 8106) en wordt in de wetenschappelijke inventaris als volgt omschreven:

*‘Beeldbepalend hoekhuis van vier bouwlagen, afgeschuinde hoektravee tussen twee gevels van een en twee traveeën, onder plat dak. Gevel in art-nouveaustijl, volgens archiefstukken van 1904, vermoedelijk naar ontwerp van architect Geo Henderick; de bouw aanvraag voorzag een gevelbeschildering in rood, geel, blauw en groen.*

*Heden grijs en rood geschilderde, bepleisterde lijstgevel met enkele sierankers. Deurtravee (hoek) en flankerende venstertravee gemarkeerd door gebogen bekroningen. Voornamelijk ruime gebogen bovenvensters met behouden houtwerk onder markerende, bepleisterde booglijsten. Bovenvensters van rechter zijtravee gevat in licht verdiept, naar boven verbredend en gebogen eindigend gevelveld. Achterin gelegen bovenste venster. Naar boven toe versmallende pseudohoekpilasters met gebogen bekroning. Rechthoekige benedenvensters, naar boven toe licht versmallend, met I-balk als latei.’*

De rechtsgevolgen van de opname op de vastgestelde inventaris stimuleren het behoud van en de zorg voor het bouwkundig erfgoed. De eigenaar van een vastgesteld pand kan een afwijking vragen van de normen voor energieprestatie en binnenklimaat als dat nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.

Het gebouw bevindt zich binnen het beschermde stadsgezicht “Patershol en omgeving” (beschermingsbesluit d.d. 03-09-1981). Het Patershol en de onmiddellijk aanpalend omgeving is beschermd als stadsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de historische waarde, de historische, in casu architectuurhistorische waarde; de historische, in casu cultuurhistorische waarde en de volkskundige waarde.

Het gebouw is beschermd als monument ‘Hoekhuis met art nouveaugevel’ (beschermingsbesluit van 03-09-1981). Het Hoekhuis met art nouveaugevel’ is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de artistieke waarde en de historische, in casu architectuurhistorische waarde.

Woongebouwen die beschermd zijn als monument, zijn vrijgesteld van de [renovatieverplichting voor residentiële gebouwen](#) die op 1 januari 2023 inging.

De opname op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed en in het beschermde stadsgezicht en de bescherming als monument bevestigen de erfgoedwaarde van het pand.

De erfgoedwaarden worden vermeld in de beschermingsbesluiten van het monument en het stadsgezicht.

De erfgoedwaarde van het pand worden bepaald door:

- Het uitzicht van de gevel met de indeling, ritmiek, gevelgeleding, materialisatie, kleurgebruik en detaillering zoals het buitenschrijnwerk
- Het uitzicht van het dak met het volume en dakafwerkingsmateriaal.
- De dragende structuur: de dragende muren, houten dak- en vloerconstructies, de traphal met de trap.
- De indeling: kenmerkende plattegrond voor de functie en periode waarin het gebouw is opgericht.
- De ruimtelijkheid: die voortvloeit uit de dragende structuur en indeling.
- Authentieke interieurelementen zoals schouwen en schouwmantels, moulureplafonds, vloerafwerkingen, paneeldeuren, enzovoort.

Al deze elementen hebben erfgoedwaarde en bepalen het karakter van het gebouw.

### ***Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen***

De aanvraag betreft de restauratie van het exterieur aan een art-nouveau hoekhuis. Hierbij wordt de buitenschil thermisch aangepakt met herstel van het schrijnwerk en het dak. Op de gelijkvloerse verdieping worden de kelderroosters vervangen. Op de bovenste verdieping is er een dakterras aanwezig. De terrasbeplanking alsook balustrade wordt hierbij verwijderd en vernieuwd door een keramische tegel op tegel dragers en een stalen balustrade. Verder wordt er nog een bovendakse schouw verwijderd. De helling van het hoofddak wordt aangepast met een volledig nieuwe dakopbouw.

## **2. HISTORIEK**

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

### **Stedenbouwkundige vergunningen**

- Op 10/07/1967 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de annexen, waardoor een verbinding tot stand komt tussen 2 huizen. (KW S-29-67)
- Op 08/11/1990 werd een vergunning afgeleverd voor het restaureren van een als monument beschermde woning. (1990/340)
- Op 26/02/1998 werd een weigering afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning tot een handelszaak. (1997/1078)
- Op 19/08/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning tot een handelswoning. (1999/383)
- Op 10/05/2007 werd een vergunning afgeleverd voor een bestemmingswijziging van het gelijkvloers (handelsruimte wordt horeca). (2007/223)

## **BEOORDELING AANVRAAG**

---

### 3. EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:

**Geen bezwaar** advies van **Onroerend Erfgoed** afgeleverd op 2 september 2026:  
*geen bezwaar, de archeologieregelgeving blijft van toepassing*

### 4. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

#### 4.1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde en bestaande waterwegen volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Afbakeningslijn grootstedelijk gebied Gent.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg 'BINNENSTAD - DEEL PATERSHOL', goedgekeurd op 20 juni 1994, en is bestemd als klasse 1 voor tuinstrook en binnenkern en Multifunctionele zone.

De aanvraag is **in overeenstemming** met de voorschriften.

#### 4.2. Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

#### 4.3. Verordeningen

##### **Algemeen Bouwreglement**

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het Algemeen Bouwreglement, de stedenbouwkundige verordening van de Stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en meest recent gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 25 maart 2024, van kracht sinds 27 mei 2024.

Het ontwerp is **in overeenstemming** met dit algemeen bouwreglement.

##### **Gewestelijke verordening hemelwater**

De aanvraag werd getoetst aan de gewestelijke hemelwaterverordening 2023. (Besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2023)

Zie waterparagraaf.

#### 4.4. Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

## **5. WATERPARAGRAAF**

### **5.1. Ligging project**

Het project ligt in een afstroomgebied in beheer van De Vlaamse Waterweg nv - Afd Regio West. Het project ligt niet in de nabije omgeving van de waterloop.

Volgens de kaarten bij het Watertoetsbesluit is het project:

- niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied voor zeeoverstroming.
- niet gelegen in een gebied gevoelig voor overstromingen vanuit een waterloop (fluviaal).
- niet gelegen in een gebied gevoelig voor overstromingen door intense neerslag (pluviaal).
- niet gelegen in een signaalgebied.

Het perceel is momenteel bebouwd.

### **5.2. Verenigbaarheid van het project met het watersysteem**

#### **Droogte**

Het hemelwater dat neervalt moet op eigen terrein maximaal vastgehouden worden en niet afgevoerd. Om hier concreet uitvoering aan te geven werd het project aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening en het algemeen bouwreglement van de stad Gent inzake hemelwater getoetst. De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het afvoerstelsel wordt niet ingrijpend aangepast. Er worden geen nieuwe platte daken aangelegd. Hieruit volgt dat er vanuit de gewestelijke verordening Hemelwater of het Algemeen Bouwreglement van de Stad Gent geen verplichtingen zijn voor de aanleg van een hemelwaterput, infiltratievoorziening of een groendak.

#### **Structuurkwaliteit en ruimte voor waterlopen**

Het project heeft hierop geen betekenisvolle impact. Het project ligt niet in de nabije omgeving van de waterloop.

#### **Overstromingen**

Het projectgebied is volgens de watertoetskaarten niet overstromingsgevoelig. Er wordt geen effect op het overstromingsregime verwacht.

#### **Waterkwaliteit**

Het project heeft hierop geen betekenisvolle impact.

### **5.3. Conclusie**

Er kan besloten worden dat voorliggende aanvraag de watertoets doorstaat.

## **6. NATUURTOETS**

Er is geen waardevol groen of boom verwijderd. De aangevraagde activiteiten veroorzaken geen uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen. De bijkomende stikstofemissies komen enkel vrij door verkeer of stationaire bronnen tijdens de aanlegfase. Het Stikstofdecreet is niet van toepassing.

De aangevraagde activiteiten veroorzaken geen uitstoot van schadelijke stikstofverbindingen.

Het project zal geen betekenisvolle aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszones, noch onherstelbare en onvermijdbare schade berokkenen aan natuur in VEN.

Hieruit wordt besloten dat de aanvraag de natuurtoets doorstaat.

#### **7. PROJECT-M.E.R.-SCREENING**

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

#### **8. BEKENDMAKING**

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

#### **9. OMGEVINGSTOETS**

##### ***Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening***

De voorgestelde verbouwing en restauratie vertrekt van het behoud van de oorspronkelijke en waardevolle buitenschil, structuur, indeling en interieurelementen van het pand en respecteert bijgevolg de erfgoedwaarden van deze als monument en stadsgezicht beschermde architectuur. De restauratie wil de buitenschil consolideren en de thermische eigenschappen van het pand verbeteren zonder aantasting van de erfgoedwaarden. De restauratie beoogt herstel van de gevels, het buitenschrijnwerk en het dak. Er worden slechts beperkte ingrepen voorzien zoals het vernieuwen van het dak, vernieuwen van een dakterras en vervangen van het schrijnwerk. Een gedegen historisch onderzoek met aandacht voor de oorspronkelijke uitvoering maar ook voor de vroeger uitgevoerde renovatiewerken vormt samen met een gedetailleerde diagnosesnota de basis voor de voorgestelde werken. De werken zijn zowel vanuit een ruimtelijk als erfgoeddoelpunt aanvaardbaar.

#### **CONCLUSIE**

---

**Voorwaardelijk gunstig**, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

#### **WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?**

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

#### **Bijgevoegde bijlage(n):**

- OMV\_2026085728 Plannenset Bijlage.pdf (deel van de beslissing)

#### **Beslissing**

**Beslist het volgende:**

**Artikel 1:**

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor de restauratie van het exterieur aan een art-nouveau hoekhuis aan JOSEPH & SONS bv (O.N.:0888145262) gelegen te Sluizeken 8, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

**Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.**

**Artikel 2:**

**Legt volgende voorwaarden op:**

**Voortvloeiend uit externe adviezen**

Het advies en eventuele voorwaarden opgenomen in het advies van **Onroerend Erfgoed** (advies van 2 september 2026) moeten strikt nageleefd worden.

**Erfgoedwaarde**

Voorafgaandelijk aan de uitvoering van de werken worden alle technische fiches van de te gebruiken materialen ter goedkeuring voorgelegd aan de adviserende erfgoeddiensten.

**Keldergaten**

Enkel bestaande innemingen mogen behouden blijven, nieuwe innemingen of uitbreidingen van bestaande zijn niet toegelaten.

Kelderluiken/afwerkingen moeten gelijkliggen met het straatoppervlak en mogen geen uitstekende delen vertonen. Bovengrondse constructies zijn niet toegestaan. Deze moeten voldoende draagkracht hebben.

**Artikel 3:**

**Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:**

**Openbaar domein, plaatsbeschrijving, werfzone**

De bouwheer/vergunninghouder is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de inrichting van het openbaar domein, groenaanleg, bermen, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer/vergunninghouder.

De bouwheer/vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, via afgifte op het Stads kantoor Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266 79 00, via e-mail: [wegen@stad.gent](mailto:wegen@stad.gent) of per post aan Stad Gent t.a.v. Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

Deze dient ten laatste twee weken voor aanvang van de werken verstuurd of afgegeven te worden, indien deze laattijdig ingediend wordt kan deze niet als tegensprekelijk beschouwd worden.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto's vergezeld van detailfoto's met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto's).

In functie van een werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website [www.stad.gent](http://www.stad.gent) (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld).

## **Belangrijke bepalingen**

### **Uitvoering**

Van deze omgevingsvergunning mag worden gebruikgemaakt als de aanvrager niet binnen vijftig dagen, te rekenen vanaf de dag na de eerste dag van de aanplakking, op de hoogte is gebracht van de instelling van een schorsend administratief beroep.

### **Bekendmaking**

De beslissing wordt bekendgemaakt conform Titel 3, Hoofdstuk 9, Afdeling 3 van het Omgevingsvergunningsbesluit.

### **Verval van de omgevingsvergunning – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning Artikel 99.**

§ 1. De omgevingsvergunning vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de verwezenlijking van de vergunde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 2° als het uitvoeren van de vergunde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 3° als de vergunde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning;
- 4° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het verlenen van de definitieve omgevingsvergunning aanvangt.

De termijn, vermeld in het eerste lid, 1°, kan evenwel, op verzoek van de vergunninghouder, voor een periode van twee jaar verlengd worden als hij aantoont dat de niet-verwezenlijking het gevolg is van een vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend. De vergunninghouder dient de aanvraag van de verlenging, op straffe van verval, met een beveiligde zending en minstens drie maanden vóór het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar in bij de overheid die de vergunning heeft verleend. Die overheid weigert de aanvraag van de verlenging alleen als:

- 1° er geen sprake is van een vreemde oorzaak die niet aan de vergunninghouder kan worden toegerekend;
- 2° de aangevraagde en vergunde handelingen strijdig zijn met inmiddels gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften of verkavelingsvoorschriften.

De overheid bezorgt haar beslissing uiterlijk de dag van het verstrijken van de oorspronkelijke vervalttermijn van twee jaar. Bij ontstentenis van een beslissing wordt de verlenging geacht te zijn goedgekeurd. Als de verlenging wordt goedgekeurd, worden de termijnen, vermeld in het eerste lid, 3° en 4°, ook met twee jaar verlengd.

Als de omgevingsvergunning uitdrukkelijk melding maakt van de verschillende fasen van het bouwproject, worden de termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in het eerste lid, gerekend per fase. Voor de tweede fase en de volgende fasen worden de termijnen van verval bijgevolg gerekend vanaf de aanvangsdatum van de fase in kwestie.

§ 2. De omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit vervalt van rechtswege in elk van de volgende gevallen:

- 1° als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
- 2° als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;
- 3° als de exploitatie op vrijwillige basis volledig en definitief wordt stopgezet overeenkomstig de voorwaarden en de regels, vermeld in het decreet van 9 maart 2001 tot regeling van de vrijwillige, volledige en definitieve stopzetting van de productie van alle dierlijke mest, afkomstig van een of meerdere diersoorten, en de uitvoeringsbesluiten ervan. De Vlaamse Regering kan nadere regels bepalen voor de in kennisstelling van de stopzetting.

§ 3. Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1, betrekking hebben op een gedeelte van het bouwproject, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is eerst afgewerkt als het, in voorkomend geval na de sloping van de niet-afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Als de gevallen, vermeld in paragraaf 1 of 2, alleen betrekking hebben op een gedeelte van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit, vervalt de omgevingsvergunning alleen voor dat gedeelte.

**Artikel 100.**

De omgevingsvergunning blijft onverkort geldig als de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 naar klasse 2 overgaat of omgekeerd.

In geval de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van een project door een wijziging van de indelingslijst van klasse 1 of 2 naar klasse 3 overgaat, geldt de vergunning als aktenaam en blijven de bijzondere voorwaarden gelden.

**Artikel 101.**

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1 worden geschorst zolang een beroep tot vernietiging van de omgevingsvergunning aanhangig is bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, overeenkomstig hoofdstuk 9 behoudens indien de vergunde handelingen in strijd zijn met een vóór de definitieve uitspraak van de Raad van kracht geworden ruimtelijk uitvoeringsplan. In dat laatste geval blijft het eventuele recht op planschadevergoeding desalniettemin behouden.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de archeologische opgraving, omschreven in de bekrachtigde archeologienota overeenkomstig artikel 5.4.8 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013 en in de bekrachtigde nota overeenkomstig artikel 5.4.16 van het Onroerendergoeddecreet van 12 juli 2013, met een maximumtermijn van een jaar vanaf de aanvangsdatum van de archeologische opgraving.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst tijdens het uitvoeren van de bodemsaneringswerken van een bodemsaneringsproject waarvoor de OVAM overeenkomstig artikel 50, § 1, van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006 een conformiteitsattest heeft afgeleverd, met een maximumtermijn van drie jaar vanaf de aanvangsdatum van de bodemsaneringswerken.

De termijnen van twee, drie of vijf jaar, vermeld in artikel 99, in voorkomend geval verlengd conform artikel 99, § 1, worden geschorst zolang een bekrachtigd stakingsbevel, zoals vermeld in titel VI van de VCRO, niet wordt ingetrokken, hetzij niet wordt opgeheven bij een in kracht van gewijsde gegane beslissing. De schorsing eindigt van rechtswege wanneer geen opheffing van het stakingsbevel wordt gevorderd of geen intrekking wordt gedaan binnen een termijn van twee jaar vanaf de bekrachtiging van het stakingsbevel.

**Beroepsmogelijkheden – uittreksel uit het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

**Artikel 52.** De Vlaamse Regering is bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van de deputatie in eerste administratieve aanleg.

De deputatie is voor haar ambtsgebied bevoegd in laatste administratieve aanleg voor beroepen tegen uitdrukkelijke of stilzwijgende beslissingen van het college van burgemeester en schepenen in eerste administratieve aanleg.

**Artikel 53.** Het beroep kan worden ingesteld door:

- 1° de vergunningsaanvrager, de vergunninghouder of de exploitant;
- 2° het betrokken publiek;
- 3° de leidend ambtenaar van de adviesinstanties of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde als de adviesinstantie tijdig advies heeft verstrekt of als aan hem ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 4° het college van burgemeester en schepenen als het tijdig advies heeft verstrekt of als het ten onrechte niet om advies werd verzocht;
- 5° de leidend ambtenaar van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde;
- 6° de leidend ambtenaar van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed of bij zijn afwezigheid zijn gemachtigde.

**Artikel 54.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid ingesteld binnen een termijn van dertig dagen die ingaat:

- 1° de dag na de datum van de betekening van de bestreden beslissing voor die personen of instanties aan wie de beslissing betekend wordt;
- 2° de dag na het verstrijken van de beslissingstermijn als de omgevingsvergunning in eerste administratieve aanleg stilzwijgend geweigerd wordt;
- 3° de dag na de eerste dag van de aanplakking van de bestreden beslissing in de overige gevallen.

**Artikel 55.** Het beroep schorst de uitvoering van de bestreden beslissing tot de dag na de datum van de betekening van de beslissing in laatste administratieve aanleg.

In afwijking van het eerste lid werkt het beroep niet schorsend ten aanzien van:

- 1° de vergunning voor de verdere exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit waarvoor ten minste twaalf maanden voor de einddatum van de omgevingsvergunning een vergunningsaanvraag is ingediend;
- 2° de vergunning voor de exploitatie na een proefperiode als vermeld in artikel 69;
- 3° de vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit die vergunningsplichtig is geworden door aanvulling of wijziging van de indelingslijst.

**Artikel 56.** Het beroep wordt op straffe van onontvankelijkheid per beveiligde zending ingesteld bij de bevoegde overheid, vermeld in artikel 52.

Degene die het beroep instelt, bezorgt op straffe van onontvankelijkheid gelijktijdig en per beveiligde zending een afschrift van het beroepschrift aan:

- 1° de vergunningsaanvrager behalve als hij zelf het beroep instelt;
- 2° de deputatie als die in eerste administratieve aanleg de beslissing heeft genomen;
- 3° het college van burgemeester en schepenen behalve als het zelf het beroep instelt.

De Vlaamse Regering bepaalt de bewijsstukken die bij het beroep moeten worden gevoegd opdat het op ontvankelijke wijze wordt ingesteld.

**Artikel 57.** De bevoegde overheid, vermeld in artikel 52, of de door haar gemachtigde ambtenaar onderzoekt het beroep op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

Als niet alle stukken als vermeld in artikel 56, derde lid, bij het beroep zijn gevoegd, kan de bevoegde overheid of de door haar gemachtigde ambtenaar de beroepsindieners per beveiligde zending vragen om binnen een termijn van veertien dagen die ingaat de dag na de verzending van het vervolledigingsverzoek, de ontbrekende gegevens of documenten aan het beroep toe te voegen.

Als de beroepsindieners nalaat de ontbrekende gegevens of documenten binnen de termijn, vermeld in het tweede lid, aan het beroep toe te voegen, wordt het beroep als onvolledig beschouwd.

#### **Beroepsmogelijkheden – regeling van het besluit van de Vlaamse Regering decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning**

Het beroepschrift bevat op straffe van onontvankelijkheid:

- 1° de naam, de hoedanigheid en het adres van de beroepsindieners;
- 2° de identificatie van de bestreden beslissing en van het onroerend goed, de inrichting of exploitatie die het voorwerp uitmaakt van die beslissing;
- 3° als het beroep wordt ingesteld door een lid van het betrokken publiek:
  - a) een omschrijving van de gevolgen die hij ingevolge de bestreden beslissing ondervindt of waarschijnlijk ondervindt;
  - b) het belang dat hij heeft bij de besluitvorming over de afgifte of bijstelling van een omgevingsvergunning of van vergunningsvoorwaarden;
- 4° de redenen waarom het beroep wordt ingesteld.

Het beroepsdossier bevat de volgende bewijsstukken:

- 1° in voorkomend geval, een bewijs van betaling van de dossiertaks;
- 2° de overtuigingsstukken die de beroepsindieners nodig acht;
- 3° in voorkomend geval, een inventaris van de overtuigingsstukken, vermeld in punt 2°.

Als de bewijsstukken, vermeld in het tweede lid, ontbreken, kan hieraan verholpen worden overeenkomstig artikel 57, tweede lid, van het decreet van 25 april 2014.

Het beroepsdossier wordt ingediend met een analoge of een digitale zending.

Het bevoegde bestuur kan bij de beroepsindieners, de vergunningsaanvrager of de overheid die in eerste administratieve aanleg bevoegd is, alle beschikbare informatie en documenten opvragen die nuttig zijn voor het dossier.

De beroepsindieners geeft, op straffe van verval, uitdrukkelijk in zijn beroepschrift aan of hij gehoord wil worden.

Als de vergunningsaanvrager gehoord wil worden, brengt hij het bevoegde bestuur daarvan uitdrukkelijk op de hoogte met een beveiligde zending uiterlijk vijftien dagen nadat hij een afschrift van het beroepschrift als vermeld in artikel 56 van het decreet van 25 april 2014, heeft ontvangen, op voorwaarde dat hij niet de beroepsindieners is.

#### **Mededeling**

Deze gegevens kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag hebt ingediend, bij de provincie, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de omgevingsvergunning. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

2026\_CBS\_07648 - OMV\_2026085728 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de restauratie van het exterieur aan een art-nouveau hoekhuis - zonder openbaar onderzoek - Sluizeken, 9000 Gent - Vergunning

**Overzichtslijst vergunde plannen OMV 2026085728**

In deze overzichtslijst staan de plannen die het college vergunt en integraal deel uitmaken van de vergunning. Naast de titel van de plannen staat telkens een unieke "hash"-code van het document. Hiermee controleer je de authenticiteit van de plannen. Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

**Opgelet, er kunnen voorwaarden vermeld staan op de goedgekeurde plannen.**

| Plannen                                                                             | Hash code (base64)       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| BA_H_I_B.pdf                                                                        | 0aSNnbH5at3GGASrhVYwgg== |
| BA_H_I_N.pdf                                                                        | e2SIPGTNUlxxUTWhirkQMA== |
| BA_H_I_kadaster.pdf                                                                 | C8f666RPv4aq9dBd0WoYTA== |
| BA_H_G_N_V.pdf                                                                      | UWYqPYJ5PntR39FFTEMYew== |
| BA_H_G_B_V.pdf                                                                      | htIH3NayjQ0jqnDznjk3Fw== |
| BA_H_L_B.pdf                                                                        | srKW/1pySiMRloVbPzITCQ== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_schrijnwerk profilering BT en<br>NT_Deel2.pdf  | G2JA8MBBfhUV7X2brDgUAg== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_schrijnwerk bijkomende<br>info_Deel1.pdf       | JS72QzrtRwzhgqmzzCRloA== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_schrijnwerk bijkomende<br>info_Deel4.pdf       | mILVzyq3eab13gQO1FozlA== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_dakdichting, aansluitingen en<br>RWA_Deel3.pdf | qWQgbYBm4oDWL1ZCiaX1+Q== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_opmeting schrijnwerk BT_Deel2.pdf              | oqZ6A1pPDSRfI0332GUT2Q== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_evolutie gevel kleurstelling_Deel1.pdf         | RQQJ6+ycFZ4fpLyhVsyEYA== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_dakdichting, aansluitingen en<br>RWA_Deel4.pdf | 2yWKYebo+z0Bx8DRP3jcXQ== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_afdek bovendakse<br>ornamenten_Deel2.pdf       | Xuxh13LrJHy5E93zVuU0Nw== |

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_schrijnwerk profilering BT en<br>NT_Deel1.pdf  | 0f0o4KUQgXCzHmC8usCBSw== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_dakdichting, aansluitingen en<br>RWA_Deel7.pdf | RFUk5VYeDWTZoZaViP1hrw== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_dakdichting, aansluitingen en<br>RWA_Deel2.pdf | 9YUmO4RxVBLqC7LsoSaWiQ== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_dakdichting, aansluitingen en<br>RWA_Deel1.pdf | Dc6ZtLGMFFTYZdOY5FfVjA== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_opmeting dorpels_Deel4.pdf                     | Qgr5A5y0Jt6glcZnk+3UYg== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_kelderkoekoek_Deel1.pdf                        | yuYOH8xoPGEijhAOMFfobQ== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_beglazing BT en NT_Deel1.pdf                   | A3VmilGuBJiLX4UlkJ9h4A== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_evolutie gevel kleurstelling_Deel3.pdf         | Y8bbpD3Oz/b5Ji5p3/PKdg== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_schrijnwerk bijkomende<br>info_Deel3.pdf       | +RcYVmXbjNp631l4Bk+JCw== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_opmeting schrijnwerk BT_Deel1.pdf              | 8ewpvR3ES1ITMCS77ibIXA== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_kelderkoekoek_Deel2.pdf                        | zw3NpGvLAPRRZ4uuTbE5GQ== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_opmeting dorpels_Deel2.pdf                     | 7FkQstbs+TT84CvR8lgMkw== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_beglazing BT en NT_Deel2.pdf                   | z7fnhFlaOAwa3BZ4EyxS+w== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_evolutie gevel kleurstelling_Deel2.pdf         | HmagmY5WAuXEEYpoaopTzw== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_dakdichting, aansluitingen en<br>RWA_Deel6.pdf | DW+ArOyfWQI3pZdQMxjGIQ== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_schrijnwerk bijkomende<br>info_Deel2.pdf       | /cAWbRF+iS9Wb1E9Moq/rQ== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_opmeting dorpels_Deel3.pdf                     | 875W1Pj5o5ZFwRwKuH2o5g== |

|                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_dakdichting, aansluitingen en<br>RWA_Deel5.pdf | 2St48xYB4UvCaDby04oM5A== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_afdek bovendakse<br>ornamenten_Deel3.pdf       | v9Kzc86H7ixLPZyKJzqtzg== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_opmeting dorpels_Deel1.pdf                     | z2lBvBXzcGOJpD8OYbndDQ== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_afdek bovendakse<br>ornamenten_Deel1.pdf       | jayL5/SN6pJA5Mm7stR63A== |
| BA_H_P_N_+2.pdf                                                                     | H9Ueg5Ozk9j/NMQvT541JQ== |
| BA_H_P_B_-1.pdf                                                                     | tAJKmKdWfd0bU8RWQodVxQ== |
| BA_H_P_N_+1.pdf                                                                     | A1Cv0z9C5uVMh93T5SIBAw== |
| BA_H_P_B_+1.pdf                                                                     | m5pPX32sMi7S4nOE3Bs2NA== |
| BA_H_P_B_+0.pdf                                                                     | 8EYlzcL2Msk+qIZr4x9o0g== |
| BA_H_P_B_+2.pdf                                                                     | Ba9FgDZZ91P+jwaSxg8s0A== |
| BA_H_P_N_DAK.pdf                                                                    | kDzPhlwFw55qRHQVfPFKA==  |
| BA_H_P_B_DAK.pdf                                                                    | 10ErssIWWeDW1Zdx2YE8FQ== |
| BA_H_P_N_+0.pdf                                                                     | pDVkoFcgyj7mjiDDKOiOJA== |
| BA_H_P_N_-1.pdf                                                                     | 8Rq3HsgOQ1clOjm7nKrVLA== |
| BA_H_P_B_+3.pdf                                                                     | 7iKFMwkvI6qhZVGbt57pYA== |
| BA_H_P_N_+3.pdf                                                                     | ydRFxDh1doe5t8sAg5ZBOQ== |
| BA_H_S_N.pdf                                                                        | 7mUwZ1MO5gEmi3G3dsywuQ== |
| BA_H_S_B.pdf                                                                        | tzqQhMjHPkt6F6gKje6DwQ== |
| 26-12_VO_260708_CA_Bijkomend<br>info_pathologie.pdf                                 | T38RPHp1irUcm05YnWj1uQ== |