

Wij hebben jouw melding ontvangen, maar het meldingsdossier is **niet rechtsgeldig**.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze melding onderzocht volgens de vereisten opgenomen in artikel 136 van het omgevingsvergunningsbesluit en rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder met het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

Reden niet rechtsgeldig:

- **De proefbemaling is niet ingedeeld:**

De Vlarew-wetgeving voorziet uitzonderingen waarbij winning van grondwater (rubriek 53) vrijgesteld is van vergunningsplicht. Deze zijn als volgt:

Niet-ingedeelde bemaling

Uitzonderingsregels per rubriek

Rubriek 53.1: Proefbemalingen
Rubriek 53.2: Tijdelijke bemalingen

Bemaling die technisch noodzakelijk is voor:

- Volledige verwezenlijking van [werken of de aanleg van nutsvoorzieningen](#)
- Of in het kader van [archeologisch vooronderzoek](#)

Met:

- 1) Opgepompt (*bruto*) [debiet](#) van <1000 m³/d **én** <10.000 m³/j
- 2) Verlaging van [grondwaterpeil](#) <= 4m onder mv
- 3) Gedurende max aaneengesloten [periode](#) van 14 dagen

Er dient aan alle 3 deze regels cumulatief voldaan te zijn

De parameters in dit dossier zijn: 660m³/dag, 9250m³/jaar, verlaging grondwaterpeil 4m en 14 dagen.

De proefbemaling voldoet aan de cumulatieve parameters om uitgezonderd te zijn van vergunnings-/meldingsplicht.

Voor de proefbemaling hoeft er dus geen dossier ingediend te worden. Deze is dus vrijgesteld van vergunningsplicht

Bijgevolg kan geen akte genomen worden van deze melding.