

**AANGETEKEND**  
bvba MARTIN VERBRUGGEN  
Zeeschipstraat, 100  
9000 Gent

directie Leefmilieu  
dienst Milieu- en natuurvergunningen

uw brief :  
uw ref. :  
onze ref. : M03/44021/1165/2/A/2  
bijlagen : 1  
betreft : afschrift besluit  
inlichtingen : Standaert Katleen  
tel : 09-267 78 94

fax : 09-267 78 99  
email : [katleen.standaert@oost-vlaanderen.be](mailto:katleen.standaert@oost-vlaanderen.be)

Gent, 16 DEC. 2013

Geachte Mevrouw  
Geachte Heer

Als bijlage vindt u een eensluidend verklaard afschrift van het besluit van de Deputatie van **12 DEC. 2013**, betreffende uw verzoek tot bekomen van de vergunning van een volgens het Vlarem ingedeelde inrichting, gelegen te Zeeschipstraat 100 9000 Gent, alsmede een attest van de heer Gouverneur, waarin de datum van deze brief wordt bevestigd.

Indien u dit wenst, kunt u de algemene en sectorale milieuvoorwaarden bekomen op de dienst Milieu- en natuurvergunningen, PAC Het Zuid, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent (tel.: 09-267 78 88 - Chantal Lippens - [secretariaatpmvc@oost-vlaanderen.be](mailto:secretariaatpmvc@oost-vlaanderen.be)). De integrale versie van het VLAREM II is ook te vinden op de website van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie ([www.lne.be/thema's/milieuvergunningen/regelgeving](http://www.lne.be/thema's/milieuvergunningen/regelgeving)).

Hoogachtend  
namens de Deputatie  
de Provinciegriffier

de bevoegde gedeputeerde



Albert De Smet



Jozef Dauwe





directie Leefmilieu  
dienst Milieu- en natuurvergunningen

vergadering van  
12 december 2013

## Besluit van de Deputatie

aanwezig  
Briers Jan,  
gouverneur-voorzitter

kenmerk  
**betreft**

M03/44021/1165/2/A/2/SQ/KS  
**GENT - MARTIN VERBRUGGEN BVBA -  
SCHROOTHANDEL (K1)**

Vercamer Alexander  
Hertog Peter  
Dauwe Jozef  
Couckuyt Eddy

verslaggever

Aanvraag tot het verder exploiteren en het veranderen van  
de inrichting  
Jozef Dauwe

leden

### 1. Feitelijke en juridische gronden

#### Wetgeving

De Smet Albert,  
provinciegriffier

Artikel 57, §2 van het Provinciedecreet.

dossiernummer:  
1307658

Decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning  
(milieuvergunningsdecreet).

zittingnummer:  
44

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid.

termijn:

Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk  
milieu.

Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling  
van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en  
sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende  
vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan  
milieueffectrapportage.

#### Vergunningstoestand

▪ *Milieuvergunningen:*

- Besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31  
augustus 1995 houdende het verlenen van de vergunning voor het  
exploiteren van een opslagplaats voor schroot, voor een termijn tot en  
met 30 augustus 2015.

./...

- Besluit van de bestendige deputatie van 6 april 2000 houdende het verlenen van de vergunning voor het uitbreiden van de schroothandel, voor een termijn tot en met 30 augustus 2015.
- Besluit van de deputatie van 5 maart 2009 houdende het verlenen van de vergunning voor de uitbreiding van het bedrijf met de opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen en het verwijderen van een gedeelte van de gevaarlijke stoffen, voor een termijn tot en met 30 augustus 2015.
- *Melding van overname:*
  - Besluit van de bestendige deputatie van 16 mei 2007 houdende het akteren van de melding van overname van de schroothandel, vroeger vergund op naam van de heer Martin Verbruggen, thans vergund op naam van de bvba Martin Verbruggen.

### **Aanvraag**

De milieuvergunningsaanvraag werd op 1 juli 2013 ingediend door de bvba Martin Verbruggen, Zeeschipstraat 100, 9000 Gent, voor het verder exploiteren en veranderen van een schroothandel, gelegen aan de Zeeschipstraat 100, 9000 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie S, nrs. 428/k/3 en 428/l/3, met als voorwerp: 2.2.1.e.2, 2.2.2.c.3, 3.2.2.a, 3.4.2, 15.1.1, 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 29.5.2.1.a.

De milieuvergunningsaanvraag werd op 21 augustus 2013 ontvankelijk en volledig verklaard.

Bij besluit van de Deputatie van 17 oktober 2013 werd de behandelingstermijn van de aanvraag van de milieuvergunning verlengd.

### **Openbaar onderzoek**

Uit de stukken blijkt dat de milieuvergunningsaanvraag de vereiste publiciteit verkreeg, conform artikel 17 van Vlarem I.

Uit het proces-verbaal van 30 september 2013, houdende de tijdens het openbaar onderzoek ingediende schriftelijke en mondelinge bezwaren en opmerkingen, blijkt dat er geen bezwaren werden ingediend.

In een schrijven van 26 september 2013 van de NMBS wordt gevraagd om, gelet op de ligging van een spoorlijn in de buurt van de inrichting, rekening te houden met enkele wettelijke bepalingen ter zake.

### **Adviezen**

GEEN advies van het College van Burgemeester en Schepenen van Gent; in een schrijven van 10 oktober 2013 wordt gesteld dat het college van burgemeester en schepenen zich aansluit bij het advies van de PMVC en dat de volgende bijzondere voorwaarde dient nageleefd te worden: Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van het Departement Brandweer, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden. (zie bijlage)

./...

GUNSTIG advies van 5 september 2013 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar van Gent met betrekking tot de stedenbouwkundige aspecten.

GUNSTIG advies van 4 november 2013 van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen (afgekort LNE).

GUNSTIG advies van 2 oktober 2013 van het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij (afgekort VMM), voor het lozen van 32,5 m<sup>3</sup>/uur, 70 m<sup>3</sup>/dag en 360 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater zonder 2C-stoffen via een KWS-afscheider op de openbare riolering, mits:

- het naleven van de algemene en sectorale (52 b & c) voorwaarden voor lozing van bedrijfsafvalwater op riool.
- en volgende bijzondere voorwaarden:
  - Binnen de 3 maanden dient het bedrijf analyses van het bedrijfsafvalwater (op de heffingsparameters, inclusief zware metalen, MAK's en PAK's) over te maken aan de VMM en andere adviesverlenende instanties.
  - Het bedrijf dient te beschikken over een controle-inrichting die alle waarborgen biedt om de kwaliteit en kwantiteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en die inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters te nemen van het geloosde water, overeenkomstig art. 4.2.5.1.1. van Vlarem II.

GUNSTIG advies van 18 oktober 2013 van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (afgekort OVAM), voor een termijn van 20 jaar onder de toepasselijke algemene en sectorale milieuvergunningsvoorwaarden en de volgende aandachtspunten:

- Indien de exploitant batterijen wenst op te halen, dient hij hiervoor zijn registratie als IHM te laten aanpassen.
- De exploitant dient een kwaliteitsborgingssysteem op te stellen voor het ophalen van AEEA (dit geldt ook voor het eventueel ophalen van batterijen).
- De exploitant dient te beschikken over een logboek conform artikel 5.2.2.7.2.§1 van Vlarem II.

GUNSTIG advies van 20 oktober 2013 van de provinciale milieudeskundige, voor een termijn van 20 jaar, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden en met opheffing van de bestaande vergunningen, overwegende:

- dat het bedrijf in een gebied voor zeehaven- en watergebonden activiteiten ligt; dat blijkens de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar het bedrijf in overeenstemming is met de planologische bestemming en de voorschriften van het gewestplan én verenigbaar is met de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.
- dat het de verdere exploitatie en verandering betreft van een schroothandel;
- dat er tijdens het openbaar onderzoek geen bezwaren ingediend werden;
- dat mits het naleven van de opgelegde milieuvergunningsvoorwaarden de kans op hinder voor mens en milieu tot een minimum beperkt is;

De Provinciale Milieuvergunningscommissie deed volgende vaststellingen: "De voorzitter licht de adviezen en het openbaar onderzoek toe.

./...

LNE – AMV vult aan dat zij gunstig advies verleende op 4 november 2013. De deskundige merkt op dat het aanvraagdossier zeer slordig was samengesteld. Er moesten nog heel wat rubrieken worden aangepast. Nochtans blijkt uit plaatsbezoek dat het bedrijf zelf wel in orde is."

GUNSTIG advies van 5 november 2013 van de Provinciale Milieuvergunningscommissie (afgekort PMVC), voor een termijn van 20 jaar, onder de gecoördineerde milieuvergunningsvoorwaarden en met opheffing van de bestaande besluiten.

### **Omschrijving bedrijf/activiteiten/historiek**

Het betreft de exploitatie van een afvalverwerkend bedrijf gespecialiseerd in het sorteren en mechanisch behandelen van schroot. Het mechanisch behandelen van het schroot beperkt zich tot het eventueel verkleinen van het schroot voor transportdoeleinden.

Sinds de milieuvergunning van 2009 aanvaardt het bedrijf afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA). Deze als gevaarlijk beschouwde afvalstoffen worden enkel opgeslagen en gesorteerd.

Eenzijds plaatst de exploitant containers voor afvalstoffen bij bedrijven om die later op oproep terug op te halen. Anderzijds wordt het schroot bij de bvba Martin Verbruggen afgeleverd door bedrijven en/of particulieren.

De lopende milieuvergunning dateert van 31 augustus 1995 en werd verleend voor een termijn van 20 jaar.

Er worden maximaal 3 werknemers tewerkgesteld.

Het bedrijf heeft een externe milieucoördinator aangesteld.

### **Voorwerp van de aanvraag**

Met de voorliggende aanvraag beoogt de exploitant in hoofdzaak de hernieuwing van de milieuvergunning en een verandering door wijziging en uitbreiding.

Concreet heeft de verandering betrekking op het reduceren van de opslagcapaciteit aan gasflessen en het uitbreiden van het bedrijf met de opslag en sortering van accu's en batterijen. De elektrische kabels, voorheen vergund samen met het schroot, worden voortaan apart gerubriceerd.

#### **Afwijkingen:**

Tijdens het plaatsbezoek (24 oktober 2013) verzocht de exploitant de eerder verleende afwijking inzake het beperkte groenscherp, opgenomen in de milieuvergunning van 6 april 2000 opnieuw toe te staan. Deze afwijking luidt als volgt: "In afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 wordt het reeds aanwezige groenscherp (breedte van ca. 1 meter) toegestaan.

#### **Aanpassingen aan het voorwerp van de aanvraag:**

- Het aanvraagdossier is ingediend als een hernieuwing van de milieuvergunning en een verandering door uitbreiding. Het betreft evenwel ook een wijziging.
- De rubriek 2.2.2.c) 3° (1) wordt aangevraagd voor de opslag en mechanische behandeling van maximum 195 ton schroot, waaronder elektrische kabels (aangevraagd als 12 ton koper van kabels). Volgens de OVAM vallen de elektrische kabels niet onder schroot, maar worden deze

/...

aanzien als een niet-gevaarlijke afvalstof. Bovendien gebeurt er op de elektrische kabels geen mechanische behandeling, enkel sortering, waardoor de rubriek 2.2.1.d) 1° (2) van toepassing is, nl. opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen. Het voorwerp van de aanvraag wordt aangevuld met deze rubriek 2.2.1.d) 1° (2) en de hoeveelheid elektrische kabel wordt in mindering gebracht in de rubriek 2.2.2.c) 3° (1) (183 ton i.p.v. 195 ton).

- De rubriek 3.2.2° a) (3) wordt aangevraagd voor het lozen van maximum 0,13 m<sup>3</sup>/uur, 1,3 m<sup>3</sup>/dag en 260 m<sup>3</sup>/jaar huishoudelijk afvalwater. Gelet op de Vlaremwijziging van 23 juni 2008 (van kracht sinds 1 augustus 2008) is deze lozing niet meer ingedeeld (debiet < 600 m<sup>3</sup>/jaar). Deze opmerking werd trouwens al opgenomen in de milieuvergunning van 5 maart 2009.
- De rubriek 3.4.2° (2) wordt aangevraagd voor de lozing van maximum 360 m<sup>3</sup>/uur bedrijfsafvalwater, zijnde mogelijks verontreinigd hemelwater van de tankpiste en de afvalstoffen. In bijlage F4 is sprake van een 32,5 m<sup>3</sup>/uur en 70 m<sup>3</sup>/dag. Tijdens het plaatsbezoek verzocht de exploitant het uur- en dagdebiet aan te passen tot maximum 2 m<sup>3</sup>/uur en 48 m<sup>3</sup>/dag, gelet op de beperkte oppervlakte waarop het bedrijfsafvalwater kan terechtkomen (ca. 1.200 m<sup>2</sup>) en het jaardebiet. De rubriek wordt in die zin aangepast.
- De rubriek 17.3.6.1° b) (3) wordt aangevraagd voor het schrappen van de vergunde 2.000 liter witte mazout en 200 liter afvalolie en het behouden van de 2.000 liter rode mazout. Deze schrapping werd evenwel al in 2009 doorgevoerd, zodat momenteel enkel de 2.000 liter rode mazout vergund is. Uit het keuringsattest van de rode mazouttank blijkt dat deze een inhoud heeft van 2.500 liter in plaats van 2.000 liter. Het voorwerp van de aanvraag wordt in die zin aangepast.

## 2. Motivering

### Planologische aspecten

Het bedrijf is volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' gelegen in een gebied voor zeehaven- en watergebonden activiteiten langsheen de Zeeschipstraat te Gent. Dit bedrijf ligt te midden van andere bedrijven, langs een drukke verkeersweg. In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich geen woningen. Het dichtste woongebied situeert zich op minstens 225 m ten westen van de inrichting; tussen dit woongebied en het bedrijf situeren zich een spoorweg en andere bedrijven.

Uit het advies van 5 september 2013 van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar blijkt dat de inrichting in overeenstemming is met de planologische bestemming en de voorschriften van het gewestplan. Voorts stelt de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar dat de inrichting of activiteit verenigbaar is met de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening.

### Milieuhygiënische aspecten

#### Afvalstoffen

Het schroot wordt ofwel door particulieren ofwel door bedrijven (producent van het schroot) naar de bedrijfssite gevoerd. Ofwel haalt de exploitant het schroot op bij particulieren of bedrijven met behulp van zijn vrachtwagen. Het schroot wordt dan soort bij soort opgeslagen in afzonderlijke, gescheiden stortvakken of containers. Het sorteren gebeurt met behulp van een kraan of een

.I...

vorkheftruck. De opslag van het schroot gebeurt in een loods of buiten in open lucht op het verharde terrein of in containers.

De opslag in de loods omvat maximum 12 ton lood, 32 ton rood koper, 30 ton aluminium, 5 ton ijzer en 12 ton geel koper. Buiten wordt maximum 6 ton inox, 66 ton ijzer, 6 ton aluminium, 12 ton zink en 2 ton divers non ferro opgeslagen. Het schroot wordt sporadisch verkleind met een slijpschijf voor transportdoeleinden. De maximale opslag bedraagt 183 ton.

Zoals vermeld bij het voorwerp van de aanvraag werd de opslag van 12 ton elektrische kabels voorheen ook gerekend bij het schroot. Omdat de kabels als "andere niet-gevaarlijke afvalstoffen" worden beschouwd, dient deze opslag apart ingedeeld. Bovendien worden de kabels enkel gesorteerd.

Bij voldoende hoeveelheden worden het schroot en de elektrische kabels afgevoerd naar daartoe vergunde inrichtingen.

De AEEA-fractie (*afgedankte elektrische en elektronische apparatuur*) wordt voornamelijk door particulieren naar het bedrijf gebracht. Het AEEA bestaat hoofdzakelijk uit wasmachines, droogmachine, afwasmachines, printers en computers. De exploitant aanvaardt geen klavieren, schermen of frigo's. In de toekomst zou het bedrijf wel de vier fracties, namelijk groot witgoed (GW), overige kleine apparaten (OVE), koel- en vriesapparaten (KV) en televisies en monitoren (TVM) wensen te aanvaarden. De maximale opslag bedraagt 20 ton. De opslag gebeurt buiten in 2 aangepaste containers op een vloeistofdichte vloer. Bij voldoende hoeveelheden wordt het AEEA afgevoerd naar daartoe vergunde inrichtingen.

De batterijen zijn afkomstig van particulieren en garages. De maximale opslag bedraagt 20 ton. De opslag gebeurt in de loods in aangepaste zuurbestendige containers op vloeistofdichte vloer. Bij voldoende hoeveelheden worden de oude batterijen en accu's afgevoerd naar daartoe vergunde inrichtingen.

De OVAM bemerkt dat de exploitant enkel erkend is als IHM (inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar) voor AEEA en schroot, maar niet voor batterijen. Dit impliceert dat de exploitant zelf geen batterijen mag ophalen. De exploitant is nog niet in het bezit van een kwaliteitsborgingsysteem voor het ophalen van AEEA. De exploitant heeft een contract afgesloten met een IHM met betrekking tot zijn gemengd bedrijfsafval.

Overeenkomstig artikel 5.2.2.7.2.§1 van Vlarem II dient de exploitant een logboek bij te houden van de inspecties van de KWS-afscheider. Dit logboek is nog niet voorhanden. Dit dient in orde gebracht.

Het bedrijf beschikt over een eigen weegbrug. Een identificatiebord is voorhanden. Buiten de exploitatie-uren wordt het terrein afgesloten zodat onbevoegden geen toegang hebben tot het terrein.

#### *Afvalwater/hemelwater*

Volgens de informatie op "geoloket.vmm.be/zonering/" is de inrichting gelegen in een gemeente waarvoor het gemeentelijk zoneringsplan definitief is vastgesteld, maar ligt het bedrijf zelf buiten een zone.

Volgens de VMM ligt er echter riolering in de Zeeschipstraat, die is aangesloten op de RWZI van Gent;.



.I...

- *huishoudelijk afvalwater*

Het huishoudelijk afvalwater (maximum 260 m<sup>3</sup>/jaar) is afkomstig van de sanitaire installaties van de woning en één lavabo in de loods. Dit huishoudelijk afvalwater wordt via een septische put in de openbare riolering geloosd.

Gelet op het beperkt debiet, is deze lozing niet ingedeeld. De normen opgenomen in afdeling 6.2.2. van Vlarem II zijn hierbij van toepassing.

- *bedrijfsafvalwater*

Met voorliggend dossier wordt de lozing van 360 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering aangevraagd. Volgens het aanvraagdossier omvat het bedrijfsafvalwater mogelijks verontreinigd hemelwater dat buiten op de schrootopslag terechtkomt. Het bedrijfsafvalwater omvat evenwel ook het mogelijks verontreinigd hemelwater van de onoverdekte tankpiste buiten.

Het bedrijfsafvalwater wordt via een KWS-afscheider in de riolering geloosd. Een toezichtspuit is voorzien.

De VMM bemerkt dat er geen analyseresultaten van het bedrijfsafvalwater bij het dossier zijn gevoegd. Er worden ook geen lozingsnormen aangevraagd zodat het bedrijfsafvalwater zonder bijlage 2C-stoffen betreft.

De VMM benadrukt dat uit ervaring blijkt dat verontreinigd hemelwater van schrootopslag zwaar verontreinigd is met 2C-stoffen, waaronder zware metalen, MAK's en PAK's. Daarom wordt gesteld dat de KWS-afscheider vermoedelijk niet zal voldoen om de respectievelijke indelingscriteria te behalen. Het is dan ook aangewezen om het bedrijfsafvalwater te analyseren.

- *hemelwater*

Opvang of gebruik van het niet-verontreinigde hemelwater is niet voorzien. Dit hemelwater wordt in de openbare riolering geloosd.

*Bodem- en grondwater*

Voor de opslag van rode mazout beschikt het bedrijf over een bovengrondse, dubbelwandige tank van 2.500 liter met geïntegreerde verdeelslang. Het tanken gebeurt buiten op een vloeistofdichte piste met afwatering naar een KWS-afscheider.

Naast de tank staat een recipiënt met absorptiemiddelen om eventueel gemorste vloeistoffen te neutraliseren.

De mazouttank werd op 25 april 2013 met goed gevolg aan een beperkt onderzoek onderworpen en verkreeg een groen attest.

Alle opslag gebeurt op een vloeistofdichte vloer voorzien van eventuele inkuipingen zodat bodem en/of grondwaterverontreiniging wordt vermeden.

*Brandveiligheid*

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer.

*Geluid*

Het bedrijf is gelegen in een industriegebied, langsheen een drukke verkeersweg (Zeeschipstraat). In een straal van 100 m rondom het bedrijfsterrein bevinden zich geen woningen.

.I...

De werkuren situeren zich tussen 8.00 uur en 18.00 uur. In het weekend wordt niet gewerkt.

Volgens het dossier zijn er gemiddeld 150 leveringen van afvalstoffen door bedrijven en particulieren (2/3 particulieren). De ingezamelde afvalstoffen worden 2 tot 3 maal per week afgevoerd voor verdere verwerking.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaren inzake geluidshinder uitgebracht, zodat er wordt vanuit gegaan dat het voortgebrachte geluidsniveau binnen de grenzen ligt van het aanvaardbare. De aangevraagde veranderingen en verdere exploitatie op zich zullen normaliter geen aanleiding geven tot een verhoogde geluidsemissie.

#### *Lucht*

Gelet op de aard van de afvalstoffen zal de exploitatie van de inrichting normaliter geen stofhinder met zich meebrengen.

#### **Bespreking afwijkingen**

In de milieuvergunning van 6 april 2000 werd als bijzondere voorwaarde opgenomen dat in afwijking van artikel 5.2.1.5.§5 het reeds aanwezige groenscherm (breedte van ca. 1 m) kan worden toegestaan.

Met de hernieuwing van de milieuvergunning wenst de exploitant deze voorwaarden opnieuw opgenomen te zien.

Ter plaatse is vastgesteld dat het groenscherm inderdaad ongeveer 1 m breed is, maar afdoende is om visuele hinder uit te sluiten. Het bedrijf wordt ook net en ordelijk geëxploiteerd.

Deze afwijking kan verder toegestaan worden.

#### **Natuurtoets**

Het bedrijf bevindt zich op ruime afstand van natuurgevoelige gebieden. Er bevinden zich geen natuurgevoelige gebieden of elementen in de omgeving.

De activiteiten van het bedrijf en/of geplande veranderingen evenals de preventieve maatregelen zijn tevens van die aard dat niet dient gevreesd te worden voor significant negatieve effecten ervan.

#### **Watertoets**

De vergunningsaanvraag heeft onder meer betrekking op de opslag van bodemvreemd materiaal (diverse afvalstoffen en gevaarlijke stoffen) en op een lozing op het rioleringsstelsel.

De opslag van bodemvreemd materiaal moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging zal voorkomen worden.

De impact van de lozing werd besproken onder het aspect afvalwater bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De inrichting is gelegen in het 'Bekken Gentse kanalen'. Volgens de overstromingsinformatie op [www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be](http://www.geo-vlaanderen.gisvlaanderen.be) is de inrichting niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied.

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen of verhardingen, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

/...

**MER – screening**

De aanvraag heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-MER-screening (B.S. 29 april 2013) in uitvoering van het decreet van 23 maart 2012 over de MER-screening (B.S. 20 april 2012).

**Slotbepalingen**

De exploitant dient, overeenkomstig artikel 43 §2 van het Vlarem I, steeds alle maatregelen te nemen om schade en hinder te voorkomen.

De vergunningverlenende overheid kan, overeenkomstig artikel 20 van het milieuvergunningsdecreet en onverminderd de bepalingen van dezelfde wetten, decreten en uitvoeringsbesluiten bij het verlenen van een vergunning bijzondere voorwaarden opleggen, met het oog op de bescherming van de mens en het leefmilieu.

Rekening houdend met wat voorafgaat, kan gesteld worden dat de risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, mits naleving van de in dit besluit opgelegde milieuvoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen worden beperkt.

**Conclusie**

De gevraagde exploitatie is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving; bijgevolg kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**3. Besluit****Artikel 1**

Aan de bvba Martin Verbruggen, Zeeschipstraat 100, 9000 Gent, wordt de vergunning verleend voor het verder exploiteren en veranderen van een schroothandel aan de Zeeschipstraat 100, 9000 Gent, op de percelen kadastraal bekend onder Gent, afdeling 13, sectie S, nrs. 428/k/3 en 428/l/3, met als voorwerp:

- de hernieuwing van:
  - de opslag en sortering van 20 ton afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA);
  - de opslag en mechanische behandeling van 183 ton schroot;
  - de lozing van maximum 360 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater, via een KWS-afscheider, in de openbare riolering;
  - het stallen van 3 vrachtwagens en aanhangwagens in de loods en op de parking;
  - de opslag van 200 liter smeerolie in een vat;
  - de verdeelslang voor mazout;
  - diverse metaalbewerkingstoestellen met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5,25 kW;
- de wijziging door:

.I...

- het verwijderen van de vergunde opslag van 336 liter butaangas in flessen; hierdoor valt de resterende 40 liter argon onder de indelingsdrempel;
- de uitbreiding met/van:
  - de opslag en sortering van accu's en batterijen, met een maximale opslagcapaciteit van 20 ton;
  - de opslag en sortering van 12 ton elektrische kabels (voorheen vergund bij schroot);
  - het regulariseren van de inhoud van de mazouttank (2.500 liter in plaats van de vergunde 2.000 liter).

*Met deze hernieuwing van de milieuvergunning en verandering is de globaal vergunde toestand:*

**2.2.1.d) 1° (2)**

De opslag en sortering van andere niet-gevaarlijke afvalstoffen, zijnde maximum 12 ton elektrische kabels.

**2.2.1.e) 2° (1)**

De opslag en sortering van maximum 40 ton gevaarlijke afvalstoffen, zijnde:

- afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), met een maximale opslagcapaciteit van 20 ton;
- accu's en batterijen, met een maximale opslagcapaciteit van 20 ton.

**2.2.2.c) 3° (1)**

De opslag en mechanische behandeling van maximum 183 ton schroot.

**3.4.2° (2)**

De lozing van maximum 2 m<sup>3</sup>/uur, 48 m<sup>3</sup>/dag en 360 m<sup>3</sup>/jaar bedrijfsafvalwater in de openbare riolering.

**15.1.1° (3)**

Het stallen van maximum 3 vrachtwagens en aanhangwagens.

**17.3.6.1° b) (3)**

De maximale opslag van 2.500 liter P3-vloeistoffen, zijnde 2.500 liter rode mazout in een bovengrondse, dubbelwandige houder.

**17.3.7.1° (3)**

De maximale opslag van 200 liter P4-vloeistoffen, zijnde smeerolie in een vat.

**17.3.9.1° (3)**

Een verdeelslang voor mazout.

**29.5.2.1° a) (3)**

Diverse toestellen voor het mechanisch bewerken van metalen, met een totaal geïnstalleerd vermogen van 5,25 kW.

**Artikel 2**

De milieuvergunning wordt verleend vanaf de datum van ondertekening van onderhavig besluit en voor een termijn van 20 jaar.

**Artikel 3**

Deze milieuvergunning is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende uitbatingsvoorwaarden:

/...

**§1. Algemene milieuvorwaarden**

1. Algemene milieuvorwaarden - algemeen: hoofdstukken 4.1, 4.7 en 4.9
2. Algemene milieuvorwaarden - geluid: hoofdstuk 4.5 met bijlagen 2.2.1, 2.2.2, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 en 4.5.6.
3. Algemene milieuvorwaarden - lucht: hoofdstukken 4.4 en 4.10 met bijlagen 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5 en 4.4.6.
4. Algemene milieuvorwaarden - licht: hoofdstuk 4.6.
5. Algemene milieuvorwaarden - oppervlaktewater: hoofdstuk 4.2 met bijlagen 4.2.5.1, 4.2.5.2 en 4.2.5.4.

**§2. Sectorale milieuvorwaarden**

6. Afdeling 5.2.1. - Verwerking van afvalstoffen - algemene bepalingen
7. Subafdeling 5.2.2.4. - inrichtingen voor het opslaan en behandelen van bepaalde ongevaarlijke vaste afvalstoffen
8. Subafdeling 5.2.2.5. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van gevaarlijke afvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen, niet elders vermeld
9. Subafdeling 5.2.2.7. - Inrichtingen voor het opslaan en behandelen van schroot
10. Afdeling 5.3.2 - Bedrijfsafvalwaters en bijlage 5.3.2, sector 52 b en c.
11. Hoofdstuk 5.15 - Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen
12. Afdeling 5.17.1 en bijlage 5.17.1 - Opslag van gevaarlijke producten - algemene bepalingen
13. Afdeling 5.17.3 en bijlagen 5.17.2, 5.17.3, 5.17.4 en 5.17.7 - Opslag van gevaarlijke producten - opslag van gevaarlijke vloeistoffen in bovengrondse houders
14. Afdeling 5.17.5 - Opslag van gevaarlijke producten - Brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen
15. Hoofdstuk 5.29 - Metalen

**§3. Bijzondere milieuvorwaarden**

16. **Lozen van het bedrijfsafvalwater**
  - a) De concentraties in het effluent van de niet-nominatief in de vergunning genoemde parameters welke bedoeld zijn in bijlage 2C van Vlarem I, worden beperkt tot concentraties opgenomen in de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van art. 3 van bijlage 2.3.1 van Vlarem II of bij ontstentenis daarvan tot maximaal 10 maal de rapportagegrens.
  - b) Controle-inrichting: al het bedrijfsafvalwater dient afgevoerd naar een toezichtspuit die alle waarborgen biedt om de kwaliteit van het werkelijk geloosde afvalwater te controleren en inzonderheid toelaat gemakkelijk monsters van het geloosde water te nemen.
  - c) Binnen de 3 maand na het verlenen van de milieuvergunning dient door een erkend labo een analyserapport te worden opgemaakt van het bedrijfsafvalwater (op de heffingsparameters, inclusief zware metalen, MAK's en PAK's). Dit rapport dient overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid, aan de LNE afdelingen Milieuvorgunning en Milieu-inspectie, VMM en aan het College van Burgemeester en Schepenen.
17. **Gebruik van een KWS-afscheider**
  - a) De KWS-afscheider dient regelmatig gereinigd te worden.
  - b) De afvalstoffen die hierbij vrijkomen dienen opgehaald door een daartoe erkende ophaler en afgevoerd naar een vergunde verwerker (de

.I...

overeenstemmende attesten worden bijgehouden en ter beschikking gehouden van de toezichhoudende overheid).

- c) De KWS-afscheider dient voldoende gedimensioneerd en voorzien van een automatische afsluiter.
- d) De exploitant inspecteert om de drie maanden de afscheider; van de inspecties wordt een logboek bijgehouden.

#### 18. Brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. In het bijzonder moeten de brandweervoorwaarden opgenomen in het advies van 4 oktober 2013, met referentie 07667-01/MN/2013, nageleefd worden.

#### 19. Stationair draaien van motoren

Om geluidshinder en luchtverontreiniging te voorkomen, moeten de motoren van de bedrijfsvoertuigen tijdens wachtperiodes en laad- en losoperaties stilgelegd worden, tenzij het noodzakelijk is voor de aandrijving van pompen, kranen, hefbruggen, e.d..

#### 20. Tankplaats

- a) Tijdens het tanken moeten de nodige voorzorgen worden getroffen om morsen te voorkomen waarbij de nodige absorptiemiddelen voorradig moeten zijn om gemorste vloeistoffen te neutraliseren zodat bodem- en grondwaterverontreiniging wordt vermeden.
- b) Het tanken gebeurt op een vloeistofdichte vloerplaat.

#### Artikel 3bis

De exploitant wordt gewezen op de volgende aandachtspunten:

- Er dient rekening gehouden met het schrijven van 26 september 2013 van de NMBS, ingediend in het kader van het openbaar onderzoek.
- Indien de exploitant batterijen wenst op te halen, dient hij hiervoor zijn registratie als IHM te laten aanpassen.
- Er dient een kwaliteitsborgingssysteem opgesteld te worden voor het ophalen van AEEA (dit geldt ook voor het eventueel ophalen van batterijen).

#### Artikel 4

Het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 31 augustus 1995 en de besluiten van de deputatie van 6 april 2000 en 5 maart 2009 worden opgeheven.

#### Artikel 5

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval vangt de termijn van ingebruikname vermeld in het vorige lid aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

./...

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

#### **Artikel 6**

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

#### **Artikel 7**

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting.

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk tien kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van het Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet worden aangevraagd, overeenkomstig de bepalingen van het Vlarem I, tussen de achttiende en de twaalfde maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning.

#### **Artikel 8**

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant;
- het College van Burgemeester en Schepenen van Gent;
- de Provinciale Milieuvergunningscommissie;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen;
- het Agentschap Ruimtelijke Ordening, Afdeling Oost-Vlaanderen;
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen;
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- het Intern Verzelfstandigd Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij;
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg;
- de nv Aquafin;

Een gelijkaardig afschrift wordt verzonden aan de bevoegde Burgemeester met de opdracht de beslissing bekend te maken, overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlarem I.

./...

**Artikel 9**

Tegen deze beslissing kan, overeenkomstig de modaliteiten en de termijnen beschreven in het Vlarem I (aangetekende brief binnen de 30 kalenderdagen na de betekening van dit besluit) en mits betaling van de voorgeschreven dossiertaks, beroep worden ingediend bij de Vlaamse Regering, vertegenwoordigd door de Vlaams Minister van Leefmilieu, p/a Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Gent, 12 december 2013

namens de Deputatie:

de provinciegriffier,  
(get.) Albert De Smet

de gouverneur-voorzitter,  
(get.) Jan Briers

**Voor eensluidend afschrift,  
Namens de Provinciegriffier,  
De gemachtigde Ambtenaar,**



5  
**Raf Barzeele**  
dienstchef



directie Leefmilieu  
dienst Milieu- en natuurvergunningen

**Attest inzake de bevestiging van de verzending van de afschriften van een beslissing over een milieuvergunningsaanvraag betreffende een inrichting klasse 1.**


O/ Ref. Vlarem – M03/44021/1165/2/A/2

Ondergetekende bevestigt dat heden een voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing van de Deputatie van 12-12-2013, inzake de milieuvergunningsaanvraag van de bvba MARTIN VERBRUGGEN, Zeeschipstraat, 100 9000 Gent met als onderwerp: het verder exploiteren en het veranderen door uitbreiding van een inrichting voor de opslag en overslag van schroot en oude metalen, overeenkomstig artikel 35.5.c van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, werd verstuurd aan:

- de bvba MARTIN VERBRUGGEN
- het College van Burgemeester en Schepenen van 9000 GENT
- aan de Provinciale Milieuvergunningscommissie
- de overheidsorganen die overeenkomstig artikel 20 advies moeten verlenen
- het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij;
- de Vlaamse Milieumaatschappij
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- de nv Aquafin

Opgemaakt te Gent op 16 december 2013.

Namens de Gouverneur

  
Raf Barzeele  
dienstchef



9 OKT. 2013

BRANDPRE

Milieudienst  
Mevrouw Neyrinck Isabelle  
Braemkasteelstraat 41  
9050 Gentbrugge

contactpersoon	uw kenmerk	ons kenmerk	datum
ir. Martijn Nijs Tel. 09 268 88 56 Fax 09 268 88 58 martijn.nijs@gent.be	4298/E/5	07667-01/MN/2013	04/10/2013

**Advies milieuvergunningsaanvraag van Verbruggen Martin bvba met als onderwerp het verder exploiteren en het veranderen (door uitbreiding) van een inrichting voor de opslag en overslag van schroot en oude metalen**

**Bezoekadres**

Brandweerkazerne  
Roggestraat 70  
9000 Gent  
Tel. 09 268 88 55  
Fax 09 268 88 58  
E-mail

brandweerpreventie@gent.be  
Internet www.brandweergent.be

**Openingsuren**

Enkel op afspraak

**Bereikbaar**

Bus 5/52/53/54/73  
(halte Wondelgembrug)  
Tram 1  
(halte Edmond van  
Beverenplein)

**Correspondentieadres**

Departement Brandweer  
Administratie  
Stadhuis  
Botermarkt 1  
9000 Gent

**Verzoek:** Milieudienst

**Datum verzoek:** 26 augustus 2013

**Dossier:** 4298/E/5

**Aanvrager:** Verbruggen Martin bvba  
Zeeschipstraat 100  
9000 Gent

**Ligging:** Zeeschipstraat 100  
9000 Gent

**Klasse:** 1

**Aard:** het verder exploiteren en het veranderen (door uitbreiding) van een inrichting voor de opslag en overslag van schroot en oude metalen

**Rubrieken van de aanvraag:** 2.2.1.e.2 | opslag en sortering van gevaarlijke afvalstoffen (meer dan 1 ton) | 40 ton | vlarebo: B | klasse: 1

2.2.2.c.3 | opslag en mechanische behandeling van schroot (meer dan 100 ton) | 195 ton | vlarebo: B | klasse: 1

3.2.2.a | lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woonegelegenheden) zonder behandeling in een

afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied en/of buiten het zoneringsplan (meer dan 600 m<sup>3</sup> per jaar) | 0,13 m<sup>3</sup>/u | klasse: 3

3.4.2 | lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende

geadresseerde  
Milicudienst

ons kenmerk  
07667-01/

datum  
04/10/2013

bladnummer  
2

milieukwaliteitsnormen voor het uiteindelijk ontvangende oppervlaktewaterlichaam (meer dan 2 m<sup>3</sup>/u tot en met 100 m<sup>3</sup>/u) | 360 m<sup>3</sup>/j | klasse: 2

15.1.1 | stallen van 3 tot en met 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens (niet in rubriek 15.5 en 19.8 ingedeeld) | 3 stuks | klasse: 3

17.3.6.1.b | opslag vloeistoffen met ontvlammingspunt hoger dan 55° C maar dat 100° C niet overtreft (van 100 l tot en met 20 000 l - andere dan woonfunctie) | 2000 l | klasse: 3

17.3.9.1 | brandstofverdeelinstallaties voor de verdeling van de in rubriek 17.3.6.1 of in rubriek 17.3.7 bedoelde vloeistoffen met maximaal 1 verdeelslang | 1 verdeelslang | klasse: 3

29.5.2.1.a | smederijen (andere dan rubriek 29.5.1) en mechanisch behandelen van metalen en vervaardigen van voorwerpen uit metaal, volledig gelegen in een industriegebied (van 5 kW tot en met 200 kW) - andere dan rubriek 15.5 en 19.8 | 5,25 kW | vlarebo: O | klasse: 3

**Nazicht:**

Datum: 04/10/2013

Door: Ir Martijn Nijs, brandweer Gent

Samen met: Dhr. Martin Verbruggen, zaakvoerder

**Toe te passen reglementering**

De uitbating dient te geschieden conform de bepalingen van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen Reglement op de Elektrische installaties (AREI) en de algemene, sectorale en bijzondere voorschriften inzake milieuhygiëne (VLAREM).

**Vaststellingen**

Onderhavig verslag heeft betrekking op de brandveiligheid van het gebouw zoals die was op het moment van onze controle, d.d. 04/10/2013.

Omdat een visuele controle geen uitsluitel kan geven over de werkelijke brandweerstand van een bouwelement noch over het brandgedrag van een bepaald materiaal, moet de brandweerstand van een bouwelement en het brandgedrag van een materiaal kunnen aangetoond worden door attesten.

geadresseerde  
Milieudienst

ons kenmerk  
07667-01/

datum  
04/10/2013

bladnummer  
3

Er staan vooraan verschillende containers opgesteld voor het sorteren van afval. Achteraan staat een magazijn, met 1 bovengrondse bouwlaag, bestaande uit een betonnen skelet. Deze grenst aan de privéwoning van de zaakvoerder. Er is een brandwerende deur uitgevoerd tussen het kantoor en de privéwoning.

	Aanwezige brandpreventiemiddelen:	Opmerkingen:
blusmiddelen:	1 x poederblusser 9kg 1 x poederblusser 12 kg	Jaarlijks te keuren
veiligheidsverlichting:	1 toestel aan elektrisch bord	
rook- en warmteafvoer:	Niet van toepassing	
branddetectie:	Branddetectoren in magazijn en kantoor	
brandalarm:	Sirene in privéwoning	

Er werken 2 zelfstandige zaakvoerders en 1 werknemer.

De verwarming gebeurt door middel van centrale verwarming op gas in het kantoor.

Het gebouw is bereikbaar voor de voertuigen van de brandweer.

#### **Aanmerkingen**

- De keuring van de elektrische laagspanningsinstallatie is vervallen en dient opnieuw uitgevoerd te worden.

geadresseerde  
Milieudienst

ons kenmerk  
07667-01/

datum  
04/10/2013

bladnummer  
4

## Advies

### 1. Algemeen

#### a) Bereikbaarheid

De site moet voortdurend bereikbaar zijn voor voertuigen van de brandweer.

### 2. Uitrusting

#### a) Blusmiddelen

Alle blustoestellen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn en minstens jaarlijks op hun goede werking worden gecontroleerd door de leverancier of een bevoegde deskundige.

#### b) Signalisatie

De plaats van elke uitgang en nooduitgang evenals de richting van de wegen, uitgangswegen en trappen die naar de uitgangen leiden moeten worden aangeduid conform de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk. De aanwijzingen moeten zichtbaar zijn bij veiligheidsverlichting. De dimensie moet dusdanig zijn dat een gemakkelijke herkenning mogelijk is tot op een afstand van 30 m.

#### c) Veiligheidsverlichting

Er moet veiligheidsverlichting voorzien worden. Ze bestaat uit een evacuatieverlichting die moet toelaten het gebouw veilig te kunnen verlaten en het gebruik van de aanwezige brandbestrijdingsmiddelen mogelijk te maken. De vereiste verlichting dient geleverd door verlichtingsarmaturen voor noodverlichting volgens de norm NBN EN 60598-2-22, te plaatsen op minstens 2 m boven de vloer, boven uitgangen, in evacuatiewegen, bij elk onderdeel van de brandbestrijdingsuitrusting en op elke plaats waar het noodzakelijk is nadruk te leggen op mogelijk gevaar.

geadresseerde  
Milieudienst

ons kenmerk  
07667-01/

datum  
04/10/2013

bladnummer  
5

d) Evacuatie

De deuren van de nooduitgangen moeten in de richting van de uitgang draaien. Zij mogen niet op zodanige wijze vergrendeld worden dat zij niet gemakkelijk en onmiddellijk kunnen worden geopend door iedereen die ze in geval van nood zou moeten gebruiken.

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen in de trappen, uitgangswegen, uitgangen, nooduitgangen en wegen die er naar toe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

3. Opslag

b) Opslag in bovengrondse houders

De houders moeten voorzien worden van een waterdichte inkuiping zodat het volledige volume van de opgeslagen vloeistoffen kan opgevangen worden. De nodige maatregelen moeten getroffen worden om hevelwerking te voorkomen ingeval van leidingbreuk.

4. Keuringen

Het materieel voor brandbestrijding, detectie en alarm alsmede de elektrische installatie, de gas- en de verwarmingsinstallaties, moeten geregeld door de werkgever, zijn aangestelde of zijn afgevaardigde, onderzocht worden. De data van deze onderzoeken en de vaststellingen die tijdens deze onderzoeken werden gedaan worden in een notitieboekje ingeschreven, dat ter beschikking van de burgemeester en van de bevoegde ambtenaar wordt gehouden.

geadresseerde  
Milieudienst

ons kenmerk  
07667-01/

datum  
04/10/2013

bladnummer  
6

**Ontvangen attesten**

- een keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie, BTV dd. 27/04/05, met als besluit: de installatie voldoet. Deze keuring is vervallen.


**Nog aan de brandweer voor te leggen attesten.**

- een recent keuringsverslag van de elektrische laagspanningsinstallatie

**Besluit**

GUNSTIG ADVIES, mits naleving van de hierboven vermelde maatregelen!


Met de meeste hoogachting



ir. Martijn Nijs  
preventionist  
adjunct van de directie



ing. Heidi Heremans  
afdelingshoofd preventie



ir. C. Van De Voorde  
luitenant-kolonel  
officier-dienstchef

Bijlage: 1 dossier