

Klantennummer

Naam **Adres**

Voornaam **Woonplaats**

Telefoon 1

Telefoon 2

Boorverslag nr

Datum van uitvoering

Type boor **Filterzand**

Diameter buizen **Kleistop**

Diameter filter **m Filter**

Aardlagen

01	<input type="text" value="0"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="2,5"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="opgespoten"/>
02	<input type="text" value="2,5"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="3"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="bruin zand"/>
03	<input type="text" value="3"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="7"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="grijs zand"/>
04	<input type="text" value="7"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="8"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="vettigheid"/>
05	<input type="text" value="8"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="12"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="grijs zand"/>
06	<input type="text" value="12"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="22"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="grof vuil zand"/>
07	<input type="text" value="22"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="33"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="groener zand"/>
08	<input type="text" value="33"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="49"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="klei"/>
09	<input type="text" value="49"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="54"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="grijs zand"/>
10	<input type="text" value="54"/>	<i>m tot</i>	<input type="text" value="63"/>	<i>m :</i>	<input type="text" value="groener zand + schelpen (63 terug kl)"/>

Opmerkingen

Ketel

Type pomp

Diepte pomp

Diameter PE



Opmerkingen



WELL PUMPS

**WPS Submersible Pumps
Type WPS 7**

Stainless Steel Submersible pumps 4"



Performance curves conforms to ISO 9906 Annex A.



WPS Submersible Pumps Type WPS 7


WELL PUMPS

technical data

Type	Motor						Dimensions [mm]					Weight [kg]	
	[KW]	[HP]	I _n [A]			RPM [min ⁻¹]	A	B		C		Pump- End	Pump + Motor
			1x230 V	3x220 V	3x400 V			1x230 V	3x220 V 3x400 V	1x230 V	3x220 V 3x400 V		
WPS 7-3	0,37	0,50	3,60	1,50	1,10	2865	276	242	223	519	500	2,9	10,2
WPS 7-4	0,55	0,75	5,70	2,60	1,50	2855	300	271	242	571	542	3,2	11,5
WPS 7-6	0,75	1,00	6,90	3,50	2,00	2870	349	299	271	648	620	3,9	13,5
WPS 7-9	1,10	1,50	8,90	4,70	3,00	2840	421	327	299	748	720	5,0	15,8
WPS 7-13	1,50	2,00	11,10	6,60	3,80	2855	517	356	327	873	844	6,4	18,5
WPS 7-16	2,20	3,00	12,80	8,90	5,20	2870	590	460	356	1050	946	7,5	21,0
WPS 7-19	2,20	3,00	15,90	9,50	5,60	2840	662	460	356	1122	1118	8,5	22,0
WPS 7-23	3,00	4,00	-	11,60	6,60	2880	759	-	423	-	1182	9,9	25,9
WPS 7-26	3,00	4,00	-	12,40	7,20	2865	831	-	423	-	1254	11,0	27,0
WPS 7-29	3,70	5,00	-	14,60	8,30	2870	903	-	545	-	1448	12,1	33,0
WPS 7-32	3,70	5,00	-	15,50	9,10	2855	976	-	545	-	1521	13,1	34,0
WPS 7-34	4,00	5,50	-	17,00	10,00	2855	1024	-	583	-	1607	13,8	37,9
WPS 7-39	5,50	7,50	-	20,70	11,50	2890	1145	-	698	-	1843	15,6	45,0
WPS 7-44	5,50	7,50	-	21,90	12,50	2865	1266	-	698	-	1964	17,4	46,8
WPS 7-49	5,50	7,50	-	22,80	13,20	2850	1386	-	698	-	2084	19,2	48,6
WPS 7-54	7,50	10,00	-	-	17,50	2865	1506	-	774	-	2280	20,9	53,9
WPS 7-59	7,50	10,00	-	-	18,30	2855	1828	-	774	-	2402	22,7	55,7
WPS 7-64	7,50	10,00	-	-	19,10	2840	1748	-	774	-	2522	24,5	59,5

NOTE: Specifications subject to change without notice
Motor data: Franklin Electric

MATERIAL OF CONSTRUCTION



Component	Standard Version	N Version	NE Version
Discharge Chamber	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Valve Cone	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Valve Seat	NBR/AISI 316	NBR/AISI 316	FKM/AISI 316
Retainer for Valve Seat	NBR/AISI 316	NBR/AISI 316	FKM/AISI 316
Top Diffusor	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Spacer	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Top Bearing	NBR/AISI 316	NBR/AISI 316	FKM/AISI 316
Diffusor	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Impeller	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Neck Ring	NBR/AISI 316	NBR/AISI 316	FKM/AISI 316
Intermediate Bearing	NBR	NBR	FKM
Bottom Diffusor	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Suction Interconnector	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Strainer	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Shaft	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Coupling	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Straps	AISI 304	AISI 316	AISI 316
Cable Guard	AISI 304	AISI 316	AISI 316