



Dossiernummer 2017161
Internummer 15001/E/1
Betreft Purmix bvba
Besluit 17 augustus 2017
Contactpersoon
Dienst Milieu en Klimaat De Kempeneer Lieven

GOEDKEURING VAN DE MILIEUVERGUNNING KLASSE 2

Het college van burgemeester en schepenen heeft een milieuvergunningsaanvraag ingediend door Purmix bvba voor een inrichting gelegen te 9031 Drogen, Booiebos 8 ontvangen.

De aanvraag werd ontvangen op 28 april 2017 en werd op 26 mei 2017 ontvankelijk en volledig verklaard.

Het college van burgemeester en schepenen heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de terzake geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder het milieuvergunningsdecreet en de uitvoeringsbesluiten (Vlarem).

Op 17 augustus 2017 **verleende** het college van burgemeester en schepenen de milieuvergunning klasse 2 voor **het exploiteren van een bedrijf voor opslag, productie, behandeling, aankoop, verkoop,... van poly-urethaan toepassingen in het algemeen en het bouwbedrijf in het bijzonder** met volgende specificaties:

Vergunde rubrieken	<p>16.3.1.1° koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) 5,6 kW klasse 3</p> <p>16.3.2.1°a) fysisch behandelen van gassen, volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 16.3.1. en 16.9.c (van 5 kW tot en met 200 kW) 104 kW klasse 3</p> <p>17.3.4.1°a) bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 10 ton klasse 3</p> <p>17.3.5.2°a) giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 5 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 4 ton vlarebo : A klasse 2</p> <p>17.3.6.2°a) schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door</p>
--------------------	---

	<p>het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 93 ton vlarebo : A klasse 2</p> <p>17.3.7.2°a) op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 50 ton vlarebo : A klasse 2</p> <p>17.3.8.2° voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton 53 ton vlarebo : A klasse 2</p> <p>17.4. opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l 500 l klasse 3</p> <p>24.2. geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van de eigen productieprocessen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd klasse 3</p>
<p>Bijzondere voorwaarden</p>	<p>1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.</p>

Hierna vindt u de volledige tekst van de milieuvergunning met de volgende onderdelen:

1. Feitelijke en juridische gronden
 2. Motivering
 3. Besluit
 - artikel 1. Rubrieken
 - artikel 2. Voorwaarden
 - artikel 3. Aandachtspunten
 - artikel 4. Verval van de vergunning
 - artikel 5. Verandering
 - artikel 6. Rechten
 - artikel 7. Bekendmaking
 - artikel 8. Beroepsmogelijkheden
- Bijlage: Advies van de Brandweerzone Centrum

Dossiernummer	2017 161
Internnummer	15001/E/1
Betreft	Purmix bvba
Besluit	17 augustus 2017
Contactpersoon	
Dienst Milieu en Klimaat	De Kempeneer Lieven

1. Feitelijke en juridische gronden

1.1. Wetgeving

Decreet van 5 juli 2005 en latere wijzigingen betreffende het gemeentedecreet.

Decreet van 28 juni 1985 en latere wijzigingen betreffende de milieuvergunning (milieuvergunningsdecreet).

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 en latere wijzigingen houdende vaststelling van het Vlaamse reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I).

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 en latere wijzigingen houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II).

1.2. Aanvraag

Ingediend door	de heer Lieven Delecluse namens Purmix bvba
Voorwerp	de exploitatie van een nieuwe inrichting
Omschrijving	het exploiteren van een bedrijf voor opslag, productie, behandeling, aankoop, verkoop,... van poly-urethaan toepassingen in het algemeen en het bouwbedrijf in het bijzonder
Aangevraagde rubrieken	16.3.1.1° koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) 5,6 kW klasse 3 16.3.2.1°a) fysisch behandelen van gassen, volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 16.3.1. en 16.9.c (van 5 kW tot en met 200 kW) 104 kW klasse 3 17.3.4.1°a) bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied 10 ton klasse 3 17.3.5.2°a) giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 5 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied 4 ton vlarebo : A klasse 2

17.3.6.2°a) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | 93 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.7.2°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | 50 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | 53 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | 500 l | klasse 3

24.2. | geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van de eigen productieprocessen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3

Adres van de inrichting	Booiebos 8 9031 Drongen
Kadastrale gegevens	Drongen (afd. 27) sectie D 818 F
Klasse	2
Datum ontvangst	28 april 2017
Datum ontvankelijk en volledig verklaring	26 mei 2017

1.3. Openbaar onderzoek

De vergunningsaanvraag kreeg zoals bepaald in artikel 17 van Vlarem I de vereiste publiciteit. Het dossier lag van 2 juni 2017 tot en met 1 juli 2017 ter inzage van het publiek op de Dienst Milieu en Klimaat.

Uit het proces-verbaal van het afsluiten van het openbaar onderzoek van 5 juli 2017 blijkt dat er geen bezwaarschriften werden ingediend.

Dossiernummer	2017 161
Internnummer	15001/E/1
Betreft	Purmix bvba
Besluit	17 augustus 2017
Contactpersoon	
Dienst Milieu en Klimaat	De Kempeneer Lieven

1.4. Adviezen

GUNSTIG advies, mits het naleven van de voorgestelde voorwaarden, van Brandweerzone Centrum Afdeling Brandpreventie van 31 mei 2017

GUNSTIG advies van Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar Afdeling Stedenbouwkundige Vergunningen van 3 juli 2017

GUNSTIG advies, mits naleving van de voorgestelde voorwaarden, van de Dienst Milieu en Klimaat van 31 juli 2017.

2. Motivering

1.1. Omschrijving

Het betreft de aanvraag voor het exploiteren van een nieuwe inrichting voor opslag, productie, behandeling, aankoop, verkoop,... van poly-urethaan toepassingen in het algemeen en het bouwbedrijf in het bijzonder. De inrichting moet nog gebouwd worden.

De activiteiten bestaan uit:

- Aanleveren van grondstoffen voor de productie van poly-urethaan met vrachtwagen en opslag in bulk (citern) of IBC,
- Overpompen van de verschillende grondstoffen naar een blender om het eindproduct te mixen,
- Opslag afgewerkt eindproduct in bulk (citern),
- Overpompen afgewerkt product in vrachtwagen voor afvoer.

1.2. Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

aspect afval

De voortgebrachte afvalstoffen worden volgens VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringlopen en afvalstoffen) beschouwd als bedrijfsafval. Conform VLAREMA is het verplicht het gescheiden bedrijfsafval in te zamelen en te laten ophalen door een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor verdere verwerking door een erkende verwerker. Het is eveneens verplicht een afvalstoffenregister bij te houden.

Dit wordt als opmerking opgenomen.

aspect afvalwater

De inrichting ligt in centraal gebied op het herziene zoneringsplan van de Stad Gent, vastgesteld door de Vlaamse Regering in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 op 18 december 2015, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 maart 2016.

De lozing van het huishoudelijk afvalwater is niet ingedeeld. Het debiet zal, gezien de beperkte bezetting minder dan 600 m³/jaar bedragen. Er wordt geen bedrijfsafvalwater geproduceerd. Alle water bestemd voor de productie van het eindproduct, wordt in dit eindproduct gemengd.

aspect bodem en grondwater

De grondstoffen worden in bulk of in IBC aangeleverd. De opslagtanks voor de grondstoffen worden in een inkuiping geplaatst, voorzien van een vloeistofdichte folie. Om eventuele verontreiniging tijdens het manipuleren van de grondstoffen tijdens het laden en lossen van vrachtwagens te voorkomen, wordt een betonnen piste voorzien, waarvan het potentiële verontreinigde hemelwater via een buffervat wordt afgevoerd naar de riolering. Dit buffervat is voorzien van een 3-wegsklep, welke gesloten wordt in geval van lekkage op de los/laadplaats.

aspect lucht

Gezien de aard van de activiteit zijn er op de site geen relevante emissies naar de lucht te verwachten. De enige emissie die gebeurt, komen van het af- en aanrijden van vrachtwagens welke de grondstoffen leveren en van de eigen wagens. Elk van deze situaties gebeurt met een lage frequentie. Het product van de toelaatbare druk (10 bar) en het volume (200 liter) van de luchtcompressor (5,6 kW) is niet groter is dan 3.000 bar.liter, bijgevolg moet de luchtcompressor, conform artikel 5.16.3.2, §4 van VLAREM II, niet onderworpen worden aan een onderzoek door een milieudeskundige erkend in de discipline houder voor gassen of gevaarlijke stoffen.

aspect geluid

Er wordt niet verwacht dat de productie enige geluidsoverlast zou veroorzaken, zeker gezien de ligging van de exploitatie. Er dient evenwel steeds voldaan worden aan de geluidsnormen van VlareM II.

aspect energie

Het bedrijf komt in aanmerking voor het begeleidingstraject energiecoaching van stad Gent. Energiecoaching helpt het bedrijf weerbaarder te maken tegen de stijgende energiekosten. Met een dalend energieverbruik beperkt u ook de CO₂-uitstoot van uw bedrijf. Zo helpt u actief mee om van Gent een klimaatstad te maken.

Investeren in een energiezuinige maatregelen is meer dan ooit een slimme keuze. Bovenop energiecoaching geeft Stad Gent vanaf 1 april 2017 ook premies aan ondernemers die hun pand energiezuinig maken.

Meer info over energiecoaching en energieprijzen op de website www.klimaatstad.gent/ondernemen.

aspect brandveiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De

Dossiernummer	2017 161
Internnummer	15001/E/1
Betreft	Purmix bvba
Besluit	17 augustus 2017
Contactpersoon	
Dienst Milieu en Klimaat	De Kempeneer Lieven

voorwaarden van de Brandweezerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

1.3. Ruimtelijke situering

Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar is gunstig. Volgende elementen zijn opgenomen in het advies:

1. Verenigbaarheid met de stedenbouwkundige voorschriften

De inrichting ligt in industriegebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd bij op 14 september 1977).

De voorgestelde inrichting of activiteiten zijn in overeenstemming met de voorgeschreven planologische bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone'.

2. Verenigbaarheid met de omgeving en de goede plaatselijke ruimtelijke ordening

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zijn er geen bezwaren tegen de geplande ingreep, voor zover rekening wordt gehouden met de bijzondere voorwaarden uit de stedenbouwkundige vergunning.

De betrokken inrichtingen bevinden zich deels in een bestaand gebouw en deels in een nog te bouwen loods. Voor het oprichten van de loods en bijhorende omgevingsaanleg is op 25 april 2017 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend. De aanvraag is op vandaag nog lopende (zie dossiernr. 2017/05063). De stedenbouwkundige beoordeling van de nieuw te bouwen loods en de omgevingsaanleg zal uiteraard gebeuren binnen deze aanvraag. Voor zover rekening wordt gehouden met de voorwaarden die desgevallend worden gekoppeld aan de stedenbouwkundige vergunning, kan gunstig advies worden verleend aan deze milieuvergunningaanvraag.

Conclusie:

Omwille van de hierboven aangehaalde motieven, verleent de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar gunstig advies.

1.4. Watertoets

Wat de watertoets betreft het volgende kan gesteld worden:

Onder deze hoofding wordt nagegaan of de inrichting nadelige effecten zou kunnen veroorzaken op het overstromingsrisico voor de omgeving. De watertoets beslaat evenwel een ruimer

toepassingsgebied. De afweging van de overige effecten op het aquatische milieu gebeurt afhankelijk van de noodzaak bij de bespreking van de milieuhygiënische aspecten.

De inrichting is niet gelegen in een overstromingsgebied of een risicozone voor overstromingen.

Er wordt bodemvreemd materiaal opgeslagen (indelingsplichtig) in niet overstromingsgevoelig gebied.

De impact van het bodemvreemd materiaal werd besproken onder het aspect bodem en grondwater. De opslag moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlare II waardoor verontreiniging zal voorkomen worden.

De activiteiten opgenomen in de milieuvergunning zijn mits toepassing van bovenstaande voorwaarden verenigbaar met de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.

De Dienst Milieu en Klimaat verleent onderhavig advies op basis van de gegevens uit de watertoetskaarten (<http://www.waterinfo.be>).

1.5. MER-screening

De aanvraag heeft **geen** betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage I, II en III van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit).

Gelet op hetgeen wordt besproken onder de milieuhygiënische aspecten, kan gesteld worden dat een project-MER redelijkerwijze geen bijkomende informatie zal geven over aanzienlijke milieueffecten zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

1.6. Slotbepalingen en conclusie

De inrichting kan momenteel uitgevoerd worden conform de Vlare II-voorwaarden. De risico's voor de externe veiligheid, de hinder, de effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting, kunnen tot een aanvaardbaar niveau beperkt worden, mits het naleven van de algemene en sectorale milieuvorwaarden en van de in dit besluit opgenomen bijzondere vergunningsvoorwaarden. Bijgevolg wordt de gevraagde vergunning toegestaan.

Dossiernummer	2017 161
Internnummer	15001/E/1
Betreft	Purmix bvba
Besluit	17 augustus 2017
Contactpersoon	
Dienst Milieu en Klimaat	De Kempeneer Lieven

3. Besluit

Artikel 1. Rubrieken: vergunning

Aan Purmix BVBA gevestigd te 9031 Drogen, Booiebos 8, wordt de vergunning verleend voor het **exploiteren van een bedrijf voor opslag, productie, behandeling, aankoop, verkoop,... van polyurethaan toepassingen in het algemeen en het bouwbedrijf in het bijzonder** gelegen in de **Booiebos 8 te 9031 Drogen**, kadastraal bekend als Drogen (afd. 27) sectie D 818 F.

Vergunde rubrieken:

16.3.1.1° | koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | 5,6 kW | klasse 3

16.3.2.1°a) | fysisch behandelen van gassen, volledig gelegen in een industriegebied - andere dan rubriek 16.3.1. en 16.9.c (van 5 kW tot en met 200 kW) | 104 kW | klasse 3

17.3.4.1°a) | bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied | 10 ton | klasse 3

17.3.5.2°a) | giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 5 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | 4 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.6.2°a) | schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 100 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | 93 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.7.2°a) | op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied | 50 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.3.8.2° | voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | 53 ton | vlarebo : A | klasse 2

17.4. | opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | 500 l | klasse 3

24.2. | geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van de eigen productieprocessen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, waar afvalwater eigen aan de laboratoriumtechnieken wordt gegenereerd | klasse 3

Artikel 2. Voorwaarden

Algemene en sectorale voorwaarden

De algemene en sectorale voorwaarden zijn opgenomen als deel 4 en deel 5 van VLAREM II. Deze voorwaarden zijn raadpleegbaar op de website <http://www.lne.be/themas/vergunningen/regelgeving> of kunnen bij de Dienst Milieu en Klimaat worden opgevraagd.

Bijzondere milieuvoorwaarden

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.

Artikel 3. Aandachtspunten

De voortgebrachte afvalstoffen worden volgens VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalcringen en afvalstoffen) beschouwd als bedrijfsafval. Conform VLAREMA is het verplicht het gescheiden bedrijfsafval in te zamelen en te laten ophalen door een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor verdere verwerking door een erkende verwerker. Het is eveneens verplicht een afvalstoffenregister bij te houden.

Artikel 4. Verval van de vergunning

De vergunde inrichting moet in gebruik genomen worden binnen een termijn van 3 jaar vanaf de datum van de milieuvergunning.

Als voor de inrichting een stedenbouwkundige vergunning nodig is met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, wordt de milieuvergunning geschorst zolang de stedenbouwkundige vergunning niet is verleend. In dit geval van de termijn van ingebruikname vermeld in artikel 2 aan op de dag dat de stedenbouwkundige vergunning definitief verworven is.

Indien de stedenbouwkundige vergunning geweigerd wordt, vervalt de milieuvergunning vanaf de datum waarop in laatste administratieve aanleg beslist werd om de stedenbouwkundige vergunning niet af te leveren.

Artikel 5. Verandering

Een bijkomende vergunning moet worden aangevraagd voor elke verandering van de vergunde inrichting. (de bepalingen van artikel 6bis van Vlarem I).

Elke overname van de inrichting door een andere exploitant, dient uiterlijk 10 kalenderdagen voor de datum van overname gemeld aan de vergunningverlenende overheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 42 van Vlarem I.

Een hernieuwing van de vergunning moet aangevraagd worden tussen de 18de en de 12de maand voor het verstrijken van de vergunningstermijn van de lopende vergunning (overeenkomstig de bepalingen van Vlarem I).

Dossiernummer 2017 161
Internnummer 15001/E/1
Betreft Purmix bvba
Besluit 17 augustus 2017
Contactpersoon
Dienst Milieu en Klimaat De Kempeneer Lieven

Artikel 6. Rechten

Deze vergunning doet geen afbreuk aan de rechten van derden.

Artikel 7. Bekendmaking

Een eensluidend verklaard afschrift van deze beslissing zal, samen met het attest inzake de datum van de verzending, verzonden worden aan:

- de exploitant
- de Gouverneur
- het Departement Omgeving, Afdeling Milieuvergunningen dienst Oost-Vlaanderen
- het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Toezicht Volksgezondheid, Buitendienst Oost-Vlaanderen
- het Departement Omgeving, Afdeling Milieu-inspectie dienst Oost-Vlaanderen
- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
- het Intern Verzelfstand Agentschap, Vlaamse Milieumaatschappij
- de Federale Overheidsdienst, Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
- de nv Aquafin

De beslissing zal bekendgemaakt worden overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstuk IX van het Vlare m I.

Artikel 8. Beroepsmogelijkheden

Tegen deze beslissing kan door de exploitant beroep aangetekend worden overeenkomstig artikel 49 van Vlare m I. Het beroep moet ingediend worden bij de deputatie van Oost-Vlaanderen, Gouvernmentstraat 1, 9000 Gent bij ter post aangetekend schrijven binnen een termijn van dertig kalenderdagen na de dag van de verzending of afgifte van het voor eensluidend verklaard afschrift van de beslissing.

Tot staving van de ontvankelijkheid van het beroepsschrift dienen volgende documenten bijgevoegd te worden:

- het bijgaand attest van verzending (betekening) van de beslissing conform art. 31 § 3 van Vlare m I;
- een bewijs van storting van de betaling van de dossiertaks ten bedrage van 123,95 euro. Dit bedrag dient gestort te worden op rekeningnummer 375-1110990-31 (IBAN : BE04 3751 1109 9031 BIC : BBRUBEBB), ter attentie van Departement Omgeving - Afdeling Milieuvergunningen, Vlare m-dossiertaks, gebouw Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel.

Aldus gedaan in zitting van 17 augustus 2017

De stadssecretaris



Danny Van Campenhout
Adjunct-stadssecretaris

Voor de burgemeester,
(bij delegatiebesluit van 21 februari 2017)

Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en Noord-Zuid

voor eensluidende kopie
de stadssecretaris


Mieke Hullebroeck
stadssecretaris



