

Impactscore – Rapport

Modules > [Impactscoretool](#) > [Mijn berekeningen](#) > Eskimofabriek - Verlenging vergunning Versie 3

[Toegangscontrole](#)

Berekening nummer # 106309



<https://pasberekening.omgeving.vlaanderen.be/#impactscore/rapport/9a1d3929-4ffe-4025-bb2d-62510b529d26>

Startdatum berekening

Einddatum berekening:


30-1-2025, 16:50:21

30-1-2025, 16:55:47

Impactscore vermesting: 0,000%

Impactscore verzuring: 0,000%

Impactscore vermesting/verzuring Nederland.: 0,000%



Het kritische punt is het punt dat bepalend is voor de impactscoreberekening.



Versies datalagen



en bijbehorende versies:

Databron	Versie
AERIUS Hexagonen	De koppeltabel tussen het hexagonengrid en de stikstofgevoelige habitattypen binnen een Natura2000-gebied die ook daadwerkelijk relevant zijn bevonden voor AERIUS 2024, versie 18/10/2024. (bf6fb96b-16ea-4f30-9ac9-d66a18f674ad)
Emissiegrenswaarden stookinstallaties	versie 01/01/2025
Habitats Vlaanderen	BWK-habitatkaart versie 2023 biologische-waarderingskaart-en-natura-2000-habitatkaart-toestand-2023 . Zoekzones v0.2, met inbegrip van de habitats onder passend beheer, d.d. 08/09/2015 (voorlopige-zoekzones-instandhoudingsdoelen-natura-2000-versie-2). Habitats onder passend beheer (Natuurstreefbeelden) versie januari 2024 (natuurstreefbeelden).
IFDM	7.1
Meteojaar	2017
VLOPS achtergronddepositie	Achtergronddepositiekaarten berekend met VLOPS24 (gebaseerd op OPS 5.1.0.2) en de emissiecijfers van 2022 en de meteorologische gegevens van 2017. Vermesting: resultaten voor de totale depositie van NHx en NOy bij elkaar opgeteld en bijtelling voor opgelost organisch stikstof (DON) van 150 mol/(ha·jaar) of 2,1 kg N/(ha·jaar). Verzuring: resultaten voor de

totale depositie van NH_x, NO_y en SO_x bij elkaar opgeteld, bijtelling voor halogeenzuren van 25 Zeq/(ha·jaar) voor zowel de droge- als de natte depositie en voor organische van 170 Zeq/(ha·jaar) voor de droge depositie en 60 Zeq/(ha·jaar) voor de natte depositie.

Bronnen en emissie – Nieuwe situatie



Overzicht

1

stookinstallatie

5,17

kg NO_x/jaar

2,26

kg SO₂/jaar



Stookinstallaties

Stookinstallatie

Ventilatieopening(en)



1 m

78,55 Nm³/h

0 m

114 °C

X: 104875,05 Y: 195862,46

NO_xSO₂**5,17 kg NO_x/jaar****2,26 kg SO₂/jaar**

Type stookinstallatie

Ketel

Gebruik per kalenderjaar

500 uur of meer

Eerste vergunning verkregen
op

11-08-2022

Ingangsvermogen

0.87 MW

Brandstof

Aardgas

Brandstof op jaarbasis

6100 m³/jaar

Voor meer informatie over de toepassing van de impactscore binnen de passende beoordeling kunt u terecht op de site van de [praktische wegwijzers](#). Als u vragen hebt, kunt u via email contact opnemen met de betrokkenen administraties.

Vragen over de beoordeling van het effect richt u aan één van de volgende e-mailadressen bij het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB):

- West-Vlaanderen: aves.wvl.anb@vlaanderen.be
- Oost-Vlaanderen: aves.ovl.anb@vlaanderen.be
- Antwerpen: aves.ant.anb@vlaanderen.be
- Vlaams-Brabant: aves.vbr.anb@vlaanderen.be
- Limburg: aves.lim.anb@vlaanderen.be