



Contact
Dienst Milieu en Klimaat
milieuklimaat@stad.gent
Tel. 09 268 23 01

Dossiernummer
OMV_2024131987

Datum
10 april 2025

Volledigheid van een aanvraag van een omgevingsvergunning

Beste

Wij hebben je aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen per beveiligde zending op 23 november 2024.

De aanvraag heeft betrekking op Kliniekstraat 27 en Tweekapellenstraat 45, 9050 Gent, met kadastraal nummer: afdeling 22 sectie B nr. 315S.

Het betreft een aanvraag tot het exploiteren van een polikliniek (Medisch Centrum Maria Middelaars).

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze aanvraag onderzocht op zijn ontvankelijkheid en volledigheid.

De aanvraag is **ontvankelijk** en **volledig** verklaard.

Openbaar onderzoek De aanvraag volgt de gewone procedure en moet bijgevolg aan een openbaar onderzoek worden onderworpen. Meer informatie over wat je hiervoor nog moet ondernemen, volgt in een apart bericht. Indien de aanvraag onderhevig is aan retributie kan je, voor de kosten van de organisatie van het openbaar onderzoek, later een betalingsuitnodiging ontvangen. Meer informatie over ons retributiereglement vind je terug via <https://stad.gent/nl/reglementen/retributiereglement-op-omgevingsvergunningsaanvragen>.

MER-screening De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

De aanvrager heeft de dossierkosten van 48 EUR betaald conform het goedgekeurde [retributiereglement](#) op omgevingsvergunningsaanvragen.

Dit document geldt als betaalbewijs/kostennota. Stad Gent is immers niet verplicht facturen uit te reiken voor handelingen buiten toepassingsgebied BTW (waaronder deze dossierkosten vallen). Ook niet in het geval van rechtspersonen.

Met vriendelijke groeten

De omgevingsambtenaar

Opgelet: Sinds 1 januari 2025 werden de dossierkosten aangepast. Meer info kan je vinden in het retributiereglement, goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2022.
