

Rubrieken en toestellenlijst Volvo Cars Gent (Incl. LC1)

1. Afvalwater

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

3.6.1 Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie: voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woonegelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³/jaar

Verandering:	/							
Tekening:	GOB.02.0000 "Yard lay-out Ondergrondse rioleringen" (VCG) / OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning" / GLC1B.02.0000 LC1 - Rioleringsplan (LC1)							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
3.6.1	3						214,67	m³/dag

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
3.6.1/1	VCG Waterzuivering	Afvalwater huishoudelijk	-	200	0	200	m³/dag	
3.6.1/2	LC1 Parking inkom voor gebouw	Afvalwaterzuiveringsinst.: IBA 200 I.E.	2008	15	0	15	m³/dag	
3.6.1/3	LC1 Parkeerplaatsen kant Nieuwe Göteborgstraat	Afvalwaterzuiveringsinst.: IBA 31-40 I.E.	2008					
Totaal:				215	0	215	m³/dag	Ongewijzigd dagdebiet. Jaardebiet verkeerd opgenomen in de vergunde toestand (78110 m³/jaar ipv 78353 m³/jaar).

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
3.6.1	214,67	m³/dag	3
	78353	m³/jaar	

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

3.6.3.3 Afvalwaterzuiveringsinstallaties, met inbegrip van het lozen van het effluentwater en het ontwateren van de bijhorende slibproductie, voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat al of niet één of meer van de in bijlage 2C bij titel I van het VLAREM bedoelde gevaarlijke stoffen bevat in concentraties hoger dan de indelingscriteria, vermeld in de kolom "indelingscriterium GS (gevaarlijke stoffen)" van artikel 3 van bijlage 2.3.1 van titel II van het Vlarem, met uitzondering van de in rubriek 3.6.5 ingedeelde inrichtingen, met een effluent van meer dan 50 m3/h .

Verandering	/							
Tekening:	GOB.02.0000 "Yard lay-out Ondergrondse rioleringen" (VCG) / OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
3.6.3.3	1	M	A	P	J	B	180,00	m³/uur

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
3.6.3.3	VCG Waterzuivering	Industrieel afvalwater	-	180	0	180	m³/uur	of 1100 m³/dag
Totaal:				180	0	180	m³/uur	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
3.6.3.3	180,00	m³/uur	1

2. Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

4.2 Inrichtingen voor het aanbrengen van bedekkingsmiddelen door indompeling

Verandering:	Ontbrekend rubriek							
Tekening:	/							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
4.2	2					B	533,00	m³

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
4.2/01	GB1	Dipfosfatatie - bad 14	-	163	163	163	m³	Actualisatie
4.2/02	GB1	Electrocoat bad	-	370	370	370	m³	Actualisatie
Totaal:				0	533	533	m³	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
4.2	533,00	m³	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

4.3.b.3 inrichtingen waarin bedekkingsmiddelen worden aangebracht met een maximaal gehalte aan vluchtige organische stoffen, zoals conform de EG-richtlijn 2004/42/EG, bepaald in bijlage 2A en 2B van het koninklijk besluit van 7 oktober 2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen (voetnoot zie achteraan bijlage 1), met een geïnstalleerde totale drijfkracht van meer dan 200 kW

Verandering:	Ontbrekend rubriek							
Tekening:	Actualisatie spray equipment replacement project OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
4.3.b.3	2	T,G	B	P		A	566,00	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
4.3.b.3/04	GB2 lijn1 inside basecoat	Inside basecoat – robotstation 10 robots	-	61	5	65	kW	Uitbreiding
4.3.b.3/15	GB2 lijn2 inside basecoat	Inside basecoat – robotstation 10 robots	-	61	5	65	kW	Uitbreiding
4.3.b.3/05	GB2 lijn1 ESTA	Basecoat outside rem – ESTA BC Machine met robotsturing	-	34	0	34	kW	
4.3.b.3/09	GB2 lijn2 ESTA	Basecoat outside rem- ESTA BC Machine met robotsturing	-	34	0	34	kW	
4.3.b.3/06	GB2 lijn1 Basecoat outside robot	Outside basecoat – robotstation 4 robots	-	34	4	38	kW	Uitbreiding
4.3.b.3/10	GB2 lijn2 Basecoat outside robot	Outside basecoat – robotstation 4 robots	-	34	4	38	kW	Uitbreiding
4.3.b.3/07	GB2 lijn1 inside clearcoat	Inside clearcoat – robotstation 9 robots	-	61	-3	58	kW	Vermindering
4.3.b.3/11	GB2 lijn2 inside clearcoat	Inside clearcoat – robotstation 9 robots	-	61	-3	58	kW	Vermindering
4.3.b.3/08	GB2 lijn1 outside clearcoat	Clearcoat outside - robotstation 4 robots (vroeger ESTA CC machine)	-	16	22	38	kW	Uitbreiding
4.3.b.3/12	GB2 lijn2 outside clearcoat	Clearcoat outside - robotstation 4 robots (vroeger ESTA CC machine)	-	22	16	38	kW	Uitbreiding
4.3.b.3/13	GB1 lijn 11	Sputrobotstation	-	50	0	50	kW	
4.3.b.3/14	GB1 lijn 9	Sputrobotstation	-	50	0	50	kW	
Totaal:				516	50	566	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
4.3.b.3	566,00	kW	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare

4.4

Inrichtingen voor het thermisch behandelen van (bij een temperatuur van 100°C of meer) van voorwerpen bedekt met bedekkingsmiddelen, wanneer het inwendig volume van de ovens groter is dan 0,25m³

Verandering:

Wijziging sealer primer oven project

Tekening:

OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
4.4	2					A	4331,00	m³

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
4.4/02	GB1 lijn 9	Droogoven 1 surfacer met naverbranding	-	410	-409,5	0	m³	Weg
4.4/03	GB1 lijn 11	Droogoven 2 surfacer met naverbranding	-	309	-309,0	0	m³	Weg
4.4/04	GB1 EC	Droogoven 1 electrocoat met naverbranding	-	590	0,0	590	m³	
4.4/05	GB1 EC	Droogoven 2 electrocoat met naverbranding	-	590	0,0	590	m³	
4.4/06	GB2 lijn1	Droogoven 1 topcoat nr 1 met naverbranding	-	213	0,0	213	m³	
4.4/07	GB2 lijn1	Droogoven 2 topcoat nr 1 met naverbranding	-	213	0,0	213	m³	
4.4/08	GB2 lijn2	Droogoven 1 topcoat nr 2 met naverbranding	-	213	0,0	213	m³	
4.4/09	GB2 lijn2	Droogoven 2 topcoat nr 2 met naverbranding	-	213	0,0	213	m³	
4.4/10	GB1 lijn 6	Droogoven lijn 6 met naverbranding	-	1200	-1200,0	0	m³	Weg
4.4/11	GB1 lijn 9	Primer oven L9 - elektrisch	2025		1150	1150	m³	Nieuw
4.4/12	GB1 lijn 10	Primer oven L10 - elektrisch	2024		1150	1150	m³	Nieuw
Totaal:				3950	382	4331	m³	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
4.4	4331,00	m³	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare

4.5	Bedekkingsmiddelen (verven, vernissen, inkten, emails, metaalpoeders en analoge producten, afbijt - en beitsmiddelen); Opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkings middelen met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 en 17							
Verandering:	Uitbreiding van de paintstorage en paintmix							
Tekening:	OWB.00.0008Yard lay-out exploitatievergunning							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
4.5	2	T				A	336,25	ton

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
4.5/01	GB1 paintstorage	94 x 1,2 ton primer	-	113	0	113	ton	
4.5/02	GB1 paintmix	7 x 1,2 ton primer + 4 wentelr.	-	13	0	13	ton	
4.5/03	GB2-0 paintstorage	180 grote containers x950 kg= 171 ton	-	171	0	171	ton	
4.5/04	GB2-0 paintstorage	18 kleine containers x 250 kg= 4,5 ton	-	4,5	0	5	ton	
4.5/05	GB2-0 paintstorage	0,5 ton testproducten + 2 ton additieven	-	0	3	3	ton	Nieuw
4.5/06	GB2-0 paintmix / GB2-2 satelliet paintmix	24 grote containers x 950 kg = 9,5 ton + 5 voorraadlocaties x 950 kg = 4,5 ton + 2 cont hard 950 kg en 2 cont CC van 900 kg / 4 * 250kg	-	28	5	32	ton	Uitbreiding
Totaal:				329	7,25	336	ton	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
4.5	336,25	ton	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare

4.6.b

Installaties voor de oppervlaktebehandeling van stoffen, voorwerpen of producten, waarin organische oplosmiddelen worden gebruikt, in het bijzonder voor het appreteren, bedrukken, het aanbrengen van een laag, het ontvetten, het vocht dicht maken, lijmen, verven, reinigen of impregneren, met een verbruikscapaciteit van meer dan 150 kg oplosmiddelen per uur, of meer dan 200 ton per jaar

Verandering: /

Tekening: Verspreid over de fabriek

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
4.6.b	1	G,M, T, X	A	P	R	B,S	936	ton/jaar

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
4.6	Volvo Cars Gent	Cleaning, sealer, electrocoat, primer en topcoat	2011	936	0	936	ton/jaar	
Totaal:				936	0	936	ton/jaar	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
4.6.b)	936	ton/jaar	1

3. Elektriciteit

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare

12.1.1.1*a)

Elektriciteitsproductie, niet in rubrieken 20.1.5, 20.1.6 en 43.2 bedoelde inrichtingen voor elektriciteitsproductie, met inrichtingen die wisselspanning opwekken, met een geïnstalleerd totaal elektrisch schijnbaar vermogen van: 150 kVA tot en met 800 kVA als de inrichting volledig gelegen is in een industriegebied.

Verandering:

Deze alternator- en noodgroepen genereren wisselspanning op.

Tekening:

OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
12.1.1.1*a)	3					O	715,2	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
12.1.1/02	GB1 electrocoat kant GB2	Diesel-alternatorgroep in container	-	250	0	250	kW	Nummer wijziging (plan)
12.1.1/03	GB1 electrocoat kant GB2	Diesel-alternatorgroep in container	-	250	0	250	kW	Nummer wijziging (plan)
12.1.1/06	GF nooduitgang (noord)	Diesel-alternatorgroep in container	-	160	0	160	kW	Nummer wijziging (plan)
12.1.1/07	VCG Post 1 - Hoofdingang	Diesel-alternatorgroep mobiel	-	20	0	20	kW	Nummer wijziging (plan)
12.1.1/08	Batterijfabriek	Noodgroep (70,4kW /2 -> <500 bedrijfsuren)	2021	35	0	35	kW	Nummer wijziging (plan)
Totaal:				715,2	0	715,2	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
12.1.1.1*a)	715,2	kW	3

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare

12.2.1

Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van: 100 kVA tot en met 1000 kVA (klasse 3)

Verandering:

Rubriek niet meer indelingsplichtig

Tekening:

GOE.12.0000 "Yard lay-out transformatoren"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
12.2.1	3						3960	kVA

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
12.2.1/34	2GC	Transformator	-	1000	0	1000	kVA	
12.2.1/37	2GC	Transformator	-	1000	0	1000	kVA	
12.2.1/43	GF	Transformator	-	1000	0	1000	kVA	
12.2.1/82	7GB	Transformator	-	630	-150	480	kVA	Actualisatie
12.2.1/83	7GB	Transformator	-	630	-150	480	kVA	Actualisatie
12.2.2/84	7GB	Transformator	-	1250	-290	960	kVA	Actualisatie
Totaal:				4260	-300	3960	kVA	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
12.2.1	3960,00	kVA	3

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

12.2.2 Transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1000 kVA
Verandering: Actualisatie, project sealer-primer oven en voorbereiding EX30.
Tekening: GOE.12.0000 "Yard lay-out transformatoren" / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
12.2.2	2	T					202050,00	kVA
Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
12.2.2/01	GD	Transformator	-	18000	12000	30000	kVA	Uitbreiding 2026
12.2.2/02	GD	Transformator	-	18000	12000	30000	kVA	Uitbreiding 2026
12.2.2/03	GD	Transformator	-	18000	12000	30000	kVA	Uitbreiding 2026
12.2.2/07	GD	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/08	GD	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/09	GD	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/111	1GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	Wijziging tranfonummer
12.2.2/112	1GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	Wijziging tranfonummer
12.2.2/113	1GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	Wijziging tranfonummer
12.2.2/114	1GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	Wijziging tranfonummer
12.2.2/115	1GB	Transformator	2024	0	2500	2500	kVA	Nieuw
12.2.2/116	1GB	Transformator	2024	0	2500	2500	kVA	Nieuw
12.2.2/117	1GB	Transformator	2024	0	2500	2500	kVA	Nieuw
12.2.2/17	1GB	Transformator	-	2000	-2000	0	kVA	Weg
12.2.2/18	1GB	Transformator	-	2000	-2000	0	kVA	Weg
12.2.2/19	1GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/20	1GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/21	1GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/22	2GA	Transformator	-	2500	0	2500	kVA	
12.2.2/23	2GA	Transformator	-	2500	0	2500	kVA	
12.2.2/24	2GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/25	2GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/26	2GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/27	2GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/28	2GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/30	3GC	Transformator	-	1250	0	1250	kVA	
12.2.2/31	1GC	Transformator	-	1250	0	1250	kVA	
12.2.2/32	1GC	Transformator	-	1250	0	1250	kVA	
12.2.2/33	1GC	Transformator	-	1250	0	1250	kVA	
12.2.2/36	3GC	Transformator	-	1250	0	1250	kVA	
12.2.2/38	4GC	Transformator	-	1250	0	1250	kVA	
12.2.2/39	4GC	Transformator	-	1250	0	1250	kVA	
12.2.2/41	5GC	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/42	5GC	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/45	2GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/46	2GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/47	2GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/48	1GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/49	1GA	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/50	1GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/51	1GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/53	1GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/54	1GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/55	1GA	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/56	1GA	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/61	2GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/62	2GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/63	2GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/65	3GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/66	3GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/67	3GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/68	4GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/69	4GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/70	4GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/71	4GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/72	5GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/73	5GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/74	6GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/75	6GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/80	7GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/81	7GB	Transformator	-	2000	0	2000	kVA	
12.2.2/84	7GB	Transformator	-	1250	-1250	0	kVA	Actualisatie
12.2.2/90	LC1	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/91	LC1	Transformator	-	0	1600	1600	kVA	Project V216
12.2.2/92	LC1	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/93	LC1	Transformator	-	1600	0	1600	kVA	
12.2.2/94	LC1	Transformator	-	0	1600	1600	kVA	Project V216
12.2.2/95	LC1	Transformator	-	0	1600	1600	kVA	Project V216
Totaal:				159000	43050	202050	kVA	

(Zie Rubriek 1

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
12.2.2	202050,00	kVA	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

12.3.1 Elektriciteit; Accumulatoren (gebruik van); Vast opgestelde batterijen waarvan het product van het vermogen, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000
Verandering: Rubriek niet meer indelingsplichtig
Tekening: Verspreid over de fabriek.

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
12.3.1	3						1007576,00	VAh
Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
12.3.1/01	Lokaal GB2 Back-up computerzaal(20kVA)	96 x 12V/7Ah + 48x12V/24Ah	-	21888	0	21888	VAh	
12.3.1/02	GC4 telefooncentrale (60 kVA= 42kW)	48x12V/72Ah	-	41472	0	41472	VAh	
12.3.1/03	GC (HT) rom 3GC) alg. productie(130 kVA=104 kW)	192x6V/112Ah	-	129024	0	129024	VAh	
12.3.1/04	GF0 computerzaal (100 kVA)	120x12V/86Ah	-	123840	0	123840	VAh	
12.3.1/05	GF3 (PW9120-0000sn RV092A0266)(6kVA=4.2 kW)	20x12V/7Ah	-	1680	0	1680	VAh	
12.3.1/06	Wachtpost 1 crisislokaal (8 kVA)	48x12V/7Ah	-	4032	0	4032	VAh	
12.3.1/07	GA1.0 (X139,Y344) bord 57006 noodverlichting	18x12V/47Ah	-	10152	0	10152	VAh	
12.3.1/08	GA1.1 (X172,Y358) bord 56027 noodverlichting	18x12V/80Ah	-	17280	0	17280	VAh	
12.3.1/09	GA2 (X246,Y402) bord 57001 noodverlichting	18*12V/47Ah	-	10152	0	10152	VAh	
12.3.1/10	GA2 (X246,Y460) bord 57002 noodverlichting	18*12V/47Ah	-	10152	0	10152	VAh	
12.3.1/11	GA2 (X192,Y468) bord 57003 noodverlichting	18*12V/47Ah	-	10152	0	10152	VAh	
12.3.1/12	GA2 (X192,Y356) bord 57004 noodverlichting	18*12V/47Ah	-	10152	0	10152	VAh	
12.3.1/13	GA2 (X192,Y420) bord 57005 noodverlichting	18*12V/47Ah	-	10152	0	10152	VAh	
12.3.1/14	GA3 (X284,Y386) bord 56020 noodverlichting	36*12V/90Ah	-	38880	0	38880	VAh	
12.3.1/15	GB1.0 (X405,Y448) bord 46901 noodverlichting	36*12V/80Ah	-	34560	0	34560	VAh	
12.3.1/16	GB1.0 (X405,Y334) bord 46902 noodverlichting	36*12V/80Ah	-	34560	0	34560	VAh	
12.3.1/17	GB1.1 (X396,Y538) bord 46903 noodverlichting	36*12V/80Ah	-	34560	0	34560	VAh	
12.3.1/18	GB1.1 (X403,Y420) bord 46904 noodverlichting	36*12V/80Ah	-	34560	0	34560	VAh	
12.3.1/19	GB1.1 (X379,Y298) bord 46905 noodverlichting	36*12V/80Ah	-	34560	0	34560	VAh	
12.3.1/20	GB2.0 (X124,Y245) bord 40900 noodverlichting	4*12V/110Ah	-	5280	0	5280	VAh	
12.3.1/21	GB2.0 (X227,Y262) bord 40910 noodverlichting	2*12V/110Ah	-	2640	0	2640	VAh	

12.3.1/22	GB2.0 (X274,Y242) bord 40950 noodverlichting	2*12V/90Ah 2*12V/90Ah	-	4320	0	4320	VAh	
12.3.1/23	GB2.1 (X199,Y264) bord 40920 noodverlichting	2*12V/90Ah	-	2160	0	2160	VAh	
12.3.1/24	GB2.3 (X170,Y231) bord 40930 noodverlichting	4*12V/90Ah	-	4320	0	4320	VAh	
12.3.1/25	GB2.3 (X235,Y263) bord 40940 noodverlichting	2*12V/90Ah	-	4320	0	4320	VAh	
12.3.1/26	GB2.3 (X243,Y231) bord 40980 noodverlichting	4*12V/90Ah	-	4320	0	4320	VAh	
12.3.1/27	GB2.4 (X106,Y237) bord 40960 noodverlichting	2*12V/115Ah	-	4680	0	4680	VAh	
12.3.1/28	GB2.4 (X244,Y253) bord 40970 noodverlichting	4*12V/90Ah	-	4320	0	4320	VAh	
12.3.1/29	GC10 (X772,Y455) bord 66004 noodverlichting	36*12V/86Ah	-	37152	0	37152	VAh	
12.3.1/30	GC10 (X772,Y455) bord 66992 noodverlichting	18*12V/50Ah	-	10800	0	10800	VAh	
12.3.1/31	GC4+5(X775,Y543) bord 66995 noodverlichting	18*12V/28Ah	-	6048	0	6048	VAh	
12.3.1/32	GC4+7(X748,Y375) bord 66996 noodverlichting	18*12V/28Ah	-	6048	0	6048	VAh	
12.3.1/33	GC3 (X ,Y) bord 66006 noodverlichting	36*12V/59Ah	-	25488	0	25488	VAh	
12.3.1/34	GC2 (X600,Y380) bord 66008 noodverlichting	18*12V/75Ah	-	16200	0	16200	VAh	
12.3.1/35	GC2+3(X518,Y456) bord 66994 noodverlichting	18*12V/28Ah	-	6048	0	6048	VAh	
12.3.1/36	GC1+BB(X482,Y230) Bord 66993 noodverlichting	18*12V/70Ah	-	15120	0	15120	VAh	
12.3.1/37	GD (X390,Y365) bord 86090 noodverlichting	2*12V/110Ah	-	2640	0	2640	VAh	
12.3.1/38	1GA (X302,Y553) bord 25556 hoogspanning	34*6V/ 50Ah 2*2V/50Ah	-	10400	0	10400	VAh	
12.3.1/39	2GAoost(X194,Y520) bord 26050 hoogspanning	34*6V/ 50Ah 2*2V/50Ah	-	10400	0	10400	VAh	
12.3.1/40	1GB (X443,Y410) bord 15990 hoogspanning	34*6V/ 50Ah 2*2V/50Ah	-	10400	0	10400	VAh	
12.3.1/41	2GB (X ,Y) bord 15970 hoogspanning	34*6V/ 50Ah 2*2V/50Ah	-	10400	0	10400	VAh	
12.3.1/42	3GB (X275,Y260) bord 10950 hoogspanning	35*12V/110Ah	-	46200	0	46200	VAh	
12.3.1/43	1GC (X765,Y464) bord 65160 hoogspanning	34*6V/ 50Ah 2*2V/50Ah	-	10400	0	10400	VAh	
12.3.1/44	2GC (X514,Y467) bord 65170 hoogspanning	34*6V/ 50Ah 2*2V/50Ah	-	10400	0	10400	VAh	
12.3.1/45	3GC (X ,Y) bord 65180 hoogspanning	18*12V/104Ah	-	22464	0	22464	VAh	
12.3.1/46	4GC (X ,Y) bord 65190 hoogspanning	34*6V/ 50Ah 2*2V/50Ah	-	10400	0	10400	VAh	
12.3.1/47	GD (X210 ,Y604) bord 65180 hoogspanning	35*12V/110Ah	-	46200	0	46200	VAh	
12.3.1/48	GC1+BB(X482,Y230) Bord 66993	35*12V/110Ah	-	46200	0	46200	VAh	
Totaal:				1007576	0	1007576	VAh	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
12.3.1	1007576,00	VAh	3

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

12.3.2 Elektriciteit; Accumulatoren (gebruik van); Vast inrichtingen voor het laden van accumulatoren door middel van toestellen met een geïnstalleerd totaal vermogen van meer dan 10 kW.

Verandering: Rubriek met meer indelingsplichtig
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning" /GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
12.3.2.	3						4164,76	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
12.3.2/1	GA terminal	Laadstand voor heftrucks	-	279	0	279,00	kW	
12.3.2/2	GB2 paintmix	Laadstand voor heftrucks	-	7	0	6,96	kW	
12.3.2/4	GC Terminal	Laadstand voor heftrucks	-	276	0	276,00	kW	
12.3.2/5	Verpreid over VCG (voorheen GA onderhoud)	Laadstand voor heftrucks	-	26	0	34,80	kW	
12.3.2/6&7&8	LC1 Hal A, B, C, D, E	Laadstand voor heftrucks	-	300	0	300,00	kW	
12.3.2/9	Batterijfabriek GC	End of line test lithium ion batterijen	2021	3268,00	0	3268,00	kW	
Totaal:				4165	0	4164,76	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
12.3.2.	4164,76	kW	3

4. GARAGES

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

15.1.2 Garages, parkeerplaatsen en herstellingswerkplaatsen voor motorvoertuigen; al of niet overdekte ruimte waarin gestald worden meer dan 25 autovoertuigen en/of aanhangwagens, andere dan personenwagens

Verandering: Actualisatie van de interne motorvoertuigen

Tekening: Verspreid over de fabriek.

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
15.1.2	2						613	Aantal

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
15.1.2	VCG	VCG Tugmaster (Terminal trekkers)	-	2	6	8	Aantal	Actualisatie
15.1.2	VCG	VCG Counterbalans	-	42	13	55	Aantal	Actualisatie
15.1.2	VCG	VCG Reachtruck	-	108	76	184	Aantal	Actualisatie
15.1.2	VCG	VCG Trekker	-	66	188	254	Aantal	Actualisatie
15.1.2	VCG	VCG Stapellaars	-	8	1	9	Aantal	Actualisatie
15.1.2	VCG	VCG Orderpicker	-	4	0	4	Aantal	Actualisatie
15.1.2	VCG	VCG Transpallet	-	5	15	20	Aantal	Actualisatie: Het zijn elektrische transpalletten
15.1.2	VCG	VCG Brandweerwagen	-	1	0	1	Aantal	
15.1.2	VCG	VCG Brandweer: commandowag	-	1	0	1	Aantal	
15.1.2	VCG	VCG Brandweer: busje	-	1	0	1	Aantal	
15.1.2	VCG	VCG Veegmachine	-	1	0	1	Aantal	Actualisatie
15.1.2	LC1	LC1 Stalplaats voor motorvoertuigen	-	75	0	75	Aantal	Actualisatie
Totaal:				314	299	613	Aantal	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
15.1.2	613	Aantal	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

15.3.1 Werkplaatsen voor het nazicht, het herstellen en het onderhouden van onderhouden van motorvoertuigen (met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5, met gebruik van meer dan 10 schouwputten of hefbruggen, wanneer de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

Verandering: /

Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
15.3.1	2					A	28	Aantal

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
15.3.1/01	GB	Garage VCG	-	6	0	6	Aantal	
15.3.1/02	GC	GC-Temporary Hall (project herstelplaats)	-	2	0	2	Aantal	
15.3.1/03	GC	Eindassemblage rol- en remgebied	-	16	0	16	Aantal	
15.3.1/04	GC	Auditgebouw	-	2	0	2	Aantal	
15.3.1/05	Audit	GC Middenplein, af-chassis	-	2	0	2	Aantal	
Totaal:				28	0	28	Aantal	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
15.3.1	28	Aantal	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

15.4.1 Niet-huishoudelijke inrichting voor het wassen van voertuigen en hun aanhangwagens, andere dan deze bedoeld in rubriek 15.5., volledig gelegen in een industriegebied

Verandering:

/

Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
15.4.1	3						2	Aantal/dag

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
15.4.1/01	GB1 waterzuivering	Inrichting voor het wassen van dienstwagens	-	2	0	2	Aantal/dag	
			Totaal:	2	0	2	Aantal/dag	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
15.4.1	2	Aantal/dag	3

Is eigenlijk me

5. INRICHTINGEN VOOR HET FYSISCH BEHANDELEN VAN GASSEN

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

16.1.b) 2° De productie of omzetting van gasseen: overige, met een productiecapaciteit van meer dan 10 Nm3/h tot en met 100 Nm3/h

Verandering: Stikstof en persluchtproductie

Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
16.1.b) 2°	2						10,8	Nm³/h

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
16.1/01	Yard400	Productie van stikstof		0	8084	3,24	Nm³/h	Nieuw
16.1/02	Yard400	Productie van perslucht		0	7,56	7,56	Nm³/h	Nieuw
			Totaal:	0	10,80	10,80	Nm³/h	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
16.1.b) 2°	10,8	Nm³/h	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

16.3.1°

Gassen; Koelinstallaties, warmtepompen en airconditioninginstallaties, met een gezamenlijke hoeveelheid van meer dan 2000 ton CO2-equivalent

Verandering: Nieuw

Tekening: Air-conditioning: Verspreid over de fabriek.

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
16.3.1°	1							ton CO2 equivalent

Samenvatting airconditioning CO2 equivalent

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
16.3.1	Verspreid over de fabriek	Airconditioning	-	0	8084	8083,57	ton CO2 equivalent	Nieuw
			Totaal:	0	8083,57	8084	ton CO2 equivalent	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
16.3.1°	8.084	ton CO2 equivalent	1

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

16.3.2b

Gassen; Inrichtingen voor het fysisch behandelen van gasseen (samenpersen – ontspannen); koelinstallaties voor het bewaren van producten, luchtcompressoren en air –conditioning – installaties met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van meer dan 200 kW

Verandering: Actualisatie

Tekening: Air-conditioning: Verspreid over de fabriek.

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
16.3.2b	2	T					28194	kW

Samenvatting airconditioning vermogen:

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
16.3.2	Verspreid over de fabriek	Airconditioning	-	12300	13020,4	25320,6	kW	
			Totaal:	12300	13020	25321	kW	

Tekening: Luchtcompressoren: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning" / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
16.3/02	GB2	Luchtcompressor 1	-	355	0	355	kW	
16.3/03	GB2	Luchtcompressor 2	2023	355	75	430	kW	Uitbreiding
16.3/04	GB2	Luchtcompressor 3	2022	355	75	430	kW	Uitbreiding
16.3/09	GD	Luchtcompressor 2	-	355	0	355	kW	
16.3/11	GD	Luchtcompressor 1	-	400	0	400	kW	
16.3.1.2/12	LC1: Stockage Hal A	LC1 Compressor 1 - Borgers	2008	6	0	6	kW	
16.3.1.2/13	LC1: Stockage Hal A	LC1 Compressor 2 - Borgers	2008	6	0	6	kW	
16.3.1.2/14	LC1: Stockage Hal B	LC1 Compressor 3	2015	22	0	22	kW	
16.3.1.2/15	LC1: Stockage Hal C	LC1 Compressor 4a/b	2015	3	0	3	kW	
16.3.1.2/16	LC1: Stooklokaal Hal D - Rookluiken	LC1 Compressor 5	2008	2	0	2	kW	
16.3/17	GD	Luchtcompressor 3	2018	400	0	400	kW	
16.3/18	GB2	Luchtcompressor 4	2021	455	0	455	kW	
16.3.1.2/19	GB1 Garage	Luchtcompressor		10	0	10	kW	
			Totaal:	2723,17	150,40	2874	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
16.3.2b	28.194	kW	2

6a. OPSLAG VAN AEROSOLEN

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

17.1.1.1°

Opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevaar pictogram is aangebracht, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48., met een gezamenlijke netto inhoud van 300 liter tot en met 3000 liter

Verandering: Actualisatie opslag aerosolen, met een totale vermindering van -48 liter.

Tekening: GOM.00.0014 "Implanting tanken" (Milieuvergunningsplichtige opslaghouders) / GLC1B.40.0000 "LC1-Totaal uitvoeringsplan".

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.1.1.1°	3						1654,55	l

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Aërosolen (spuitbussen)	-	1000	0	1000	l	
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Molykote Omnigloss Spray	-	88	-40	48	l	Vermindering
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Ardrox 800/3-Aerosol	-	3	-3	0	l	Weg
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Ardrox 8901 W Aerosol (ARDROX 8386W)	-	10	2	12	l	Uitbreiding
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Interflon Fin Lube TF (aerosol)	-	85	-42	43	l	Vermindering
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Molykote-Omnigloss-Spray	-	88	-88	0	l	Weg
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	SikaBaffle-278	-	11	-2	9	l	Vermindering
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	CPX Montagereiniger + Entfetter	-	14	375	390	l	Uitbreiding
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Molykote(R) MKL-N Spray	-	60	-50	10	l	Vermindering
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Tectyl ML With Attach Corrosieremmer	-	330	-289	41	l	Vermindering
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	ZEDENCOTT KOUDGALVANISATIE coat spuitbus	-	0	29	29	l	Nieuw
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	SPRAY SPECIALE OLIE MD GREEN	-	0	20	20	l	Nieuw
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	INSEKTENDODER RIEM Ti-Tox Total	-	0	5	5	l	Nieuw
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	K2R VLEKKENSPRAY	-	0	2	2	l	Nieuw
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Q8 GIOTTO SPECIAL VET SPUITBUS	-	0	5	5	l	Nieuw
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	WD 40	-	0	27	27	l	Nieuw

VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	KLEEFSTOFVERWIJDERAAR 150 ML	-	0	4	4	I	Nieuw
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	WIT LITHIUM SMEERVET SPUITBUS ECG	-	0	9	9	I	Nieuw
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	REUKMIDDEL AIR WICK VELDBOEKET SPUITBUS / Luchtverfrisser Lavendel	-	0	2	2	I	Nieuw
VR122	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Top-5 aerosol	-	15	-15	0	I	Weg
Totaal:				1702,69	-48,14	1654,55	I	
Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse					
17.1.1.1°	1655	I	3					

6b. OPSLAG VAN GASSEN

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
17.1.2.1.3 GHS04: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten, met uitzondering van deze vermeld in rubriek 48., met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Verandering:	Actualisatie opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten, met in totaal een vermindering van -5.700 liter. Nieuwe opslagplaats voor gevaarlijke gasen in verplaatsbare recipiënten voor de batterijfabriek. Verschillende opslagplaatsen geschrapt. GOM.00.0014 "Inplanting tanken" (Milieuvergunningplichtige opslaghouders) / GLC1B.40.0000 "LC1-Totaal uitvoeringsplan".							
Tekening:								
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.1.2.1.3	1	T	B				10450,00	I
Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
VR102	GA2 GD Gasopslag (gaskot)	Zuurstof	-	1500	-1000	500	I	Vermindering
VR104	GA2 GD Gasopslag (gaskot)	Acetyleen	-	1100	-900	200	I	Vermindering
LC1	LC1 - Gaskot onderhoud	Acetyleen	-	100	0	100	I	
LC1	LC1 -Gaskot onderhoud	Zuurstof	-	100	0	100	I	
LC1	LC1 -Gaskot onderhoud	W15	-	300	0	300	I	
LC1	LC1 -Gaskot onderhoud	Argon	-	50	0	50	I	
LC1	LC1 -Gaskot onderhoud	Arcal	-	100	0	100	I	
VR100	VR100 - GA2 GD Gasopslag (gaskot)	Stikstofgas	-	800	0	800	I	
VR101	VR101 - GA2 GD Gasopslag (gaskot)	Argon	-	400	-400	0	I	Weg
VR106	VR106 - GA2 GD Gasopslag (gaskot)	Koolstofdioxide	-	400	-400	0	I	Weg
VR106	VR106 - GA2 GD Gasopslag (gaskot)	Formier, Arcal, Atal	-	0	2400	2400	I	Nieuw
VR123	VR123 - GC Noord (in hek)	Helium (per batterij 27 flessen, 2 batterijen aanwezig)	-	2700	0	2700	I	
VR128	VR128 -GA2 GD Gasopslag (gaskot)	Atal	-	1800	-1800	0	I	Weg
VR144	VR144 - GA2 GD Gasopslag (in hek)	Arcal Force (per batterij 16 flessen, 2 batterijen aanwezig)	-	2700	-1100	1600	I	Vermindering
VR145	VR145 -GA2 GD Gasopslag (in hek)	Atal (per batterij 27 flessen, 2 batterijen aanwezig)	-	2700	-2700	0	I	Weg
VR145	VR145 - GA2 GD Gasopslag (in hek)	CO2 (per batterij 12 flessen, 2 batterijen aanwezig).	-	0	1200	1200	I	Nieuw
VR146	VR146 -GA2 GD Gasopslag (in hek)	Arcal (per batterij 12 flessen per batterij, 2 batterijen)	-	1200	-1200	0	I	Weg
VR150	GB2 paintmix	Stikstofgas	-	200	0	200	I	
VR152	Batterijfabriek	Formier 95+5	-	0	200	200	I	Nieuw
Totaal:				16150	-5700	10450	I	
Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse					
17.1.2.1.3	10450,00	I	1					

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
17.1.2.2.3 GHS04: Opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs, uitgezonderd deze van drukvaten deeltmakend van compressoren en uitgezonderd buffervaten (reserve aan koelmiddel in een opslagtank waarvan de afnameleiding afgesloten is van het koelcircuit, is wel ingedeeld), met een gezamenlijk waterinhoudsvermogen van meer dan 10.000 liter

Verandering:	Actualisatie van opslagplaatsen voor gevaarlijke gasen in vaste reservoirs, met een totaal van -28080 liter: -verwijdering tank 58 kleegas (koelgas) (25000 liter) -verwijdering tank 75 met CO2 (3080 liter)							
Tekening:	GOM.00.0014 "Inplanting tanken" (Milieuvergunningplichtige opslaghouders) / GLC1B.40.0000 "LC1-Totaal uitvoeringsplan".							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.1.2.2.3	1	T	B				30800	I
Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Tank 75	VCG	Koolstofdioxide	-	3080	-3080	0	I	Weg
Tank 76	VCG	Argon	-	5300	0	5300	I	
Tank 58	VCG	Kleegastank	-	25000	-25000	0	I	Weg
Tank 120 (a)	VCG	HFO1234yf	2015	8500	0	8500	I	
Tank 121 (b)	VCG	HFO1234yf	2016	8500	0	8500	I	
Tank 122 (c)	VCG	HFO1234yf	2016	8500	0	8500	I	
Totaal:				58880	-28080	30800	I	
Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse					
17.1.2.2.3	30800	I	1					

7. OPSLAG VAN GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Alle MSDS –fiches zijn raadpleegbaar bij Volvo Car Gent.

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
6.4.2 Opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen zonder gevarenpictogram met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l (vloeistoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door een gevarenpictogram volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 °C tot en met 250 °C of vloeibare brandstoffen op basis van etikettering niet gekenmerkt door gevarenpictogram GHS02 volgens de CLP-verordening met een vlampunt hoger dan 60 °C tot en met 250 °C)

Verandering:	Actualisatie opslag brandstoffen en brandbare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten met +28.067 liter. Actualisatie tank 69: bevatte vroeger een ander product, bevat nu ook pigmentpasta, + 25.000 liter. Actualisatie tank 70 met +3000 liter. Nieuwe mobiele tanken 125 A, B, C, D, E en F: 6x 2091 liter HVO100 (biodiesel), + 12.546 liter. Verwijderen van Tank 30, Tank 109, Tank 110, VR147.1, VR147.2, VR147.3, VR113.							
Tekening:	GOM.00.0014 "Inplanting tanken" / Details verfabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
6.4.2	2					A*	220909,84	I
Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Tank 30	GC-pomproom	GC-pomproom- versnellingsolie-BOT350M375W	-	20000	-20000	0	I	weg
Tank 67	GB1 electrocoat - Bindmiddel	bindmiddel Cathoguard 800RE Binder FT23-0833 (FT2308332300)	-	30000	0	30000	I	
Tank 68	GB1 electrocoat - Bindmiddel	bindmiddel Cathoguard 800RE Binder FT23-0833 (FT2308332300)	-	30000	0	30000	I	
Tank 69	GB1 electrocoat - pigmentpasta	Cathoguard 800RE Pigment Paste FT24-7883 (FT2478330020)	-	0	25000	25000	I	Uitbreiding
Tank 70	GB1 electrocoat - pigmentpasta	Cathoguard 800RE Pigment Paste FT24-7883 (FT2478330020)	-	22000	3000	25000	I	Uitbreiding
Tank 109	GB1 Betaguard™	VCG Tank 109 (GB1 Betaguard™ INS 36S)	-	25700	-25700	0	I	Weg
Tank 110	GB1 Betaguard™	VCG Tank 110 (GB1 Betaguard™ INS 36S)	-	25700	-25700	0	I	Weg
Tank 125 A	Logistiek GC	HVO100 (Biodiesel)	-	0	2091	2091	I	Nieuw
Tank 125 B	Logistiek GC	HVO100 (Biodiesel)	-	0	2091	2091	I	Nieuw
Tank 125 C	Logistiek GC	HVO100 (Biodiesel)	-	0	2091	2091	I	Nieuw

Tank 125 D	Logistiek GC	HVO100 (Biodiesel)	-	0	2091	2091	I	Nieuw
Tank 125 E	Logistiek GC	HVO100 (Biodiesel)	-	0	2091	2091	I	Nieuw
Tank 125 F	Logistiek GC	HVO100 (Biodiesel)	-	0	2091	2091	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Schumann 100	-	0	208	208	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Schumann 68	-	0	208	208	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Goya 320	-	0	1248	1248	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 El Greco 460	-	0	240	240	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	BASF Mesamoll	-	0	190	190	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Goya 150	-	0	416	416	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Goya 220	-	0	120	120	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Verdi 32	-	0	416	416	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Goya 68	-	0	416	416	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Haydn 46	-	0	416	416	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Verdi 46	-	0	416	416	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Handel 32	-	0	120	120	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Q8 Goya 460	-	0	120	120	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Rembrandt EP2	-	0	36	36	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Rembrandt EP00	-	0	126	126	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Rubens WB Blau (WB/b)	-	0	90	90	I	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn (vaten olie)	Mobil Glygoyle 460	-	0	20	20	I	Nieuw
VR140	Garage - Magazijn	Q8 Handel 46	-	500	332	832	I	Uitbreiding
VR140	Garage - Magazijn	Q8 Rembrandt EP2	-	0	54	54	I	Nieuw
VR140	Garage - Magazijn	Q8 Haydn 68	-	0	180	180	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Chopin 46	-	0	20	20	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	STRUCTOVIS EHD	-	0	20	20	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Rembrandt 3	-	0	60	60	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Rembrandt EP00	-	0	80	80	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Rembrandt EP2	-	0	80	80	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Rubens WB Blau (WB/b)	-	0	40	40	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Rembrandt moly 2	-	0	328	328	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Goya 68	-	0	10	10	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Goya 150	-	0	10	10	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Goya 220	-	0	218	218	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Verdi 32	-	0	10	10	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	BASF Mesamoll	-	0	20	20	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Goya 320	-	0	208	208	I	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Verdi 46	-	0	208	208	I	Nieuw
VR142	Basement GB2 - magazijn Coor	Q8 Rembrandt EP-00	-	0	100	100	I	Nieuw
VR142	Basement GB2 - magazijn Coor	Gramos Ovencoat WR HT	-	0	50	50	I	Nieuw
VR142	Basement GB2 - magazijn Coor	Hakupur 49/373	-	0	10	10	I	Nieuw
VR142	Basement GB2 - magazijn Coor	Pionier 1610	-	0	75	75	I	Nieuw
VR142	Basement GB2 - magazijn Coor	Q8 Rembrandt EP 2	-	0	450	450	I	Nieuw
VR147.1	GB1.04 – Opslag-Sealing	VR147.1 – GB1.04 – Opslag-Sealing – Sealing-Beata guard-DC431	-	2800	-2800	0	I	Weg
VR147.2	GB1.04 – Opslag-Sealing	VR147.2 – GB1.04 – Opslag-Sealing – Sealing-Beata guard-DC431	-	9100	-9100	0	I	Weg
VR147.3	GB1.04 – Opslag-Sealing	VR147.3 – GB1.04 – Opslag-Sealing – Sealing-Beata guard-DC431	-	400	-400	0	I	Weg
VR	NVH-pasta	NVH-pasta – INS35S	-	100	-100	0	I	Weg
VR	PUR-mask	PUR-mask – PO370 EFTEC Efecat	-	100	-100	0	I	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Q8 Verdi 32	-	208	-208	0	I	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Q8 Verdi 46 of 68?	-	208	-208	0	I	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	togecol	-	40	-40	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	3M Finesse-It 13084	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Betaclean 3510	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Hydraulican 404	-	100	-100	0	I	Weg
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	Mesamoll	-	400	-200	200	I	Vermindering
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Mobil Glygoyle 460	-	40	-40	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	PAG Zexel/Valeo- Visteon, Compressor-oil	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Auto 14	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Chopin 46	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 El Greco 460	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Goya 320	-	208	-208	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Goya	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Handel (ISO VG-22)	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Handel 32	-	208	-208	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Handel 46	-	624	-624	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Handel 68	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Haydn (10-15)	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Rembrandt 3	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Rembrandt EP-0 & 1	-	18	-18	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Rembrandt EP-00	-	18	-18	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Rembrandt EP-2	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Rembrandt-Moly-2	-	18	-18	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Schumann	-	20	-20	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Q8 Wagner 68	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Solv-It	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Togocoll VG 302 G1	-	100	80	180	I	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Hydro Zusatzmittel 13025 farblos (041-0100-00)	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Hydro-Füllgrund 072 Darkgrey PUR OT-GL HRG-(8714401)	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Hydro-Füllgrund 072 Midgrey PUR OT-GL HRG-(8761923)	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	Hydro-Füllgrund 072 White PUR OT-GL HRG-(8761924)	-	100	-100	0	I	Weg
VR113	GB1 zone 2 UPA (VR113)	P3 Croni 828 HK	-	1887	-1887	0	I	Weg
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	Diisononyftalaat	-	0	400	400	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	Anti-Spatter	-	0	60	60	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	STRUCTOVIS EHD	-	0	20	20	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	Betaguard INS35S	-	0	80960	80960	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	efseam ML 230	-	0	6328	6328	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	HF-95X, HF-95Y, HF-95T, HF-95200, HF-951000, HF 95-YB, HF95XB	-	0	20	20	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	K-vaseline pionier 1610 pharma	-	0	175	175	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	Q8 Goya 150	-	0	20	20	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	Q8 Goya 68	-	0	60	60	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	Q8 Verdi 68	-	0	416	416	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	smeervet Q8 Rubens WB/b	-	0	180	180	I	Nieuw
VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	Wire Rope Lubricant Low Viscosity	-	0	10	10	I	Nieuw

VR107 VR112	GB1 zone 2 UPA (VR107/VR112)	Transmissie olie (Transmission oil 31280771)	-	0	484	484	I	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Wire Rope & Cable Lubricant (Wire Rope Lubricant Low Viscosity)	-	0	4	4	I	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Noxudol 3100	-	0	13	13	I	Nieuw
VR154	GB2 Basement	Bonderite S-PD 815/P3 Croni 815	-	0	965	965	I	Nieuw
Totaal:				172297	48613	220910	I	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
6.4.2	220.910	I	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare

17.3.2.2.3*b) GHS02: Ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Actualisatie van de vaste houders, met een totaal van +6,60 ton.

Verandering: Actualisatie en uitbreiding van de andere ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten met 15,78 ton.

Tekening: GOM.00.0014 "Implanting tanks" / Details verfabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.3.2.2.3*b)	1		B			B*	97,8421125	ton

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Tank 36	GC pumproom	Benzine	-	34200	3300	37500	kg	Uitbreiding
Tank 37	GC pumproom	Benzine	-	34200	3300	37500	kg	Uitbreiding
VR114	Magazijn GB1 4P-zone	Methanol	-	4	0	4	kg	
VR120	GC pumproom - Verpl recipient	VR120 - GC pumproom - Verpl recipient ontvlambaar - afval	-	200	0	200	kg	
VR132	GC-pumproom - Verpl recipient ontvlambaar - afval	VR132 - GC-pumproom - Verpl recipient ontvlambaar - afval	-	200	0	200	kg	
VR133	GC-pumproom - methylacetaat	Methylacetaat	-	0	186	186	kg	Nieuw
VR134	GC-pumproom - Ruitensproeier vloeistof Opslag multibox	VR134 - GC-pumproom - Ruitensproeier vloeistof Opslag multibox 1000 l - 8750926	-	810	0	810	kg	
VR151	GC-pumproom - Ruitensproeier vloeistof installatie	VR151 - GC-pumproom - Ruitensproeier vloeistof installatie 500 l - 8750926	-	405	0	405	kg	
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	IPA water 50/50 (isopropanol)	-	242	37	280	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	2-propanol	-	39	-39	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Ethanol 70% gedenatureerd	-	356	-161	195	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Ethanol blue denaturated	-	340	-340	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Methyl acetate, technical grade	-	2495	-2495	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	2-Propanol AnalaR Normapur ACS, ISO, Reag.Ph.Eur. analytical reagent	-	100	-100	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Broomkresolgroen	-	100	-100	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	CPX Montagerreiniger + Entf. 500 ml	-	386	-386	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Ethanol absoluut (<gt>99,8%) AnalaR-NORMAPUR ACS, ISO, Reag.Ph.Eur. analytical reagent	-	2	-2	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Ethanol denaturated (Norvanol-D) Technical	-	100	-100	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Topscore Spray	-	100	-100	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Ruitenwisservloeistof-ethanol-isopropanol Volvo spolarv�tska KONCENTRERAD	-	100	17900	18000	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Volvo Spolarv�tska	-	100	-100	0	kg	weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Propaan-2-OL	-	100	524	624	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	BRM Desinfectans DNB 80%	-	0	21	21	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Sogelub R 660 ISO 320	-	0	324	324	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Sogelub - R603T	-	0	35	35	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	WAX Noxudol 700 spray P6	-	0	39	39	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Ontsmettende handgel	-	0	236	236	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Alcoholgel	-	0	94	94	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Sigma Afbijtmiddel (Paint Remover) Progold-Remover Quick	-	100	-100	0	kg	weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	ISOPROPANOL/WATER 50/50 V/V	-	204	65	269	kg	Uitbreiding
VR112 VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone - Opslagplaats 1, 2, 3 (VR112, VR114, VR115, VR116 - GB1 magazijn - INERT)	Q8 Giotte Special	-	5	-5	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Aceton AnalaR Normapur ACS, ISO, Reag. PhEur.	-	6	0	6	kg	
VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Dimerecaptopropanol	-	2	-2	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Methanol AnalaR-NORMAPUR ACS, ISO, Reag.Ph.Eur. analytical reagent	-	2	-2	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Methylethylketon AnalaR Normapur ACS, ISO, Reag.Ph.Eur. analytical reagent	-	4	0	4	kg	
VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Paulroute-Aroma�tvrij, A�rless-Loodvrije Kleuren	-	423	-423	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Contactlijm 152	-	8	-2	6	kg	Vermindering
VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	SRA	-	77	-77	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Tangit PVC-U Speciale Kleefstof	-	5	-2	2	kg	Vermindering
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Tangit Reinigingsmiddel PVC-U/C ABS	-	8	-5	3	kg	Vermindering
VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Zedenc��t	-	29	-29	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Rectavit 160 (160 RectaTix Gel)	-	10	-3	7	kg	Vermindering
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	ISOPROPYLALCOHOL PA (2-Propanol AnalaR NORMAPUR� Reag.)	-	0	5	5	kg	Nieuw

VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Sogelub R 660 ISO 320	-	0	54	54	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	Isopropanol/water 50/50	-	0	180	180	kg	Nieuw
VR157	GB2 demi mix	Propaan-2-ol	-	0	156	156	kg	Nieuw
VR157	GB2 demi mix	Ethanol euro denatured 70% VWR	-	0	35	35	kg	Nieuw
VR142	Basement GB2 - Magazijn Coor	Purità Decap Gel W	-	0	461	461	kg	Nieuw
Totaal:				75464	22378	97842	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.3.2.2.3*b)	97,84	ton	1

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

17.3.2.1.2.2 GH02: Overige ontvlambare vloeistoffen met pictogram GHS02 van gevarencategorie 3 (andere dan gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 10 ton tot en met 200 ton

Actualisatie van de vaste houders, met een totaal van -15,28 ton, inclusief buitendienstname van tank 9.

Verandering: Actualisatie van de andere overige ontvlambare vloeistoffen in verplaatsbare recipiënten met een totaal van -0,84 ton.

Tekening: GOM.00.0014 "Inplanting tanken" / Details verffabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.3.2.1.2.2	2					A	85	ton

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Tank 9	VCG-Tank 9 (tussen GC4 en GB1-stikstof -> kuissolvent (zoals tank 11))	Stikstof -> kuissolvent Haku GB-3456	-	13005	-13005	0	kg	Weg
Tank 11	VCG Tank 11 (tussen GC4 & GB1 - GB1 kuissolvent)	GB1 kuissolvent Haku GB 3456	-	13005	75	13080	kg	Uitbreiding
Tank 42	VCG Tank 42 (GB2 paintmixing-2KCC Purge)	2KCC Purge = Haku GB 3697	-	12780	15	12795	kg	Uitbreiding
Tank 44	VCG Tank 44 (GB2 paintmixing-Recuperatiesolvent 2K)	Recuperatiesolvent 2K = Haku GB 3697	-	12780	15	12795	kg	Uitbreiding
Tank 51	VCG Tank 51 (GB1-Kuis solvent)	Afval Kuis solvent Haku GB 3456	-	8670	-2392	6278	kg	Vermindering
Tank 96	VCG Tank 96 (GB2-2KCC Purge)	GB2-2KCC Purge = Haku GB 3697	-	12795	0	12795	kg	
Tank 112	VCG Tank 112 (GB-2-Kuis solvent)	GB-2-Kuis solvent Haku GB 3456	-	1734	10	1744	kg	Uitbreiding
VR133	VR133 - GC-pumproom	1 vat methyllacetaat + 2 lege vaten	-	186	-186	0	kg	Weg
VR138	GB1-pumproom - magazijn: vaten olie	Ecopoint Meltasol NF	-	0	9	9	kg	Nieuw
VR147.1	GB1.04 - Opslag Sealing	Sealing Beta guard DC431	-	0	1120	1120	kg	Nieuw
VR147.3	GB1.04 - Opslag Sealing	Sealing Beta guard DC431	-	0	560	560	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	HYDROCARBONS C9-12 N-ALKANES, ISOALKANES CYCLIC AROMATICS (2-25%)	-	2216	-2216	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Loctite SF 7070	-	2093	-2023	70	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Thinner for Washprimer	-	2200	-2200	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Biosolv	-	213	-213	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Brander-koelmiddel - Torch Coolant	-	100	-38	62	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Diethylaminoethanol	-	40	-40	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	white spirit	-	156	-156	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Volvo Spolarvåtska Ready-Mix	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Dimethylethanolamine (Amietol M21)	-	432	27	459	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Hydro Zusatzmittel 3813 trüb (042-0100-00)	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	E.P.-Biosol A (PR-014)	-	40	-40	0	kg	Weg
VR114 VR115 VR116	GB1-05-Locatie:- Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone (VR114, VR115, VR116)	Sigma-Amarol-Triol (2010)	-	13	-13	0	kg	Weg
VR114 VR115 VR116	GB1-05-Locatie:- Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone (VR114, VR115, VR116)	Sigma-Empire-Satin (2010)	-	16	-16	0	kg	Weg
VR114 VR115 VR116	GB1-05-Locatie:- Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone (VR114, VR115, VR116)	Sigma-S2U-Satin	-	10	-10	0	kg	Weg
VR114 VR115 VR116	GB1-05-Locatie:- Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone (VR114, VR115, VR116)	Sigma-Tigron-Gloss (alle kleuren: 1021-geel, 5015-blauw, 6021-lichtgroen, 6001-groen, 3000-rood, 7035-lichtgrijs, 7000-donkergrijs, 3002-rood, 4001-paars, 6002-groen, 5010-blauw, 8003-bruin, 9005-zwart, 6000-plantinagroen, 9010-wit, 2003-oranje, 1007-geel, 6018-groen, 1018-geel, 1028-geel, 2004-oranje, 7012-denker-grijs, 7038-licht-grijs, 9002-grijs-wit	-	208	-208	0	kg	Weg
VR114 VR115 VR116	GB1-05-Locatie:- Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone (VR114, VR115, VR116)	Wire Rope & Cable-Lubricant	-	8	-8	0	kg	Weg
VR114	GB1-05-Locatie: Zone 4/P-zone	SRA AGENT	-	0	42	42	kg	Nieuw
VR114	GB1-05-Locatie: Zone 4/P-zone	VERF TRAFFIC PAINT GEEL	-	0	20	20	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	590037 WASHPRIMER = rasantol G 1190 GRAU	-	240	-48	192	kg	Vermindering
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	VERDUENNUNG	-	0	264	264	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	UNIVERSAL WASH PRIMER BASE (D831/E3)	-	0	10	10	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	UNIVERSAL SLOW REACTIVE THINNER (D833/E3)	-	0	10	10	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	Repair-Primer darkgrey	-	0	30	30	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	Repair-Primer white	-	0	30	30	kg	Nieuw
VR158	GB1 AMINESUPPLY	Amietol M21	-	0	132	132	kg	Nieuw
VR110	GB2-paint storage	2K clearcoat - verharder - 8702981	-	8826	1497	10324	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	2K clearcoat Farblös (SC 2K VOL GNT)- stamlak - 8713763	-	8826	1497	10324	kg	Uitbreiding

VR110	GB2-paint storage	2K spoelsolvent Haku GB 3697	-	0	950	950	kg	Nieuw
VR157	GB2 demi mix	Amietol M21	-	0	572	572	kg	Nieuw
			-	0	0	0	kg	
Totaal:				100792	-16125	84667	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.3.2.1.2.2	84,67	ton	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare m 2:
17.3.2.1.1.2 GHS02: Gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met pictogram GHS02 en een vlampunt ≥ 55 °C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 20 ton tot en met 500 ton

Verandering: Actualisatie tankenpark gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met vermindering -0,24 ton.
Actualisatie verplaatsbare recipiënten met vermindering -0,56 ton.

Tekening:	GOM.00.0014 "Inplanting tanken" / Details verffabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.3.2.1.1.2	2					A*	123037,62	kg

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Tank 5	VCG Tank 5 - GD	Gasolie	-	2550	0	2550	kg	
Tank 12	VCG Tank 12 - GD	Gasolie	-	85000	0	85000	kg	
Tank 34	VCG Tank 34 - GC-pumprooms	Diesel	-	17000	-260	16740	kg	Vermindering
Tank 82	VCG Tank 82 - GF0 Noodgroep	Gasolie	-	510	0	510	kg	
Tank 83	VCG Tank 83 - GB1 electrocoat	Gasolie	-	1020	0	1020	kg	
Tank 91	VCG Tank 91 - GC tijdelijke loods	Gasolie	-	4250	0	4250	kg	
Tank 93	VCG Tank 93 - GC1 West (aan garage)	Gasolie	-	8500	0	8500	kg	
Tank 113	VCG Tank 113 - GA4 Tijdelijke hal	Gasolie	-	2550	0	2550	kg	
VR160	VCG Post 1	Nooddiesel post 1	2014	695	-477	218	kg	Vermindering
VCG-GD	VCG-GD	Diesel om-seculaire te vullen-	2014	85	-85	0	kg	Weg
Tank 124	Tank noodgenerator gasolie batterijfabriek	Noodgenerator (gasolie)	2021	1680	20	1700	kg	Uitbreiding
Totaal:				123840	-802	123038	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.3.2.1.1.2	123,04	ton	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare m 2:
17.3.3.1.a) GHS03: Opslagplaatsen voor oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in in-dustriegebied

Verandering: Actualisatie opslag in verplaatsbare recipiënten met vermindering van -6,079 ton.

Tekening:	GOM.00.0014 "Inplanting tanken" / Details verffabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.3.3.1.a)	3						901,4	kg

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
VR113	GB1-03-zone-2-UOA-Oxiderend (VR113)	Xyleenoranje	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1-zone-3-VZG	Gardobond Additive H 7104	-	1000	-1000	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZX (VR113)	Gardobond Additive H 7107	-	5880	-5280	600	kg	Vermindering
VR113	GB1 zone 3 VZX (VR113)	Gardobond Additive H 7103	-	0	300	300	kg	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	ETSMIDDEL ALKOHOLISCHE SALPETERZUUR NITAL 3% (chemsoft: Salpeterzuur ROTIPURAN ≥65 % p.a., ISO)	-	0	1	1	kg	Nieuw
Totaal:				6980	-6079	901,4	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.3.3.1.a)	0,901	ton	3

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare m 2:
17.3.4.3 GHS05: Opslagplaatsen voor bijtende vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Actualisatie van de vaste houders, met een vermindering van -83 ton, inclusief de buitendienstname van tank 9, tank 23.
Productwissel tank 69 (nu opgenomen onder 6.4)
Verandering: Actualisatie van verplaatsbare recipiënten met een vermindering van -41 ton.
Verwijderen van Dipfos en Electrocoat procesbaden uit vergunning mits deze niet ingedeeld zijn: vermindering van -591 ton.

Tekening:	GOM.00.0014 "Inplanting tanken" / Details verffabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"							
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.3.4.3	1		B	P		B	649629,6962	kg

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Tank 9	Tussen GC4 en GB1	VCG Tank 9 (tussen GC4 en GB1 stikstof -> kuissolvent - Haku GB 3456	-	13005	-13005	0	kg	Uitbreiding
Tank 11	Tussen GC4 & GB1	VCG Tank 11 (tussen GC4 & GB1 - GB1 kuissolvent) - Haku GB 3456	-	13005	75	13080	kg	Uitbreiding
Tank 17	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 17 (GB1 dipfosfatatie-zwavelzuur 96%-98%)	-	55200	0	55200	kg	
Tank 18	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 18 (GB1 Dipfosfatatie - Natriumhydroxide NaOH 50%)	-	30600	12000	42600	kg	Uitbreiding
Tank 19	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 19 (GB1 dipfosfatatie-ijzertrichloride, oplossing)	-	42900	0	42900	kg	
Tank 20	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 20 (GB1 dipfosfatatie-Aquarhone 18 D - PAC) - Sachtopur, Aluminiumchloride	-	20850	-1350	19500	kg	Vermindering
Tank 23	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 23 (GB1 dipfosfatatie-Gardolene-D6800/6)	-	1770	-1770	0	kg	weg
Tank 28	GB1 demi-installatie	VCG Tank 28 (GB1 demi-installatie-natronloog 29% =< conc. =< 51%)	-	22950	-1650	21300	kg	Vermindering
Tank 42	GB2 paintmixing	VCG Tank 42 (GB2 paintmixing-2KCC Purge = Haku GB 3697)	-	12780	15	12795	kg	Uitbreiding
Tank 44	GB2 paintmixing	VCG Tank 44 (GB2 paintmixing-Recuperatiesolvent 2K = Haku GB 3697)	-	12780	15	12795	kg	Uitbreiding
Tank 51	GB1 omgeving paintmix	VCG Tank 51 (GB1-Kuis solvent (afval kuisverdunning) = Haku GB 3456	-	8670	-2392	6278	kg	Vermindering
Tank 52	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 52 (GB1 dipfosfatatie-Gardobond R 2600 E27)	-	20550	-450	20100	kg	Vermindering
Tank 53	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 53 (GB1 dipfosfatatie-Gardobond R 2600 E27)	-	20550	-450	20100	kg	Vermindering
NWWT-tank120	Dipfoslijn-oplossing voor afvalwaterzuivering	Gardacid	-	234300	-13855	220445	kg	Vermindering
Tank 69	GB1 electrocoat-pigmentpasta	VCG Tank 69 (GB1 electrocoat-pigmentpasta-Garbobond R 2600-A)	-	29920	-29920	0	kg	weg

Tank 84	GB demi installatie	VCG Tank 84 (GB demi installatie-zoutzuur)	-	17700	0	17700	kg	
Tank 86	GB demi-installatie	VCG Tank 86 (GB demi-installatie-zoutzuur)	-	2360	0	2360	kg	
Tank 87	GB demi-installatie	VCG Tank 87 (GB demi-installatie-natronloog 29% =< conc. =< 51%)	-	3060	-220	2840	kg	Vermindering
Tank 96	GB2-2KCC Purge	VCG Tank 96 (GB2-2KCC Purge = Haku GB 3697)	-	13005	-210	12795	kg	Vermindering
Tank 112	GB2-Kuis solvent	VCG Tank 112 (GB-2-Kuis solvent)	-	1734	10	1744	kg	Uitbreiding
Tank 114	GB1 Basement	VCG Tank 114 (GB1 Basement- Ontvetter - Gardoclean S-5411)	-	2780	20	2800	kg	Uitbreiding
Tank 115	GB1 Basement	VCG Tank 115 (GB1 Basement- Detergent Gardobond Additive H 7406)	-	2120	-100	2020	kg	Vermindering
Tank 116	GB1 Basement	VCG Tank 116 (GB1 Basement-Gardobond Additive H 7264/2)	-	2780	-60	2720	kg	Vermindering
Tank 117	GB1 Afvalwater	VCG Tank 117 (GB1 Afvalwater - Kalkmelk - Praestel™-2616 Mengsel van calciumdihydroxide en water)	-	67200	-25800	41400	kg	Vermindering
VR117	GB1 afvalwater - Verpl recipient	VR117 - GB1 afvalwater - Verpl recipient PAC	-	100	635	735	kg	Uitbreiding
VR118	GB1 dip phos - Verpl recipient	VR118 - GB1 dip phos - Verpl recipient HCL	-	1180	0	1180	kg	
VR138	GB1-pumproom - magazijn	Chemetal Gardorol CP 8010	-	0	80	80	kg	Nieuw
VR142	Basement GB2 - Magazijn Coor kuisproducten	Purità Remover HDPE	-	0	1130	1130	kg	Nieuw
VR142	Basement GB2 - Magazijn Coor kuisproducten	Boma FD HIPRO	-	0	5	5	kg	Nieuw
VR142	Basement GB2 - Magazijn Coor kuisproducten	Purità TR 20	-	0	400	400	kg	Nieuw
VR142	Basement GB2 - Magazijn Coor kuisproducten	WVT Cleaner A1 T	-	0	153	153	kg	Nieuw
VR142	Basement GB2 - Magazijn Coor kuisproducten	Purità Decap Gel W	-	0	461	461	kg	Nieuw
VR143	Afval waterzuivering LP3 - Verpl recipient	Ijzerchloride 40%	-	1000	400	1400	kg	Uitbreiding
-	Dipfos – Bad 2- 4- 6	Dipfos – Proces Bad 2- 4- 6	-	191000	-191000	0	kg	weg
-	Electrocoat – Bad 10 – 400m³	Electrocoat – Proces Bad 10 – 400m³	-	400000	-400000	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	3472B	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Multisol-NF-C (PR169)	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Thinner for Washprimer	-	2200	-2200	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Diethylaminoethanol	-	40	-40	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Dimethylethanolamine (amietol M21)	-	432	27	459	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Gardobond-Additive H-7102	-	0	0	0	kg	Weg
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Parmetol A 28	-	600	1800	2400	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Gardobond-Additive H-7438	-	1060	-1060	0	kg	Weg
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Gardobond Additive H 7367	-	100	800	900	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	SC1812500200 Ameisensäure 50%	-	100	-100	0	kg	Weg
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Trim Sol SF	-	0	25	25	kg	Nieuw
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	BONDERITE S-PD 951 (P3 cronifloc 951)	-	325	0	325	kg	Vermindering
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Elastosol M91	-	0	6600	6600	kg	Nieuw
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Elastosol M98	-	0	4320	4320	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Kaliumfluoride 25%	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Nutra Clean	-	876	-876	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Ørehidee SC—1	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1-03 zone 2 UTA: Toxisch	Wapex 501 Comp.,—B	-	3	-3	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3: Toxisch - Locatie: VZT	Gardobond Additive H 7264/2	-	2780	-380	2400	kg	Vermindering
VR113	GB1 zone 3: Toxisch - Locatie: VZT	Bonderite C-MC 075	-	0	161	161	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3: Toxisch - Locatie: VZT	Gardobond R 2600 E27	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond R 2600 A	-	2860	-260	2600	kg	Vermindering
VR113	GB1 zone 3 VZC	GARDOBOND ADD H 7102	-	400	100	500	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3 VZC	SC1812500026 Ameisensäure 50% (Mierenzuur)	-	275	725	1000	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3 VZC	Fosforzuur 59-93% / Fosforzuur > 25%	-	5440	-851	4589	kg	Vermindering
VR113	GB1 zone 3 VZC	Zoutzuur 30% (23kg recipiënten + 900 kg recipiënten)	-	2700	230	2930	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3 VZC	Acitol-CL-931	-	52	-52	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	3D Trasar 3DT151	-	200	0	200	kg	
VR113	GB1 zone 3 VZC	Ecosem-FG	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond Additive H 7104	-	1000	2450	3450	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond Additive H 7256	-	100	900	1000	kg	
VR113	GB1 zone 3 VZC	Nalco 73500.11R	-	150	275	425	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardacid P 4464	-	0	700	700	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond additive H 7103	-	0	300	300	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond Additive H 7143	-	0	1300	1300	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardolene-D 6800/6	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Hydrochloric Acid >25%	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Nalco 71211	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	P3-Ultraperm-075	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	P3-ultrasil-75	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Phosphoric Acid 59-93%	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Release-VA34	-	111	-111	0	kg	Weg
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Cleaner A 1 T	-	510	0	510	kg	
VR113	GB1 zone 3 VZX	P3-eroni-840	-	2400	-2400	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZX	Ecosem A (PR089)	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Zoutzuur 32% Analab NORMAPUR analytical-reagent	-	13	-13	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Zwavelzuur 50%	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3: Toxisch - Locatie: VZT	Nitric Acid 26 - <65%	-	1050	462	1512	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3 VZC	Zwavelzuur min. 95%, pre-analyse, voor-stikstofbepaling	-	20	-20	0	kg	Weg
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Gardoclean 5193A	-	6950	-6950	0	kg	Weg
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Cleaner A 10-LF	-	957	-957	0	kg	Weg
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	ECR 400-DW	-	445	-445	0	kg	Weg
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Gardobond Additive H 7406	-	100	2200	2300	kg	Uitbreiding
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Naleo 77382	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Natronloog 29 % =< conc. =< 51 %	-	100	2528	2628	kg	Uitbreiding
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	P3-ultrasil 110	-	69000	-68885	115	kg	Vermindering
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Natriumhydroxide 30%	-	100	706	806	kg	Uitbreiding
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Gardoclean S 5411	-	0	2600	2600	kg	Nieuw
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Gardobond additive H 7555	-	0	1000	1000	kg	Nieuw
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Flexeco plus	-	0	100	100	kg	Nieuw
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Gardobond H7272	-	100	900	1000	kg	Uitbreiding
VR113	GB1-03 Locatie: VBC	Alto Car Cleaner + Wax	-	100	-73	27	kg	
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	kaliumpermanganaatoplossing	-	0	6	6	kg	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Zoutzuur 32% Analab NORMAPUR	-	0	13	13	kg	Nieuw

VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Test Solution 99	-	0	14	14	kg	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	ETSMIDDEL ALKOHOLISCHE SALPETERZUUR NITAL 3% (chemsoft: Salpeterzuur ROTIPURAN ≥65 % p.a., ISO)	-	0	1	1	kg	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	zwavelzuur for 1000 ml, c(H ₂ SO ₄) = 0.05	-	0	18	18	kg	Nieuw
VR112 VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone – Opslagplaats 1-, 2-, 3 (VR112, VR114, VR115, VR116 – GB1 – magazijn – INERT)	Suma-Bac-D10	-	252	-252	0	kg	Weg
VR112 VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone – Opslagplaats 1-, 2-, 3 (VR112, VR114, VR115, VR116 – GB1 – magazijn – INERT)	Suma-Des-T30	-	288	-288	0	kg	Weg
VR112 VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone – Opslagplaats 1-, 2-, 3 (VR112, VR114, VR115, VR116 – GB1 – magazijn – INERT)	Suma-Dip	-	305	-305	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Tangit PVC-U Speciale Kleefstof	-	5	-2	2	kg	Vermindering
VR112 VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone – Opslagplaats 1-, 2-, 3 (VR112, VR114, VR115, VR116 – GB1 – magazijn – INERT)	Etsmiddel-Alkoholische-Salpeterzuur-Nital-3%	-	3	-3	0	kg	Weg
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Trim Sol SF	-	0	40	40	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	590037 WASHPRIMER = rasantol G 1190 GRAU	-	240	-48	192	kg	Vermindering
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	VERDUENNUNG	-	0	264	264	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	UNIVERSAL WASH PRIMER BASE (D831/E3)	-	0	10	10	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	UNIVERSAL SLOW REACTIVE THINNER (D833/E3)	-	0	10	10	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	Repair-Primer darkgrey	-	0	30	30	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	Repair-Primer white	-	0	30	30	kg	Nieuw
VR159	Basement GB1	BONDERITE S-PD 951 (P3 cronifloc 951)	-	0	75	75	kg	Nieuw
VR159	Basement GB1	Nalco 77393	-	0	27	27	kg	Nieuw
VR159	Basement GB1	Purita remover HDPE	-	0	2260	2260	kg	Nieuw
VR158	Aminesupply (thv tank 22, 27, 21 aan magazijn)	Amietol M21	-	0	132	132	kg	Nieuw
VR136	GB2-paint-storage	Ember-Black – 8760003	-	8826	-8826	0	kg	Weg
VR110	GB2-paint storage	2K spoelsolvent Haku GB 3697	-	0	950	950	kg	Nieuw
VR110	GB2-paint storage	WBBC DENIM BLUE 723 SWE VOLVO	-	0	13003	13003	kg	Nieuw
VR157	GB2 demi mix	Amietol M21	-	0	572	572	kg	Nieuw
VR154	GB2 Basement	BONDERITE S-PD 951 (P3 cronifloc 951)	-	0	275	275	kg	Nieuw
VR154	GB2 Basement	PAC Sachtklar	-	0	490	490	kg	Nieuw
VR154	GB2 Basement	Solvay Interox FCC-35	-	0	1100	1100	kg	Nieuw
VR154	GB2 Basement	Nalco 77393	-	0	212	212	kg	Nieuw
VR154	GB2 Basement	Natriumhydroxide NaOH 30%	-	0	1136	1136	kg	Nieuw
VR154	GB2 Basement	Thor Acticide 14	-	0	570	570	kg	Nieuw
Totaal:				1360915	-711286	649630	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.3.4.3	649,63	ton	1

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlare m 2:
17.3.5.3

GHS06: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 (Giftige vloeistoffen en vaste stoffen) met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton

Verandering:

Actualisatie van tank 116, met een vermindering van 60 kg.
Actualisatie van de andere diverse giftige vloeistoffen en vaste stoffen in verplaatsbare recipiënten, met een vermindering van -1,32 ton.

Tekening:		GOM.00.0014 "Inplanting tanken" / Details verffabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"						
Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.3.5.3	1	G	B	P		B	7961	kg
Giftige stoffen (T)								
Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Methanol Analar NORMAPUR ACS, ISO, Reag.Ph.Eur. analytical reagent	-	0	4	4	kg	Nieuw
Tank 116	GB1 Basement	Gardobond Additive H 7264/2	-	2780	-60	2720	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Diethylaminoethanol	-	40	-40	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Dimethylethanolamine (AMIETOL M21)	-	432	27	459	kg	Uitbreiding
VR017 VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	5C1812500200Ameisensäure 50%	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1-03 zone 2-UTA: Toxisch	Gardobond-Additive-H-7004	-	3000	-3000	0	kg	Weg
VR113	GB1-03 zone 2-UTA: Toxisch	Wapex 501-Comp.-B	-	3	-3	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3: Toxisch - Locatie: VZT	Gardobond Additive H 7264/2	-	2780	-380	2400	kg	Vermindering
VR113	GB1 zone 3: Toxisch - Locatie: VZT	Bonderite C-MC 075	-	0	161	161	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3: Toxisch - Locatie: VZT	Nitric Acid 26 - <65%	-	0	1512	1512	kg	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	ETSMIDDEL ALKOHOLISCHE SALPETERZUUR NITAL 3% (chemsoft: Salpeterzuur ROTIPURAN ≥65 % p.a., ISO)	-	0	1	1	kg	Nieuw
VR113	GB1-zone 3-VZC	Gardobond-7256	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1-zone 3-VZC	P3-Ultraperm-075	-	100	-100	0	kg	Weg
VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in-zone	Methanol Analar NORMAPUR ACS, ISO, Reag.Ph.Eur. analytical reagent	-	2	-2	0	kg	Weg
VR158	GB1 AMINESUPPLY	Amietol M21	-	0	132	132	kg	Nieuw
VR157	GB2 demi mix	Amietol M21	-	0	572	572	kg	Nieuw
Totaal:				9337	-1376	7961	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.3.5.3	7,96	ton	1

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

17.3.6.3° GHS07: Opslagplaatsen voor schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton

Verandering: Actualisatie opslag van schadelijke stoffen in vaste houders met -0,54 ton, inclusief de buitendienstname van tank 9 en tank 23.
Verwijderen opslag benzine (tank 36 en 37), gezien de meervoudige rubricering niet van toepassing is op vloeibare brandstoffen gekenmerkt door GHS02, in totaal - 68,4 ton.
Uitbreiding opslag door vervanging product in Tank 123 door Glycol, + 50,29 ton.
Actualisatie en uitbreiding opslag van schadelijke stoffen in verplaatsbare recipiënten met +125,1 ton.
Verwijderen van dipfos procesbaden uit vergunning mits deze niet ingedeeld zijn: vermindering van -191 ton.

Tekening: GOM.00.0014 "Inplanting tanken" / Details verffabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.3.6.3°	1		B	P		B	907.903	kg

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Tank 36	GC pomproom	Benzine	-	34200	-34200	0	kg	Weg
Tank 37	GC pomproom	Benzine	-	34200	-34200	0	kg	Weg
Tank 9	Tussen GC4 en GB1	VCG Tank 9 (tussen GC4 en GB1 stikstof -> kuis solvent (zoals tank 11)) - Haku GB 3456	-	13005	-13005	0	kg	Weg
Tank 10	Tussen GC4 en GB1	VCG Tank 10 (tussen GC4 en GB1-butylglycol)	-	13500	-27	13473	kg	Vermindering
Tank 11	Tussen GC4 & GB1	VCG Tank 11 (tussen GC4 & GB1 - GB1 kuis solvent) - Haku GB 3456	-	13005	75	13080	kg	Uitbreiding
Tank 19	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 19 (GB1 dipfosfatatie-ijzertrichloride, oplossing)	-	42900	0	42900	kg	
Tank 22	GB1 paintmixing	VCG Tank 22 (GB1 paintmixing-afvalwater/butylglycol)	-	27060	-114	26946	kg	Vermindering
Tank 23	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 23 (GB1 dipfosfatatie-Gardolene-B6800/6)	-	1770	-1770	0	kg	weg
Tank 32	GC pomproom	VCG Tank 32 (GC pomproom-GLYSANTIN G64 green)	-	33660	120	33780	kg	Uitbreiding
Tank 33	GC pomproom	VCG Tank 33 (GC pomproom-GLYSANTIN G64 green)	-	33780	0	33780	kg	
Tank 42	GB2 paintmixing	VCG Tank 42 (GB2 paintmixing-2KCC Purge = Haku GB 3697)	-	12780	15	12795	kg	Uitbreiding
Tank 43	GB2 paintmixing	VCG Tank 43 (GB2 paintmixing-butylglycol)	-	13500	-27	13473	kg	Vermindering
Tank 44	GB2 paintmixing	VCG Tank 44 (GB2 paintmixing-Recuperatiesolvent 2K = Haku GB 3697)	-	12780	15	12795	kg	Uitbreiding
Tank 51	GB1 omgeving paintmix	VCG Tank 51 (GB1-Kuis solvent (afval kuisverdunding) = Haku GB 3456	-	8670	-2392	6278	kg	Vermindering
Tank 52	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 52 (GB1 dipfosfatatie-Gardobond R 2600 E27)	-	0	20100	20100	kg	Nieuw
Tank 53	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 53 (GB1 dipfosfatatie-Gardobond R 2600 E27)	-	0	20100	20100	kg	Nieuw
Tank 84	GB demi installatie	VCG Tank 84 (GB demi installatie-zoutzuur)	-	17700	0	17700	kg	
Tank 86	GB demi-installatie	VCG Tank 86 (GB demi-installatie-zoutzuur)	-	2360	0	2360	kg	
Tank 89	GB2 basement	VCG Tank 89 (GB2 basement-afvalwater/butylglycol)	-	27060	-114	26946	kg	Vermindering
Tank 96	GB2-2KCC Purge	VCG Tank 96 (GB2-2KCC Purge = Haku GB 3697)	-	13005	-210	12795	kg	Vermindering
Tank 112	GB2-Kuis solvent	VCG Tank 112 (GB-2-Kuis solvent)	-	1734	10	1744	kg	Uitbreiding
Tank 114	GB1 Basement	VCG Tank 114 (GB1 Basement- Ontvetter - Gardoclean S-5411)	-	2780	20	2800	kg	Uitbreiding
Tank 115	GB1 Basement	VCG Tank 115 (GB1 Basement- Detergent Gardobond Additive H 7406)	-	2120	-100	2020	kg	Vermindering
Tank 117	GB1 Afvalwater	VCG Tank 117 (GB1 Afvalwater - Kalkmelk - Praestol™ 2545 Mengsel van calciumdihydroxide en water)	-	67200	-25800	41400	kg	Vermindering
Tank 123	GC pomproom	VCG Tank 123 Glycol	-	0	50290	50290	kg	Nieuw
VR117	GB1 afvalwater - Verpl recipient	VR117 - GB1 afvalwater - Verpl recipient PAC	-	100	-100	0	kg	Weg
VR118	GB1 dip phos - Verpl recipient	VR118 - GB1 dip phos - Verpl recipient HCL	-	1180	0	1180	kg	
VR133	GC pomproom	VR133 - GC pomproom - methyllacetaat	-	186	0	186	kg	
VR134	GC-pomproom	VR134 - GC-pomproom - Ruitensproeier vloeistof Opslag multibox 1000 I - 8750926	-	810	0	810	kg	
VR151	GC-pomproom - Ruitensproeier vloeistof installatie	VR151 - GC-pomproom - Ruitensproeier vloeistof installatie 500 I - 8750926	-	405	0	405	kg	
VR138	GB1-pomproom - magazijn	Kluber Microlube GB0	-	0	350	350	kg	Nieuw
VR138	GB1-pomproom - magazijn	Lionoil HT Tempoil SL10	-	0	360	360	kg	Nieuw
VR138	GB1-pomproom - magazijn	Ecopoint Meltasol NF	-	0	9	9	kg	Nieuw
VR138	GB1-pomproom - magazijn	Optigear BM100	-	0	40	40	kg	Nieuw
VR138	GB1-pomproom - magazijn	Castrol longtime PD 00 (= CASTROL Tribol GR 100-00 PD)	-	0	150	150	kg	Nieuw
VR138	GB1-pomproom - magazijn	Chemetal Gardorol CP 8010	-	0	80	80	kg	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Trim Sol SF	-	0	40	40	kg	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Castrol longtime PD 00 (= CASTROL Tribol GR 100-00 PD)	-	0	150	150	kg	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Tribol CH 1430	-	0	18	18	kg	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Optigear BM100	-	0	40	40	kg	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Blasocut 2000 Universal	-	0	50	50	kg	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Lionoil HT Tempoil SL10	-	0	187	187	kg	Nieuw
VR142	Basement GB2 - Magazijn Coor kuisproducten	Purità TR 20	-	0	400	400	kg	Nieuw
VR142	Basement GB2 - Magazijn Coor kuisproducten	Purità Decap Gel W	-	0	461	461	kg	Nieuw
VR143	Afval waterzuivering LP3 - Verpl recipient	Ijzerchloride 40%	-	0	1400	1400	kg	Nieuw
VR147.1	GB1.04 - Opslag Sealing	Sealing Beta guard DC431	-	0	1120	1120	kg	Nieuw
VR147.3	GB1.04 - Opslag Sealing	Sealing Beta guard DC431	-	0	560	560	kg	Nieuw
VR148.2	GB1.04 - Opslag Sealing	Sealing Beta guard EP2009	-	0	2000	2000	kg	Nieuw
VR149	GB1.04 - Opslag Sealing	Sealing EFCOAT PO380	-	0	780	780	kg	Nieuw
-	Dipfos - Bad 2, 4, 6	Dipfos - Proces Bad 2, 4, 6	-	191000	-191000	0	kg	Weg
VR137	GA lijmen	Elastosol M98 (26 installaties + 8 voorraad) Betreft installaties en dagvoorraad	-	5670	-5670	0	kg	Weg
VR137	GA lijmen	VR137 - GA lijmen - Terostat 3209 - Reed 250 kg - (stations aangesloten Y555/Y556 = 1 + Y413/Y283 = 2) + (opslag = 3) = 6 vaten - Betreft installaties en dagvoorraad	-	1000	-1000	0	kg	Weg

VR137	GA lijmen	VR137—GA lijmen—Betamate 5096—Grijs 250 kg- (stations aangesloten Y555/Y556 = 6 + Y413/Y283 = 20) = 26 vaten Betreft installaties en dagvoorraad	-	6500	-6500	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Betamate 5096	-	5000	-5000	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Elastosol-M98	-	4452	-4452	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	3472B	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Betamate(TM) 5096	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Evo-Stik-Elastosol-M57LV	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Kaliumfluoride-25%	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Stelmide-Primer-DKS Comp.—A	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Teroson RB 3209 known as Terostat 3209 FA250	-	100	1400	1500	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Zusatzmittel 1562 farblos (041-0102-00)	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Blasocut 2000 Universal	-	112	-88	24	kg	Vermindering
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	EFCOAT PO 380	-	5200	1040	6240	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	HF-95X, HF-95Y, HF-95T, HF-95200, HF-951000, HF-95-YB, HF96XB	-	18	-18	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Longtime-PD-00	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Optigear BM 100	-	54	-18	36	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Q8-Unigear GL-5 75W-90	-	52	-52	0	kg	Weg
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Tribol CH 1430	-	120	20	140	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Hexamethyleen-Tetra Amine-Opl.	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	P-80 Emulsion Tijdelijk smeermiddel voor rubberassemblage	-	0	120	120	kg	Nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Gardolene v6559	-	0	600	600	kg	Nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Tribol GR100-00 8D vet	-	0	18	18	kg	Nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	GB - Betaguard EP2009	-	0	88000	88000	kg	Nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	CENTOPLEX H0	-	0	100	100	kg	Nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Kluber Microlube GB0	-	0	25	25	kg	Nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Noxudol 345-1 (UC) roest	-	0	400	400	kg	Nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Noxudol 720	-	0	990	990	kg	Nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Gardobond Additive H 7004	-	0	1000	1000	kg	Nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Multinext 600	-	0	10	10	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	IPA water 50/50 (isopropanol)	-	204	75	280	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	2-propanol	-	39	-39	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Ethanol 70% gedenatureerd	-	340	-145	195	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	HYDROCARBONS C9-12-N-ALKANES,- ISOALKANES-CYCLIC AROMATICS (2-25%)	-	2216	-2216	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Loctite SF 7070	-	2093	-2023	70	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Methyl-acetate, technical-grade	-	2495	-2495	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Thinner-for-Washprimer	-	2200	-2200	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	2-Propaanol AnalaR Normapur ACS, ISO,- Reag.Ph.Eur.-analytical-reagent	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Biosolv	-	213	-213	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	CPX-Montagereiniger + Entf.-500-ml	-	386	-386	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Topscore-Spray	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Ruitenwisservloeistof-ethanol-isopropanol Volvo spolarv�tska KONCENTRERAD	-	100	17900	18000	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Volvo-Spolarv�tska	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Propaan-2-OL	-	100	524	624	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	BRM Desinfectans DNB 80%	-	0	21	21	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	WAX Noxudol 700 spray P6	-	0	39	39	kg	Nieuw
VR112	GB1-03-Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Parmetol A 28	-	0	2400	2400	kg	Nieuw
VR112	GB1-03-Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Gardobond Additive H 7367	-	100	800	900	kg	Uitbreiding
VR112	GB1-03-Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Trim Sol SF	-	60	-35	25	kg	Vermindering
VR112	GB1-03-Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Epoxy GA Betamate 1840C	-	4452	-1252	3200	kg	Vermindering
VR112	GB1-03-Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Elastosol M91	-	0	6600	6600	kg	Nieuw
VR112	GB1-03-Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Elastosol M98	-	0	4320	4320	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3 VZC	Nalco 73500.11R	-	150	275	425	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3 VZC	GARDOBOND ADD H 7102	-	400	100	500	kg	Vermindering
VR113	GB1 zone 3 VZC	SC1812500026 Ameisens�ure 50% (Mierenzuur)	-	275	725	1000	kg	Uitbreiding
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Parmetol K40	-	600	-600	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Gardobond-Additive H 7438	-	1060	-1060	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03-Zone 1 TPA (VR107, VR112)	white-spirit	-	156	-156	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Zoutzuur 30% (recipienten 23 kg + 900kg)	-	2700	230	2930	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3 VZG	3D-Traser-3DT151	-	200	-200	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZG	Gardolene-D-6800/6	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZG	Hydrochloric-Acid >25%	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZG	Zoutzuur-32% AnalaR NORMAPUR-analytical- reagent-	-	13	-13	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Fosforzuur 59-93% - Fosforzuur > 25%	-	0	4589	4589	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3 VZC	GARDOBOND additive H 7256	-	0	1000	1000	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond additive H 7103	-	0	300	300	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3 VZX (VR113)	Gardobond Additive H 7107	-	5880	-5280	600	kg	Vermindering
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond Additive H 7143	-	0	1300	1300	kg	Nieuw
VR113	GB1-03-Locatie: VBC	Gardobond Additive H 7406	-	100	2200	2300	kg	Uitbreiding
VR113	GB1-03-Locatie: VBC	Gardoclean S 5411	-	0	2600	2600	kg	Nieuw
VR113	GB1-03-Locatie: VBC	Flexeco plus	-	0	100	100	kg	Nieuw
VR113	GB1-03-Locatie: VBC	Nalco 77382	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1-03-Locatie: VBC	Gardobond H7272	-	100	900	1000	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3 VBX	Sno-flake FC1 (2 x 200-l)	-	400	-400	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VBX	Dettol ontsmettende allesreiniger spray	-	0	162	162	kg	Nieuw
VR113	GB1 zone 3 VZX	P3-eroni-802	-	3880	-3880	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZX	IWC-Filtrafloc-Pae	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZX	Liquid-osmotic-solvent-lubricant –500g-tin	-	100	-100	0	kg	Weg
2VR114VR115VR116	GB1-05-Locatie: Zone 4/P-zone— Opslagplaats 1,- 2,- 3 (VR112, VR114, VR115,- VR116 –GB1- magazijn –INERT-)	Q8-Giotto-Special	-	5	-5	0	kg	Weg
2VR114VR115VR116	GB1-05-Locatie: Zone 4/P-zone— Opslagplaats 1,- 2,- 3 (VR112, VR114, VR115,- VR116 –GB1- magazijn –INERT-)	Gardobond H7272 (zie magazijn-VBX)	-	0	0	0	kg	

VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Aceton Analar Normapur ACS, ISO, Reag. PhEur.	-	6	0	6	kg	
R114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Dimercaptopropanol	-	2	-2	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Tangit PVC-U Speciale Kleefstof	-	5	-2	2	kg	Vermindering
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Methylethylketon Analar Normapur ACS, ISO, Reag.Ph.Eur. analytical reagent	-	4	0	4	kg	
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Contactlijm 152	-	8	-2	6	kg	Vermindering
R114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	SikaBaffle-278	-	11	-11	0	kg	Vermindering
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	SRA AGENT	-	77	-36	42	kg	Vermindering
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Zoutzuur 32% Analar NORMAPUR	-	0	13	13	kg	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Test Solution 99	-	0	14	14	kg	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	ISOPROPANOL/WATER 50/50 V/V	-	0	269	269	kg	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Tangit Reinigingsmiddel PVC-U/C ABS	-	8	-5	3	kg	Vermindering
R114VR115VR117	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Top 5 aérosol	-	15	-15	0	kg	Weg
R114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Zedencott	-	29	-29	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Rectavit 160 (160 RectaTix Gel)	-	10	-3	7	kg	Vermindering
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	ISOPROPYLALCOHOL PA (2-Propaanol Analar NORMAPUR® Reag.)	-	0	5	5	kg	Nieuw
R114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Wire Rope & Cable Lubricant	-	8	-8	0	kg	Weg
R114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Loctite-243	-	2	-2	0	kg	Weg
R114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Microlube GB-0	-	2	-2	0	kg	Weg
VR108	GB1 paint mix	VR108 – GB1 paint mix (= container + werktafel + sas) (= 5 x 1200 kg) + (2 x 1200 kg) Betreft verfsystemen die onder procesgedeelte vallen, geen opslag	-	13200	-13200	0	kg	Weg
VR109	GB1 paint storage	VR109 – GB1 paint storage (94 x 1200 kg) = 112800 kg Opgesplitst in producten hieronder	-	112800	-112800	0	kg	Weg
VR109	GB1 paint storage	Waterbased primer darkgrey NxP-free	-	0	45600	45600	kg	Nieuw
VR109	GB1 paint storage	Waterbased primer midgrey NxP-free	-	0	36000	36000	kg	Nieuw
VR109	GB1 paint storage	Waterbased primer white NxP-free	-	0	31200	31200	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	590037 WASHPRIMER = rasantol G 1190 GRAU	-	240	-48	192	kg	Vermindering
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	VERDUENNUNG	-	0	264	264	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	UNIVERSAL WASH PRIMER BASE (D831/E3)	-	0	10	10	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	UNIVERSAL SLOW REACTIVE THINNER (D833/E3)	-	0	10	10	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	Repair-Primer darkgrey	-	0	30	30	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	Repair-Primer white	-	0	30	30	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	IPA water 50/50 (isopropanol)	-	0	180	180	kg	Nieuw
VR110	GB2-paint storage	2K clearcoat - verharder - 8702981	-	8826	1497	10324	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	2K clearcoat - stamlak - 8713763 Clear 2K Farblös (SC 2K VOL GNT)	-	8826	1497	10324	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	2K spoelsolvent Haku GB 3697	-	0	950	950	kg	Nieuw
VR110	GB2-paint storage	Aqua effect base New white pearl effect (AEB CRYSTAL WHI VOL) - B12858156	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	Aqua Color Base New White Pearl Ground (ACB CRYSTAL WHI VOL) - B12858169	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	Aqua Effect Base Onyx Black Vol GNT (C717)	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	Aqua effect base Sage Green	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	ColorBrite C736 Bright Dusk (jupiter)	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	ColorBrite C725 Fusion Red	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	ColorBrite C731 Platinum Grey	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	Colorbrite Denim Blue VOL723	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	Aqua Effect Base Ford Blue C734	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	Aqua Color Base Silver Dawn C735	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	WBBC DENIM BLUE 723 SWE VOLVO	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	AEB Thunder Grey C728	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	Aqua Color Base C614 Ice White	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	effect base Powder Blue C626 (200kg)	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	ColorBrite Vapour Grey C740	-	8826	4177	13003	kg	Uitbreiding
VR110	GB2-paint storage	(vroeger kleur, niet meer in gebruik)	-	8826	-8826	0	kg	Weg
VR110	GB2-paint storage	(vroeger kleur, niet meer in gebruik)	-	8826	-8826	0	kg	Weg
VR110	GB2-paint storage	(vroeger kleur, niet meer in gebruik)	-	8826	-8826	0	kg	Weg
VR110	GB2-paint storage	(vroeger kleur, niet meer in gebruik)	-	8826	-8826	0	kg	Weg
VR110	GB2-paint storage	Tijdelijke opslag testproducten	-	0	500	500	kg	Nieuw
VR110	GB2-paint storage	Opslag additieven (pigmentpasta's en solventen)	-	0	2000	2000	kg	Nieuw
VR157	GB2 demi mix	Propaan-2-OL	-	0	156	156	kg	Nieuw
VR157	GB2 demi mix	Ethanol euro denaturated 70% VWR	-	0	35	35	kg	Nieuw
VR154	GB2 Basement	Solvay Interlox FCC-35	-	0	1100	1100	kg	Nieuw
VR154	GB2 Basement	Thor Acticide 14	-	0	570	570	kg	Nieuw
			Totaal:	995020	-87117	907903	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.3.6.3°	907,90	ton	1

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

17.3.7.3 GHS08: Op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen. Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton

Actualisatie en vermindering van opslag in vaste opslaghouders met -56,69 ton, inclusief de buitendienstname van tank 9 en tank 31.

Productwissel tank 69 (opgenomen onder rubriek 6.4)

Verandering: Verwijderen opslag benzine (tank 36 en 37), gezien de meervoudige rubricering niet van toepassing is op vloeibare brandstoffen gekenmerkt door GHS02, in totaal - 68,4 ton.

Uitbreiding opslag door vervanging product in Tank 123 door Glycol, + 50,29 ton.

Actualisatie en vermindering van opslag in verplaatsbare recipiënten met 0,28 ton

Tekening: GOM.00.0014 "Inplanting tanken" / Details verffabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.3.7.3	1	G	B	P		B	229,65	ton

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Methanol AnalaR NORMAPUR ACS, ISO, Reag.Ph.Eur. analytical reagent	-	4	0	4	kg	nieuw
Tank-36	GC-pumproom	Benzine	-	34200	-34200	0	kg	Weg
Tank-37	GC-pumproom	Benzine	-	34200	-34200	0	kg	Weg
Tank-9	Tussen GC4 en GB1	VCG Tank 9 (tussen GC4 en GB1 stikstof -> kuis solvent (zoals tank 11)) - Haku GB-3456	-	13005	-13005	0	kg	weg
Tank 11	Tussen GC4 & GB1	VCG Tank 11 (tussen GC4 & GB1 - GB1 kuis solvent) - Haku GB 3456	-	13005	75	13080	kg	Uitbreiding
Tank-31	GC-pumproom	BOT-352-B1	-	17080	-17080	0	kg	Weg
Tank 32	GC pumproom	VCG Tank 32 (GC pumproom-GLYSANTIN G64 green)	-	33660	120	33780	kg	Uitbreiding
Tank 33	GC pumproom	VCG Tank 33 (GC pumproom-GLYSANTIN G64 green)	-	33780	0	33780	kg	
Tank 35	GC pumproom	Titan CHF 202	-	16800	-200	16600	kg	vermindering
Tank 51	GB1 omgeving paintmix	VCG Tank 51 (GB1-Kuis solvent (afval kuisverduunning) = Haku GB 3456	-	8670	-2392	6278	kg	vermindering
Tank 52	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 52 (GB1 dipfosfatatie-Gardobond R 2600 E27)	-	20550	-450	20100	kg	vermindering
Tank 53	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 53 (GB1 dipfosfatatie-Gardobond R 2600 E27)	-	20550	-450	20100	kg	vermindering
Tank-69	GB1 electrocoat-> Dumptank	VCG Tank 69 (GB1 electrocoat-pigmentpasta - Gardobond R-2600 A)	-	29920	-29920	0	kg	weg
Tank 112	GB2-Kuis solvent	VCG Tank 112 (GB-2-Kuis solvent) = Haku GB 3456	-	1734	10	1744	kg	Uitbreiding
Tank 123	GC pumproom	VCG Tank 123 Glycol	-	0	50290	50290	kg	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn	Lionoil HT Tempoil SL10	-	0	360	360	kg	nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn	Ecopoint Meltasol NF	-	0	9	9	kg	nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn	Q8 Haydn 10	-	0	67	67	kg	nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn	WVT Degreaser S 150	-	0	712	712	kg	nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Q8 Haydn 10	-	0	17	17	kg	nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Lionoil HT Tempoil SL10	-	0	187	187	kg	Nieuw
VR142	Basement GB2 - Magazijn Coor kuisproducten	WVT Degreaser S 150	-	0	20	20	kg	nieuw
VR139	GB1-pumproom - magazijn	VR139 - GB1-pumproom - magazijn-cleaning product	-	375	-375	0	kg	weg
VR149	GB1-04 - Opslag-Sealing	VR149 - GB1-04 - Opslag-Sealing - Plastifiant KR	-	1056	-1056	0	kg	weg
VR107	GB1 zone 2 UGA	Kleefmiddel Sikaflex-250 SV-3	-	100	13940	14040	kg	Uitbreiding
VR107	GB1-03-Zone 1-TXA (VR107, VR112)	Busenet-Liquide	-	100	-100	0	kg	weg
VR107	GB1-03-Zone 1-TXA (VR107, VR112)	Eco-Degreaser	-	100	-100	0	kg	weg
VR017	GB1-03-Zone 1-TXA (VR107, VR112)	3472B	-	100	-100	0	kg	weg
VR107	GB1 zone 2 UGA	Degreaser S 150	-	1005	-332	672	kg	vermindering
VR107	GB1 zone 2 UGA	Remvloeistof HN406 = Hydraulan 406 ESI	-	0	12720	12720	kg	nieuw
VR107	GB1 zone 2 UGA	Pfinder AP760	-	0	161	161	kg	nieuw
VR107	GB1 zone 2 UGA	Q8 Haydn 10	-	0	118	118	kg	nieuw
VR107	GB1 zone 2 UGA	Trasar Trac 104	-	0	175	175	kg	nieuw
VR107	GB1-03-Zone 1-TXA (VR107, VR112)	Plastifiant KR	-	1056	-1056	0	kg	weg
VR107	GB1-03-Zone 1-TPA (VR107, VR112)	IPA-water-50/50 (isopropanol)	-	242	-242	0	kg	weg
VR107	GB1-03-Zone 1-TPA (VR107, VR112)	HYDROCARBONS C9-12 N-ALKANES;-ISOALKANES CYCLIC AROMATICS (2-25%)	-	2216	-2216	0	kg	weg
VR107	GB1-03-Zone 1-TPA (VR107, VR112)	Biosolv	-	213	-213	0	kg	weg
VR107	GB1-03-Zone 1-TPA (VR107, VR112)	white spirit	-	156	-156	0	kg	weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Nalco 73500.11R	-	150	275	425	kg	Uitbreiding
VR112	GB1-03-Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Gardobond Additive H 7102	-	400	100	500	kg	Uitbreiding
VR113	GB1 zone 3- Toxisch - Locatie: VZF	Gardobond R 2600 E27	-	100	-100	0	kg	weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond R 2600 A	-	2860	-260	2600	kg	vermindering
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond Additive H 7103	-	0	300	300	kg	nieuw
VR113	GB1-03-Locatie: -VBC	Gardoclean-5193A	-	6950	-6950	0	kg	weg
VR113	GB1-zone 3 -VBX	Trim Sol-SF	-	60	-60	0	kg	weg
VR113	GB1-zone 2-UGA	Pentosin-CHF 202	-	16800	-16800	0	kg	weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	kaliumpermanganaatoplossing	-	0	6	6	kg	nieuw
VR114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Methanol AnalaR NORMAPUR ACS, ISO, Reag.Ph.Eur. analytical reagent	-	2	-2	0	kg	weg
VR114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	SikaBaffle-278	-	11	-11	0	kg	weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	SRA AGENT	-	77	-36	42	kg	vermindering
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Tangit PVC-U Speciale Kleefstof	-	5	-2	2	kg	vermindering
VR114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Zedencott	-	28	-28	0	kg	weg
VR114VR115VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Reetavit 160	-	10	-10	0	kg	weg
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	UNIVERSAL SLOW REACTIVE THINNER (D833/E3)	-	0	10	10	kg	nieuw
VR159	Basement GB1	Pfinder AP759	-	0	750	750	kg	nieuw
			Totaal:	311330	-81681	229649	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.3.7.3	229,65	ton	1

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

17.3.8.2°

GHS09: Opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen die gevaarlijk zijn voor het aquatisch milieu, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering, gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09, met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton

Verandering:

Verandering van klasse 1 naar klasse 2

Actualisatie en vermindering opslag in vaste houders met -39,53 ton, inclusief de buitendienstname van tank 9.

Productwissel in tank 69 (opgenomen in 6.4)

Verwijderen opslag benzine (tank 36 en 37), gezien de meervoudige rubricering niet van toepassing is op vloeibare brandstoffen gekenmerkt door GHS02, in totaal - 68,4 ton.

Actualisatie en vermindering opslag in verplaatsbare recipiënten met -9,3 ton.

Verwijderen van dipfos procesbad uit vergunning mits deze niet ingedeeld zijn: vermindering van -163 ton.

Tekening:

GOM.00.0014 "Inplanting tanken" / Details verffabriek: 31970200 Existing layout GB1 Total / 31970208: Existing layout GB2 / GLC1B.40.0000 "LC1 - Totaal Uitvoeringsplan"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.3.8.2°	2					A	94,82	ton

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Tank 36	GC-pumproom	Benzine	-	34200	-34200	0	kg	weg
Tank 37	GC-pumproom	Benzine	-	34200	-34200	0	kg	weg
Tank 9	Tussen GC4 en GB1	VCG Tank 9 (tussen GC4 en GB1-stikstof -> kuis solvent (zoals tank 11)) - Haku GB-3456	-	13005	-13005	0	kg	Uitbreiding
Tank 11	Tussen GC4 & GB1	VCG Tank 11 (tussen GC4 & GB1 - GB1 kuis solvent) - Haku GB 3456	-	13005	75	13080	kg	Uitbreiding
Tank 51	GB1 omgeving paintmix	VCG Tank 51 (GB1-Kuis solvent (afval kuisverdunding)) = Haku GB 3456	-	8670	-2392	6278	kg	Vermindering
Tank 52	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 52 (GB1 dipfosfatatie-Gardobond R 2600 E27)	-	20550	-450	20100	kg	Vermindering
Tank 53	GB1 dipfosfatatie	VCG Tank 53 (GB1 dipfosfatatie-Gardobond R 2600 E27)	-	20550	-450	20100	kg	Vermindering
Tank 69	GB1 electrocoat -> Dumptank	VCG Tank 69 (GB1 electrocoat-pigmentpasta - Gardobond R 2600 A)	-	29920	-29920	0	kg	weg
Tank 112	GB2-Kuis solvent	VCG Tank 112 (GB-2-Kuis solvent) = Haku GB 3456	-	1734	10	1744	kg	Uitbreiding
Bad 14	Dipfos - Bad 14 - 163 m³	Dipfos - Bad 14 - 163 m³	-	163000	-163000	0	kg	Weg
VR137	GA-lijmen	Elastosol-M98 (betreft installaties en dagvoorraad)	-	5670	-5670	0	kg	Weg
VR138	GB1-pumproom - magazijn	Klüber Microlube GB0	-	0	350	350	kg	Nieuw
VR138	GB1-pumproom - magazijn	Ecopoint Meltasol NF	-	0	9	9	kg	Nieuw
VR141	BASEMENT - ONDERHOUD GB2 (OPSLAG OLIE)	Snijolie Rabot oil = RTD Liquid	-	0	2	2	kg	Nieuw
VR107	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Gardolene v 6559	-	0	600	600	kg	Nieuw
VR107	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Klüber microlube GB	-	0	25	25	kg	Nieuw
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Elastosol M98	-	4452	-132	4320	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Evo-Stik Elastosol-M57LV	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Stelmide-Primer-DKS Comp.-A	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	HYDROCARBONS C9-12 N-ALKANES-ISOALKANES CYCLIC AROMATICS (2-25%)	-	2216	-2216	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Loctite-7070-ODG-Free 425G	-	2093	-2093	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Biosolv	-	213	-213	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	CPX-Montagereiniger + Entf. 500-ml	-	386	-386	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	Topseore-Spray	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	white spirit	-	156	-156	0	kg	Weg
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TPA (VR107, VR112)	E.P.-Biosol-A (PR-014)	-	40	-40	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond Additive H 7102	-	400	100	500	kg	Uitbreiding
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Parmetol A 28	-	600	1800	2400	kg	Uitbreiding
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Gardobond Additive H 7367	-	100	800	900	kg	Uitbreiding
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Epoxy GA Betamate 1840C	-	4452	-1252	3200	kg	Vermindering
VR112	GB1-03 Zone 1 TCA (VR107, VR112)	Elastosol M91	-	0	6600	6600	kg	Nieuw
VR107 VR112	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	3472B	-	100	-100	0	kg	Weg
VR107	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Gardobond Additive H 7004	-	3000	-2000	1000	kg	Vermindering
VR107	GB1-03 Zone 1 TXA (VR107, VR112)	Snijolie Rabot oil = RTD Liquid	-	90	-63	28	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1 zone 3- Toxisch- Locatie: VZT	Gardobond R-2600 E27	-	100	-100	0	kg	Weg
VR113	GB1 zone 3 VZC	Gardobond R 2600 A	-	2860	-260	2600	kg	Vermindering
VR107 VR112	GB1 zone 3-VZX	Gardobond-Additive H-7107	-	5880	-5880	0	kg	Weg
VR112 VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone - Opslagplaats 1, 2, 3 (VR112, VR114, VR115, VR116 - GB1-magazijn - INERT)	Suma-Bac-D10	-	252	-252	0	kg	Weg
VR112 VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone - Opslagplaats 1, 2, 3 (VR112, VR114, VR115, VR116 - GB1-magazijn - INERT)	Suma-Des-T30	-	288	-288	0	kg	Weg
VR112 VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone - Opslagplaats 1, 2, 3 (VR112, VR114, VR115, VR116 - GB1-magazijn - INERT)	Suma-Dip	-	305	-305	0	kg	Weg
VR112 VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone - Opslagplaats 1, 2, 3 (VR112, VR114, VR115, VR116 - GB1-magazijn - INERT)	Q8-Giotto-Special	-	5	-5	0	kg	Weg
VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Alttemp-Q-NB-50	-	5	-5	0	kg	Weg
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	kaliumpermanganaatoplossing	-	11	-5	6	kg	Nieuw
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Contactlijm 152	-	8	-2	6	kg	Vermindering
VR114	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone	Rectavit 160 (160 RectaTix Gel)	-	10	-3	7	kg	Vermindering
VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Loctite-243	-	2	-2	0	kg	Weg
VR114 VR115 VR116	GB1-05 Locatie: Zone 4/P-zone niet terug-gevonden in zone	Microlube GB-0	-	2	-2	0	kg	Weg
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	UNIVERSAL WASH PRIMER BASE (D831/E3)	-	0	10	10	kg	Nieuw
VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	Repair-Primer darkgrey	-	0	30	30	kg	Nieuw

Uitgever: Jan Smet
Afd: VCG Milieu

17/28

Datum laatste aanpassing: 15/01/2025
File: Bijlage C04 en C07 VCG - Toestellen en rubriekenlijst

VR156	Team 05 (GB1, primerlijnen, paintmix GB1)	Repair-Primer white	-	0	30	30	kg	Nieuw
VR110	GB2-paint storage	Clear 2K Farblos (SC 2K VOL GNT) - stamlak - 8713763	-	8826	1497	10324	kg	Uitbreiding
VR154	GB2 Basement	Thor Acticide 14	-	0	570	570	kg	Nieuw
Totaal:				381656	-286837	94819	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.3.8.2°	94.82	ton	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
17.4. Gevaarlijke producten; Opslagplaatsen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50
Verandering: /
Tekening: Verspreid over de fabriek.

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
17.4.	3						5000	l

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Lasfabriek	Lasfabriek	Brandveiligheidskasten	-	550	650	1200	l	Uitbreiding
Verffabriek	Verffabriek	Brandveiligheidskasten	-	550	150	700	l	Uitbreiding
Eindassemblage	Eindassemblage	Brandveiligheidskasten	-	2800	-800	2000	l	Vermindering
Logistiek	Logistiek	Brandveiligheidskasten	-	200	0	200	l	
Kwaliteit	Kwaliteit	Brandveiligheidskasten	-	125	0	125	l	
Engineering	Engineering	Brandveiligheidskasten	-	125	0	125	l	
Brandweer en magazijn	Brandweer en magazijn	Brandveiligheidskasten	-	250	0	250	l	
LC1	LC1	Brandveiligheidskasten	-	400	0	400	l	
Totaal:				5000	0	5000	l	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
17.4.	5000	l	3

8. BRANDSTOFVERDEELINSTALLATIES

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
6.5.2 brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen, namelijk installaties voor het vullen van brandstoftanks van motorvoertuigen met vloeibare koolwaterstoffen, bestemd voor de voeding van de erop geïnstalleerde motor(en); overige
Verandering: /
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
6.5.2	2		B			B	10	Aantal

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
6.5.2/03	GC4-chassis trolley 1 : Tank 36&37/Tank 34	Benzine/Diesel 1,5 kW	-	2	0	2	Aantal	
6.5.2/07	GC4-chassis trolley 2: Tank 36&37/Tank 34	Benzine/Diesel 1,5 kW	-	2	0	2	Aantal	
6.5.2/08	GC4-chassis einde: backup: Tank 36&37/Tank 34	Benzine/Diesel 1,5 kW	-	2	0	2	Aantal	
6.5.2/09	GC-pumproom: Tank 34	Diesel/1,5 kW	-	1	0	1	Aantal	
6.5.2/10	GC-pumproom: Tank 36&37	Benzine/1,5 kW	-	1	0	1	Aantal	
6.5.2/11	Bodybuffer GC :Tank 93	Diesel/0,75 kW	-	2	0	2	Aantal	
Totaal:				10	0	10	Aantal	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
6.5.2	10	Aantal	2

9. OPSLAG VAN HOUT

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
19.6.1.a Opslagplaatsen van hout, gelegen in industriegebied, met een capaciteit van: meer dan 20 ton tot en met 200 ton of meer dan 40 tot en met 400 m³ in een lokaal.
Verandering: /
Tekening: Verspreid over de verschillende hallen.

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
19.6.1.a	3						75	ton

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
19.6.1.a	LC1 Hallen A, B, C, D	Verpakkingsmateriaal (pallet, ...)	2008	75	0	75	ton	
Totaal:				75	0	75	ton	

Rubriek	Gewenste totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
19.6.1.a	75	ton	3

10. OPSLAG VAN KUNSTSTOFFEN

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
23.2.1.a Inrichtingen voor het behandelen van kunststoffen en het vervaardigen van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41, met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: 5 kW tot en met 200 kW, wanneer
Verandering: /
Tekening: Verspreid over de verschillende hallen.

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
23.2.1.a	3						32	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
23.2.1.a/1	LC1 Hal A	Lastoestel 1 : 2008/1 - Type SO - 8,5 kW	2008	9	0	9	kW	
23.2.1.a/2	LC1 Hal A	Lastoestel 2 : 2008/1 - Type SO - 15 kW	2008	15	0	15	kW	
23.2.1.a/3	LC1 Hal A	Lastoestel 3: 2011/8 - Type SO - 8,5 kW	2011	9	0	9	kW	
Totaal:				32	0	32	kW	

Rubriek	Gewenste totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
23.2.1.a	32	kW	3

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
23.3.1.c Opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 41 en 48, met een capaciteit van: als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied: meer dan 200 ton in een lokaal
Verandering: /
Tekening: Verspreid over de verschillende hallen.

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
23.3.1.c	2	T					15000	ton

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
23.3.1.c	LC1 Hallen A, B, C, D	Opslag van kunststof onderdelen	2008	15000	0	15000	ton	
Totaal:				15000	0	15000	ton	

Rubriek	Gewenste totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
23.3.1.c	15000	ton	2

11. LABORATORIA

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
24.2. Geïntegreerde, kleine laboratoria gericht op de interne controle van eigen productieprocessen en bijhorende in- en uitgaande stromen of de eigen waterzuiveringsinstallatie, en waar afvalwater eigen aan de laboratorietechnieken gegenereerd
Verandering: /
Tekening: OWB.00.0008"Yard layout exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
24.2.	3						7	Aantal

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
24.2/01	GB2	Verflaboratorium	-	1	0	1	Aantal	
24.2/02	GB1	Controlelaboratorium afvalwaterzuivering	-	1	0	1	Aantal	
24.2/03	GB1	Kwaliteitslaboratorium	-	1	0	1	Aantal	
24.2/05	GB1-dipfosfatatie	Controlelaboratorium	-	1	0	1	Aantal	
24.2/07	GD	Controlelaboratorium afvalwaterzuivering	-	1	0	1	Aantal	
24.2/08	GB1 demin-installatie	Controlelaboratorium	-	1	0	1	Aantal	
24.2/09	GB2	Controlelaboratorium afvalwaterzuivering	-	1	0	1	Aantal	
Totaal:				7	0	7	Aantal	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
24.2.	7	Aantal	3

12. OPPERVLAKTEBEHANDELING VAN METALEN

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
29.5.2.2.a Smederijen, andere dan deze vermeld in rubriek 29.5.1, en inrichtingen voor het mechanisch of fysisch behandelen van metalen en het vervaardigen van voorwerpen uit metaal met een geïnstalleerde totale drijfkracht van: meer dan 200
Verandering: /
Tekening: OWB.00.0008"Yard layout exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
29.5.2.2.a	2	T	N			A	206	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
29.5.2.2/01	GB1	Onderhoudsatelier	-	3	0	3	kW	
29.5.2.2/02	GB1	Centrale onderhoudswerkplaats	-	69	0	69	kW	
29.5.2.2/03	GD	Onderhoudsatelier	-	10	0	10	kW	
29.5.2.2/04	GB2	Onderhoudsatelier	-	2	0	2	kW	
29.5.2.2/05	GC2	Onderhoudsatelier	-	14	0	14	kW	
29.5.2.2/06	GA2	Onderhoudsatelier	-	61	0	61	kW	
29.5.2.2/07	GC	Onderhoudsatelier	-	3	0	3	kW	
29.5.2.2/08	LC1 Onderhoud: verspreid over de locatie	Toestellen onderhoud: Cirkelzagen, boormachines, afzuiging, laspost, slijpmolen,....	2008	43	0	43	kW	
Totaal:				205,80	0	205,80	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
29.5.2.2.a	205,80	kW	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
29.5.3.2" a) inrichtingen voor het thermisch behandelen van metalen of voorwerpen uit metaal met een thermisch vermogen van meer dan 200 kW tot en met 1000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied

Verandering: Nieuw
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
29.5.3.2" a)	2	T				A	550	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
29.5.3/01	GB1 Op niveau 0 voor de grote goederenlift	EC Skid laser cleaning	2022	0	550	550	kW	Nieuw
Totaal:				0	550	550	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
29.5.3.2" a)	550	kW	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
29.5.5.4 Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procédé, wanneer de gezamenlijke inhoud van de gebruikte behandelingsbaden en spoelbaden bedraagt, meer dan 30.000 l inhoud van
Verandering: /
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
29.5.5.4	1	M.X	B	P	R	B,S	2129000	liter

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
29.5.5.4/01	GB1	Dipfosfatatie - installatie 1	-	734	0	734	m³	
29.5.5.4/02	GB1	Dipfosfatatie - installatie 2	-	685	0	685	m³	
29.5.5.4/03	GB1	Electrocoat – installatie	-	710	0	710	m³	
Totaal:				2129	0	2129	m³	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
29.5.5.4	2129000	liter	1

13. VERBRANDINGSMOTOREN

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
31.1.1" a) met inwendige verbranding ; Vast opgestelde motoren met een totaal nominaal vermogen van 300 kW tot en met 2.000 kW, als de inrichting volledig is gelegen in een industriegebied
Verandering: Wijziging rubrieknummer van 31.1.3" naar 31.1.1" a)
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
31.1.1" a)	3						689,5	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
31.1.1/01	GD	Dieselpomp (vulpomp ketels) 37kW	-	19	0	19	kW	
31.1.1/02	GB1-electrocoat	Diesel -alternator groep (in container) 250 kW	-	125	0	125	kW	
31.1.1/03	GB1-electrocoat	Diesel -alternator groep (in container) 250 kW	-	125	0	125	kW	
31.1.1/06	GF	Diesel –alternatorgroep (in container) 160 kW	-	80	0	80	kW	
31.1.1/08	GD	Dieselpomp (hydrant) 190 kW	-	95	0	95	kW	
31.1.1/10	GD	Dieselpomp (sprinklerpomp) 200 kW	-	100	0	100	kW	
31.1.1/11	GD	Dieselpomp (sprinklerpomp) 200 kW	-	100	0	100	kW	
31.1.1/12	VCG Hoofdingang Post 1	Noodgenerator 20 kW	2015	10	0	10	kW	
12.1.2/08	NOODGENERATOR 70,4 kW batterijfabriek	Noodgenerator draait minder dan 500 bedrijfsuren	2020	36	0	36	kW	
Totaal:				690	0	690	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
31.1.1" a)	690	kW	3

14. SPRINGSTOFFEN

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

38.1 Springstoffen, inrichtingen voor de bereiding, behandeling of verwerking van springstoffen, met inbegrip van de installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen, met uitzondering van de werkplaatsen voor het laden
Verandering: Niet langer van toepassing.
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
38.1	1	M	A			B	0	Aantal

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
38.1/01	Parking GC	Inrichting vernietiging TMA-opslag	-	1	-1	0	Aantal	
			Totaal:	1	-1	0	Aantal	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
38.1	0	Aantal	1

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

38.3.2 Opslagplaatsen voor springstoffen waarvan de inhoud meer bedraagt dan de onder 1° vermelde hoeveelheden
Verandering: /
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
38.3.2	2						862	kg

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
38.3.2/04	Pre-Trim	Gordel B-stijl	-	3	0	3	kg	
38.3.2/02	Trim B	Stuurwiel	-	15	0	15	kg	
38.3.2/08	Pre-Trim	"Pedestrian airbag"	-	0	0	0	kg	
38.3.2/09	Pre-Trim	"hinge release"	-	3	0	3	kg	
38.3.2/01	Pre-Trim	Luchtgordijn (IC) – airbag (L/R)	-	2	0	2	kg	
38.3.2/07	Pre-Trim	Gordels hoedenplank	-	0	0	0	kg	
38.3.2/02	Driving Unitstation	Het instrumentenbord Passagiersairbag	-	4	0	4	kg	
38.3.2/05-06	Ergoline	SIPS airbag LH/RH	-	4	0	4	kg	
38.3.2/10	Opslag schroot	Schrootairbags alle types	-	30	0	30	kg	
38.3.2/11	Meerdere locaties op VCG (incl. LC1)	Opslag van springstoffen onder de vorm van: Driver-Airbag, Passenger-Airbag, Inflatable curtain, Front/Rear Seatbelts, SIPS-airbag Front Seat.	2008	800	0	800	kg	
			Totaal:	862,14	0	862,14	kg	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
38.3.2	862,14	kg	2

15. WARMTEWISSELAARS

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

39.1.3 Stoomtoestellen en warmwatertoestellen (vastgeplaatste); Stoomgeneratoren, andere dan lagedruk stoomgeneratoren, met een waterinhoud van meer dan 5.000 l
Verandering: /
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
39.1.3	2		N				113200,00	l

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Ketel 1	Ketel 1 GD 7.55 (214-590)	Productie van stoom en primair oververhit water 190/140 °C - 16 bar voor ingang warmtewisselaar ketel 1	-	11800		11800	l	
Ketel 2	Ketel 2 GD 7.55 (214-580)	Productie van stoom en primair oververhit water 190/140 °C - 16 bar voor ingang warmtewisselaar ketel 2	-	11800		11800	l	
Ketel 3	Ketel 3 GD 7.55 (214-570)	Productie van stoom en primair oververhit water 190/140 °C - 16 bar voor ingang warmtewisselaar ketel 3	-	11800		11800	l	
Ketel 4	Ketel 4 GD 7.55 (177-588)	Productie van stoom en primair oververhit water 190/140 °C - 16 bar voor ingang warmtewisselaar ketel 4	-	19600		19600	l	
Ketel 5	Ketel 5 GD 7.55 (175-570)	Productie van stoom 195 °C- 13 bar voor ingang warmtewisselaar ketel 5	-	58200		58200	l	
			Totaal:	113200	0	113200	l	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
39.1.3	113200	l	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

39.2.2 Stoomtoestellen en warmwatertoestellen (vastgeplaatste); Stoomvaten, met inbegrip van warmtewisselaars waarvan de primaire ruimte als stoomvat wordt beschouwd met een waterinhoud van meer dan 5.000 l.
Verandering: /
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
39.2.2	2	T					116685	l

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Ketel 5	Condensaat ketel 5 GD 7.55 (193-572)	Tank voor opvang condensaat gevormd in warmtewisselaar ketel 5	-	5900		5900	l	
39.2.2/18	Ontgasser 01D-V-05 GD 6.35 (188-601)	Ontgassen aan CO2 van voedingswater voor primaire en secundaire omloop	-	15000		15000	l	
39.2.2/19	Expansievat 1 (33-nr2060) GD 23.16 (202-584)	Expansievat voor secundair overhitwatercircuit 150/85°C naar en van productie	-	21000		21000	l	
39.2.2/20	Expansievat 2 (34-nr2061) GD 23.16 (202-581)	Expansievat voor secundair overhitwatercircuit 150/85°C naar en van productie	-	21000		21000	l	
39.2.2/21	Expansievat 3 (35-nr2062) GD 23.16 (202-578)	Expansievat voor secundair overhitwatercircuit 150/85°C naar en van productie	-	21000		21000	l	
39.2.2/22	Expansievat 4 GD 23.16 (206-579)	Expansievat voor secundair overhitwatercircuit 150/85°C naar en van productie	-	21000		21000	l	
Ketel 1	Warmtewisselaar ketel 1 GD 14.65 (211-594)	Productie van secundaire oververhit water 150/85°C – 8 bar voor verwarming en procesinstallaties	-	1450		1450	l	
Ketel 2	Warmtewisselaar ketel 2 GD 14.65 (211-584)	Productie van secundaire oververhit water 150/85°C – 8 bar voor verwarming en procesinstallaties	-	1450		1450	l	
Ketel 3	Warmtewisselaar ketel 3 GD 14.65 (211-574)	Productie van secundaire oververhit water 150/85°C – 8 bar voor verwarming en procesinstallaties	-	1450		1450	l	
Ketel 4	Warmtewisselaar ketel 4 GD 14.65 (193-594)	Productie van secundaire oververhit water 150/85°C – 8 bar voor verwarming en procesinstallaties	-	3200		3200	l	
Ketel 5	Warmtewisselaar ketel 5 GD 14.65 (193-574)	Productie van secundaire oververhit water 150/85°C – 8 bar voor verwarming en procesinstallaties	-	1245		1245	l	
39.2.2/11	Flashtank 02D-V05 GD 7.55 (199-591)	Tank voor spui van ketels, stoomleidingen, condensaat tank ketel5	-	2000		2000	l	
39.2.2/14	Warmtewisselaar 1 GC4 7.55 (632-461)	Productie van warm water 90°C	-	330		330	l	

39.2.2/15	Warmtewisselaar 2 GC4 7.55 (632-459)	Productie van warm water 90°C	-	330		330	I	
39.2.2/16	Warmtewisselaar 3 GC4 7.55 (632-458)	Productie van warm water 90°C	-	330		330	I	
Totaal:				116685	0	116685	I	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
39.2.2	116685	I	2

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
39.4.1 Stoomtoestellen en warmwatertoestellen (vastgeplaatste); Warmtewisselaars, andere dan deze vermeld onder rubriek 39.2 en deze voor op een stroomdistributienet aangesloten woningen, met een waterinhoud van de secundaire ruimte
Verandering: /
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
39.4.1	3						2583.55	I

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
39.4.1/23	Warmtewisselaar bad 02 GB1 17.35 (354-379)	Opwarmen bad 02 DIP II	-	44	0	44	I	
39.4.1/24	Warmtewisselaar bad 04 GB1 17.35 (354-365)	Opwarmen bad 04 DIP II	-	36	0	36	I	
39.4.1/25	Warmtewisselaar bad 06 GB1 18.15 (354-357)	Opwarmen bad 06 DIP II	-	85	0	85	I	
39.4.1/26	Warmtewisselaar bad 14 GB1 17.05 (356-300)	Opwarmen bad 14 DIP II	-	184	0	184	I	
39.4.1/27	BDF02AW001 GB1 17.05 (356-371)	Opwarmen bad 02 hoog-volume-ontvetting DIP I	-	228	0	228	I	
39.4.1/28	BDF04AW001 GB1 17.05 (356-381)	Opwarmen bad 04 sproeiontvetting DIP I	-	228	0	228	I	
39.4.1/29	BDF06AW002 GB1 17.05 (356-357)	Opwarmen bad 06 dompelontvetting DIP I (warmtewisselaar in serie met warmtewisselaar BDF06AW001)	-	228	0	228	I	
39.4.1/30	BDF06AW001 GB1 17.05 (356-358)	Opwarmen bad 06 dompelontvetting DIP I (warmtewisselaar in serie met warmtewisselaar BDF06AW002)	-	228	0	228	I	
39.4.1/31	BDF14AW101 GB1 17.05 (356-280)	Warm water voor warmtewisselaar BDF14AW201 (bad 14 dipfosfatatie) en BDF20AW201 (bad 20 passivatie) DIP I	-	650	0	650	I	
39.4.1/32	95N5244A/HE1-HW1 GB2 26.80 (141-263)	Productie van warm water 60°C	-	69	0	69	I	
39.4.1/33	CHW8-HE1 GC3-H 16.51 (554-562)	Productie van warm water 90 °C voor verwarming burelen (luchtgroep CGP 180 en convectoren)	-	36	0	36	I	
39.4.1/34	HW2-HE GA2 dak (186-353)	Productie warm water 90°C	-	42	0	42	I	
39.4.1/59	BDF01AW101 GB1 07.55(360/290)	Warm water voor voormengtank ontvetter (2000)en tank bonder V855M(8000) DIP1	-	59	0	59	I	
39.4.1/60	95N5244/HE2-HW2 GB2 12.45(286/243)	Prodcutie warm water 60 °C	-	27	0	27	I	
39.4.1/61	GD	warmte uitwisseling Stora	2016	220	0	220	I	
39.4.1/62	GD	warmte uitwisseling Stora	2016	220	0	220	I	
Totaal:				2583,55	0	2583,55	I	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
39.4.1	2583.55	I	3

16. TRANSPORTMIDDELEN FABRIEK

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
42.1 Automobiefabrieken en assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren (transportmiddelen, zoals auto's, autobussen, tractoren, opleggers)
Verandering: /
Tekening: OWB.00.0008"Yard lay-out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
42.1	1	M	B	P		A	312000	Aantal

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
42.1	VCG	Aantal wagens	-	312000	0	312000	Aantal	
Totaal:				312000	0	312000	Aantal	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
42.1	312000	Aantal	1

17. VERBRANDINGSINRICHTINGEN

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
43.1.3 Verbrandingsinrichtingen zonder elektriciteitsproductie (stookinstallaties e.d.), met een totaal warmtevermogen van meer dan 5.000 kW
Verandering: Project sealer primer ovens
Tekening: OWB.00.0008"yard lay out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
43.1.3	1	M	B	P		A	143518	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Ketel 1	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	23250	0	23250	kW	
Ketel 2	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	23250	0	23250	kW	
Ketel 3	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	23250	0	23250	kW	
Ketel 4	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	29710	0	29710	kW	
43.1.3/06	GB2 waterdroogoven L2 opwarmzone2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	300	-300	0	kW	Weg
43.1.3/08	GB2 waterdroogoven L1 opwarmzone2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	300	-300	0	kW	Weg
43.1.3/10 43.1.3/33 43.1.3/34	GB1 L7 houdzone 1 GB1 L7 opwarmzone 2 GB1 L7 opwarmzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1534	0	1534	kW	
43.1.3/12	GB1 L6 naverbrander	Naverbrandingsinstallatie op aardgas	-	3200	-3200	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/15	GB2 L1 waterdroogoven - opwarmzone	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	560	-560	0	kW	Weg

43.1.3/16	GB2 L2 waterdroogoven - opwarmzone	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	560	-560	0	kW	Weg
43.1.3/17	GB2 L1 topcoatoven nr1	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/18	GB2 L1 topcoatoven nr2	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/19	GB2 L2 topcoatoven nr1	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/20	GB2 L2 topcoatoven nr2	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/22	GB1 EC-droogoven nr1	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	2200	0	2200	kW	
43.1.3/23	GB1 EC-droogoven nr2	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	2200	0	2200	kW	
43.1.3/24	GB1 L9 droogoven	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1860	-1860	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/25	GB1 L11 droogoven	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	2600	-2600	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/26	GC-zuid tijdelijke hal	Stookinstallatie voor ruimteverwarming op stookolie	-	75	0	75	kW	
43.1.3/27	GC-zuid tijdelijke hal	Stookinstallatie voor ruimteverwarming op stookolie	-	75	0	75	kW	
43.1.3/28	GC-zuid tijdelijke hal	Stookinstallatie voor ruimteverwarming op stookolie	-	75	0	75	kW	
43.1.3/35	GB1 L9 droogoven	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1860	-1860	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/36	GB1 L9 droogoven	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	608	-608	0	kW	Gepland weg tegen 2025
Ketel 5	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	26929	0	26929	kW	
43.1.3/38	GB1 L12 opwarmzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	782	0	782	kW	
43.1.3/39	GB1 L12 opwarmzone 2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	476	0	476	kW	
43.1.3/40	GB1 L12 houdzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	476	0	476	kW	
43.1.3/41	GB1 L7A opwarming luchtsluizen	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1100	0	1100	kW	
43.1.3/42	GB1 L7A opwarmzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	520	0	520	kW	
43.1.3/43	GB1 L7A opwarmzone 2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	400	0	400	kW	
43.1.3/44	GA Tijdelijke hal	Stookinstallatie voor procesverwarming op stookolie	-	323	0	323	kW	
43.1.3/45	LC1: Stookplaats	Stookinstallatie Ygnis LRPG (1)	2008	180	0	180	kW	
43.1.3/46	LC1: Stookplaats	Stookinstallatie Ygnis modulo (1)	2008	180	0	180	kW	
43.1.3/47	LC1: Stookplaats	Stookinstallatie ACV heathmaster		85	0	85	kW	
43.1.3/48	LC1: Verspreid over de hallen	Stookinstallatie Reznors (26)	2008	1908	0	1908	kW	
43.1.3/49	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/50	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/51	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/52	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/53	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/54	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
Totaal:				153626	-10108	143518	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
43.1.3	143518	kW	1

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:
43.3.2 Het stoken in installaties, inclusief stationaire motoren en gasturbines, met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van 50 MW of meer
Verandering: Project sealer primer ovens.
Tekening: OWB.00.0008"yard lay out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
43.3.2	1	M,E,X	B	P	R	A,S	144860,2	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
Ketel 1	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	23250	0	23250	kW	
Ketel 2	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	23250	0	23250	kW	
Ketel 3	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	23250	0	23250	kW	
Ketel 4	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	29710	0	29710	kW	
43.1.3/06	GB2 waterdroogoven L2 opwarmzone2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	300	-300	0	kW	Weg
43.1.3/08	GB2 waterdroogoven L1 opwarmzone2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	300	-300	0	kW	Weg
43.1.3/10	GB1 L7 houdzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1534	0	1534	kW	
43.1.3/33	GB1 L7 opwarmzone 2							
43.1.3/34	GB1 L7 opwarmzone 1							
43.1.3/12	GB1 L6 naverbrander	Naverbrandingsinstallatie op aardgas	-	3200	-3200	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/15	GB2 L1 waterdroogoven	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	560	-560	0	kW	Weg
43.1.3/16	GB2 L2 waterdroogoven	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	560	-560	0	kW	Weg
43.1.3/17	GB2 L1 topcoatoven nr1	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/18	GB2 L1 topcoatoven nr2	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/19	GB2 L2 topcoatoven nr1	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/20	GB2 L2 topcoatoven nr2	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/22	GB1 EC-droogoven nr1	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	2200	0	2200	kW	

43.1.3/23	GB1 EC-droogoven nr2	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	2200	0	2200	kW	
43.1.3/24	GB1 L9 droogoven	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1860	-1860	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/25	GB1 L11 droogoven	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	2600	-2600	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/26	GC-zuid tijdelijke hal	Stookinstallatie voor ruimteverwarming op stookolie	-	75	0	75	kW	
43.1.3/27	GC-zuid tijdelijke hal	Stookinstallatie voor ruimteverwarming op stookolie	-	75	0	75	kW	
43.1.3/28	GC-zuid tijdelijke hal	Stookinstallatie voor ruimteverwarming op stookolie	-	75	0	75	kW	
43.1.3/35	GB1 L9 droogoven	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1860	-1860	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/36	GB1 L9 droogoven	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	608	-608	0	kW	Gepland weg tegen 2025
Ketel 5	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	26929	0	26929	kW	
43.1.3/38	GB1 L12 opwarmzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	782	0	782	kW	
43.1.3/39	GB1 L12 opwarmzone 2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	476	0	476	kW	
43.1.3/40	GB1 L12 houdzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	476	0	476	kW	
43.1.3/41	GB1 L7A opwarming luchtsluizen	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1100	0	1100	kW	
43.1.3/42	GB1 L7A opwarmzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	520	0	520	kW	
43.1.3/43	GB1 L7A opwarmzone 2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	400	0	400	kW	
43.1.3/44	GA Tijdelijke hal	Stookinstallatie voor procesverwarming op stookolie	-	323	0	323	kW	
31.1.2/01	GD	Dieselpomp (vulpomp ketels)	-	37	0	37	kW	
31.1.2/02	GB1 -electrocoat	Diesel –alternatorgroep (in container)	-	250	0	250	kW	
31.1.2/03	GB1 -electrocoat	Diesel –alternatorgroep (in container)	-	250	0	250	kW	
31.1.2/06	GF	Diesel –alternatorgroep (in container)	-	160	0	160	kW	
31.1.2/08	GD	Dieselpomp (hydrant)	-	190	0	190	kW	
31.1.2/10	GD	Dieselpomp (sprinklerpomp)	-	200	0	200	kW	
31.1.2/11	GD	Dieselpomp (sprinklerpomp)	-	200	0	200	kW	
31.1.2.a/12	VCG Hoofdingang Post 1	Noodgenerator 20 kW	2015	20	0	20	kW	
43.1.3/45	LC1: Stookplaats	Stookinstallatie Ygnis LRPG (1)	2008	180	0	180	kW	
43.1.3/46	LC1: Stookplaats	Stookinstallatie Ygnis modulo (1)	2008	180	0	180	kW	
43.1.3/47	LC1: Stookplaats	Stookinstallatie ACV heathmaster	2008	85	0	85	kW	
43.1.3/48	LC1: Verspreid over de hallen	Stookinstallatie Reznors (26)	2008	1908	0	1908	kW	
31.1.2.a/14	Batterijfabriek	Noodgenerator batterijfabriek 70,4 kW	2021	35,2	0	35,2	kW	
43.1.3/49	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/50	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/51	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/52	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/53	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/54	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
Totaal:				154968	-10108	144860,2	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
43.3.2	144,86	MW	1

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

43.4 Verbrandingsinstallaties (inclusief motoren) met een totaal thermisch ingangsvermogen van meer dan 20 MW met uitzondering van installaties voor het verbranden van gevaarlijke stoffen of stadsafval
Verandering: Project sealer primer ovens.
Tekening: OWB.00.0008"yard lay out exploitatievergunning"

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
43.4	1	M,Yk				A	144860,2	kW

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
43.1.3/01	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	23250	0	23250	kW	
43.1.3/02	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	23250	0	23250	kW	
43.1.3/03	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	23250	0	23250	kW	
43.1.3/04	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	29710	0	29710	kW	
43.1.3/06	GB2 waterdroogoven L1 opwarmzone2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	300	-300	0	kW	Weg
43.1.3/08	GB2 waterdroogoven L2 houdzone2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	300	-300	0	kW	Weg
43.1.3/10	GB1 L7 houdzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1534	0	1534	kW	
43.1.3/33	GB1 L7 opwarmzone 2							
43.1.3/34	GB1 L7 opwarmzone 1							
43.1.3/12	GB1 L6 naverbrander	Naverbrandingsinstallatie op aardgas	-	3200	-3200	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/15	GB2 L1 waterdroogoven	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	560	-560	0	kW	Weg
43.1.3/16	GB2 L2 waterdroogoven	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	560	-560	0	kW	Weg
43.1.3/17	GB2 L1 topcoatooven nr1	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/18	GB2 L1 topcoatooven nr2	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/19	GB2 L2 topcoatooven nr1	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/20	GB2 L2 topcoatooven nr2	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	700	0	700	kW	
43.1.3/22	GB1 EC-droogoven nr1	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	2200	0	2200	kW	
43.1.3/23	GB1 EC-droogoven nr2	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	2200	0	2200	kW	
43.1.3/24	GB1 L9 droogoven	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1860	-1860	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/25	GB1 L11 droogoven	Naverbrandingsinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	2600	-2600	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/26	GC-zuid tijdelijke hal	Stookinstallatie voor ruimteverwarming op stookolie	2009	75	0	75	kW	
43.1.3/27	GC-zuid tijdelijke hal	Stookinstallatie voor ruimteverwarming op stookolie	2009	75	0	75	kW	
43.1.3/28	GC-zuid tijdelijke hal	Stookinstallatie voor ruimteverwarming op stookolie	2009	75	0	75	kW	
43.1.3/35	GB1 L9 droogoven	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1860	-1860	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/36	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas lijn 9	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	608	-608	0	kW	Gepland weg tegen 2025
43.1.3/37	GD	Stookinstallaties voor oververhit water op aardgas of stookolie	-	26929	0	26929	kW	
43.1.3/38	GB1 L12 opwarmzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	782	0	782	kW	
43.1.3/39	GB1 L12 opwarmzone 2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	476	0	476	kW	
43.1.3/40	GB1 L12 houdzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	476	0	476	kW	
43.1.3/41	GB1 L7A opwarming luchtsluizen	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	1100	0	1100	kW	
43.1.3/42	GB1 L7A opwarmzone 1	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	520	0	520	kW	
43.1.3/43	GB1 L7A opwarmzone 2	Stookinstallatie voor procesverwarming op aardgas	-	400	0	400	kW	
43.1.3/44	GA Tijdelijke hal	Stookinstallatie voor procesverwarming op stookolie	2015	323	0	323	kW	
31.1.2/01	GD	Dieselpomp (vulpomp ketels)	-	37	0	37	kW	
31.1.2/02	GB1 -electrocoat	Diesel –alternatorgroep (in container)	-	250	0	250	kW	
31.1.2/03	GB1 -electrocoat	Diesel –alternatorgroep (in container)	-	250	0	250	kW	
31.1.2/06	GF	Diesel –alternatorgroep (in container)	-	160	0	160	kW	

31.1.2/08	GD	Dieselpomp (hydrant)	-	190	0	190	kW	
31.1.2/10	GD	Dieselpomp (sprinklerpomp)	-	200	0	200	kW	
31.1.2/11	GD	Dieselpomp (sprinklerpomp)	-	200	0	200	kW	
31.1.2.a/12	VCG Hoofdingang Post 1	Noodgenerator 20 kW	2015	20	0	20	kW	
43.1.3/45	LC1: Stookplaats	Stookinstallatie Ygnis LRPG (1)	2008	180	0	180	kW	
43.1.3/46	LC1: Stookplaats	Stookinstallatie Ygnis modulo (1)	2008	180	0	180	kW	
43.1.3/47	LC1: Stookplaats	Stookinstallatie ACV heathmaster	2008	85	0	85	kW	
43.1.3/48	LC1: Verspreid over de hallen	Stookinstallatie Reznors (26 x 73,4 kW)	2008	1908	0	1908	kW	
31.1.2.a/14	Batterijfabriek	Noodgenerator batterijfabriek 70,4 kW	2021	35,2	0	35,2	kW	
43.1.3/49	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/50	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/51	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/52	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/53	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
43.1.3/54	Logistieke hall	Stookinstallatie voor hall verwarming	2023	0	290	290	kW	nieuw
Totaal:				154968	-10108	144860	kW	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
43.4	144860,2	kW	1

18. ZEEHAVENGEBIEDEN EN HAVENS

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

48.1.2 Opslagplaatsen voor andere dan IMDG-goederen

Verandering: /

Tekening: -

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
48.1.2	3						7000	ton

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
48.1.2	-	Opslagplaatsen andere dan IMDG-goederen	2002	7000	0	7000	ton	
Totaal:				7000	0	7000	ton	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
48.1.2	7000	ton	3

19. OPPERVLAKTEREINIGING

Overzicht van de toepasselijke (sub)rubriek uit de indelingslijst van Vlarem 2:

59.5.1.2 Coating van voertuigen; alle activiteiten waarbij één of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op nieuwe auto's die in artikel 1, §1,1° van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan auto's hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, zoals gewijzigd bij koninklijk besluit van 16 november 1984, worden gedefinieerd als voertuigen van M1, van categorie N1 zoals gedefinieerd in artikel 1, §1,2° van het koninklijk besluit van 15 maart 1968, met een jaarlijks oplosmiddelenverbruik van meer dan 15 ton

Verandering: /

Tekening: Verspreid over de fabriek

Rubriek	Klasse	Bemerkingen	Coördinator	Audit	Jaarverslag	Vlarebo	Gewenst	Eenheid
59.5.1.2	1					A	936	ton

Nr	Plaats	Omschrijving	Sinds	Vergund	Verandering	Gewenst	Eenheid	Opmerkingen
59.5.1.2	Volvo Cars Gent	Cleaning, sealer, NVH electrocoat, electrobaden, primer, topcoat	-	936	0	936	ton	
Totaal:				936	0	936	ton	

Rubriek	Gewenst totale hoeveelheid of toestand voor rubriek	Eenheid	Klasse
59.5.1.2	936	ton	1

Nieuw
Uitbreiding
Vermindering
Actualisatie
Weg